

Tekninen lautakunta

---

Aika 21.09.2022 klo 16:00 - 16:43

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 8	Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus sähköjohtojen sijoittamiseksi	5
§ 9	Ilmoitusasiat	7

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Venäläinen Markku Kolari Teuvo Purhonen Esa Kosunen lida Puustinen Osmo Kolari Niko	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen khal edustaja rakennustarkastaja	
Poissa	Väätäinen Reetta Kasonen Maarika Vauhkonen Anna		
Muu	Eskelinen Anna-Kaisa	tekninen johtaja	

---

## Allekirjoitukset

Markku Venäläinen	Anna-Kaisa Eskelinen
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

6 - 9

---

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirja on allakirjoitettu sähköisesti. Tarkastusaika 21.9.2022 Allekirjoitukset
lida Kosunen	Esa Purhonen
pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kunnan tietoverkossa 29.09.2022 09:00

---

HEINÄVEDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2022	3
------------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 6	21.09.2022
---------------------	-----	------------

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 6

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HEINÄVEDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2022	4
------------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 7	21.09.2022
---------------------	-----	------------

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 7

Hallintosäännön 139 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

**Päätösehdotus** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, tarkastusvuorossa ovat lida Kosunen ja Esa Purhonen.

**Päätös** Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus sähköjohtojen sijoittamiseksi

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 8  
77/10.03.00.10/2022

Valmistelija rakennustarkastaja Niko Kolari, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi,  
puh. 0505771440, email: niko.kolari@heinavesi.fi

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy hakee lupaa 0,4 kV avojohtolinjan saneeraukselle Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä kiinteistöillä Ruokovesi 90-404-2-367 ja Kotila 90-404-2-315 vaihtoehdon 1 mukaisesti. Linja on tarkoitus saneerata 0,4 kV ilmajohdoksi käyttämällä riippukierrehoidinta (Amka). Saneerattavan ilmajohdon reittiä suoritetaan peltomaisemaan syntyvien kulmarakenteiden välttämiseksi.

Hakija ei ole päässyt kaikkien maanomistajien kanssa sopimukseen.

Hakija perustelee hakemusta seuraavasti:

Kohde on sisällytetty työohjelmaan vanhan avojohtolinjan kunnossapitohavaintojen vuoksi. Linjan pylväät ovat vm. 1966-67. Sähkömarkkinalaki velvoittaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kehittämään verkkoa sekä varmistamaan sähkönjakelun häiriöttömyyden. Avolinjan saneeraamisella saadaan kuluttajat jakeluvarmemman sähkön piiriin sekä parannetaan alueen sähkönjakelun turvallisuutta. Kiinteistön Kotila 90-404-2-315 maaperän kallioisuuden vuoksi kohteessa ei käytetä maakaapelointia.

Hakija pyytää Heinäveden rakennusvalvontaviranomaista määräämään MRL 161 §:n mukaisesti sähköjohtojen sijoittamisesta vaihtoehdon 1 esittämällä tavalla, koska se on kustannustehokas ratkaisu eikä tuota maanomistajille kohtuutonta haittaa. Vaihtoehto 2 on myös teknisesti toteuttamiskelpoinen, mutta tämä vaihtoehto aiheuttaisi turhan kulmarakenteen peltomaisemaan sekä pidentäisi sähkönjakelun keskeytyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan:

*Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.*

*Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitettujen johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.*

Esityslistan oheismateriaalina 8§/1 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus sekä hakemuksen liitteenä olevat kartat ym. liitteet.

HEINÄVEDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2022	6
------------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 8	21.09.2022
---------------------	-----	------------

Hakemuksen johdosta pidettiin 7.9.2022 katselmus paikan päällä. Esityslistan oheismateriaalina 8§/2 muistio katselmuksesta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Eskelinen Anna-Kaisa
Päätösehdotus	Lautakunta päättää, että linja saneerataan 0,4 kV ilmajohdoksi vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HEINÄVEDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2022	7
------------------	------------	--------	---

Tekninen lautakunta	§ 9	21.09.2022
---------------------	-----	------------

## Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 9

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat.

1. Katu- ja vesihuollonsaneeraussuunnitelmat

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoon saatetuksi

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 9**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



## **Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 8**

### **VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### **Valitusoikeus**

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Viranomaisella on valitusoikeus myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### **Valitusaika**

Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusviranomainen**

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio  
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64  
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Puhelinnumero: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502  
Faksinumero: 029 56 42501

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

#### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä tuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista

osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tuleksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaku sen mukaan kuin tuomioistuinemaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Heinäveden kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:	Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi
Käyntiosoite:	Kermanrannantie 7
Sähköpostiosoite:	kunta@heinavesi.fi
Puhelinnumero:	040 1844 000
Kirjaamon aukioloaika:	ma-pe 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00