

Veljekset Nilsen Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiinteistölle Vaaranmäki 146-420-9-85
317/12.122/2017

Kuntaympäristölautakunta 14.11.2018 § 92

Veljekset Nilsen Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Ilomantsin Mekrijärvellä kiinteistölle Vaaranmäki 146-420-9-85. Kiinteistöllä on vuoteen 2023 voimassa oleva maa-aineslupa 2013-04.

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 15 vuoden ajalle 200 000 kuution ottomäärälle. Ympäristölupa koskee alueelta saatavan kiviaineksen murskaustoimintoja.

Asian esittely ja ehdotus lupapäätökseksi on esityslistan liitteenä.

Asian on valmistellut ympäristösihteeri

PÄÄTÖSEHDOTUS: Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisena lupaviranomaisena kuntaympäristölautakunta myöntää Veljekset Nilsen Oy:lle haetun maa-ainesluvan ja samaa toimintokokonaisuutta koskevan ympäristöluvan hakemuksessa ja sen liitteenä olevassa ottamissuunnitelmassa esitetysti. Lupa myönnetään liitteenä olevassa päätösesityksessä esitetyin lupamääräyksin. Uusi maa-aineslupa tunnistettakoon luvaksi 2018-01.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
Luvanhakija
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

Otteen oikeaksi todistaa:

Ilomantsissa 15.11.2018

Jarno Saastamoinen
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet

Liitel Liite 2018-01 14.11.2018 § 92

Jakelu

Veljekset Nilsen Oy
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

Kuntaympäristölautakunta

Kokousaika 14.11.2018

OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Pykälät: 92

Tähän päätökseen ja lupamaksuun saa hakea muutosta valittamalla

Päätöksen antopäivä: 16.11.2018

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus,
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 65100 Vaasa
PL 204, 65101 Vaasa

Valitusaika: 30 päivää.

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kirjallisella valituksella muutosta saavat hakea luvanhakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyvyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valituskirjeessä on ilmoitettava nimi- ja osoitetiedot, päätös, johon haetaan muutosta, muutos, joka päätöksellä vaaditaan tehtäväksi ja muutosvaatimuksen perustelut. Valituskirje on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Ilomantsin kunnan ympäristötoimelle osoitteeseen Ilomantsin kunta/ympäristötoimi, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

15.11.2018

Ilomantsissa 19.11.2018


Jarno Saastamoinen

Annettu postin kuljetettavaksi
Ilomantsissa 19.11.2018


Ritva Kontkanen

Veljekset Nilsen Oy:n maa-aineslupahakemus sekä ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus murskaustoimintaa varten

Asia: Veljekset Nilsen Oy:n maa-aineslupahakemus sekä ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus murskaustoimintaa varten.

Asian vireilletulo: Asia on tullut vireille 27.12.2017. Viimeinen täydennys hakemukseen on tehty 5.11.2018.

Luvanhakija- ja omistajatiedot: Veljekset Nilsen Oy, os. Hallitie 4, 82900 Iloanta. Lupahakemuksen mukaisen alueen tilan omistaa Veljekset Nilsen Oy.

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta: Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1, taulukon 2, kohdan 7 e mukaan tässä päätöksessä käsiteltävä toiminta on ympäristölupavelvollista.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottoa ja samaa toimintaa koskeva ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 luvun 2 §:n 1 momentin kohdan 6 b mukaan lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Luvat ja kaavoitustilanne: Alueella ei ole yleiskaavaa eikä detaljikaavaa. Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava. Maakuntakaavan 2-vaiheen kartassa alue on merkitty ge-1-alueeksi eli arvokkaaksi harju- tai moreenialueeksi. **Alueella on 10.10.2023 asti voimassa oleva maa-aineslupa 2013-04.**

Alueen sijainti: Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Iloantsin kunnassa Mekrijärvellä noin 12 km etäisyydellä Iloantsin taajama-alueesta pohjoisen suuntaan. Alue sijaitsee Mekrijärventien (15771) koillispuolella, noin 100 metrin päässä tiestä, kiinteistöllä Vaaranmäki (146-420-9-85).

Yleistä: Ottamisalueen pinta-ala on 4,1 ha ja ympäristöluvanvaraisille toiminnoille varatun alueen pinta-ala on sama kuin ottamisalueen ala. Suunnitelman mukaan alueelta otettaisiin yhteensä 200 000 m³ ktr ja saatavat maa-ainekset ovat karkeaa ja kivistä hiekkaa. Kyseessä on toiminnassa oleva ottamisalue, jota laajennetaan koillisen, idän ja kaakon suuntaan. Nykyinen voimassaoleva ottamislupa on myönnetty v. 2013 ja on voimassa vuoteen 2023 asti. Alueella on jalostettu maa-aineksia seulomalla ja murskaamalla. Murskaustoimintaa on suoritettu aikaisemmin meluilmoituksella.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan 15 vuoden ajaksi ja ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Uudella luvalla tultaisiin yhdistämään jo olemassa oleva ottamisalue ja laajennusalue yhdeksi ottamisalueeksi.

Ottamisalueen maa-ainesta käytetään metsätieverkostojen kunnostukseen ja rakentamiseen, Iloantsin alueen erilaisiin maarakennuskohteisiin ja teiden kunnossapitoon sekä piharakentamiseen.

Tällä hetkellä alueella oleva maa-aineksen ottamisalue erottuu ympäröivän maaston muodoista, koska ottamistoiminta on parhaillaan käynnissä. Kaivettu alue ulottuu voimassa olevan luvan mukaisen ottamisalueen reunoja myöten. Jo kaivettu alue muodostaa suppiloimaisen syvähkön kuopan, luode-kaakko suuntaisen kapeahkon maastonkohouman länsipuolelle. Kohdealueella on ollut ottamistoimintaa yli kymmenen vuoden ajan ja laajentamisalue sijoittuu jo toiminnassa olevan ottamisalueen välittömään läheisyyteen. Uuden ottamisalueen toimien suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota alueen jälkihoitoon ja maisemointiin sekä alueen laajentamisen myötä jo kaivettu alue saadaan muotoiltua sulavasti ympäröivän maaston maanpinnan muotoihin. Ottamisalueen jälkihoidon tavoitteena on sopeuttaa ottamisalue luontevasti ympäristöön ja luoda alueelle uusia ympäristöarvoja kuten biologisesti arvokkaita ns. korvaavia elinympäristöjä ja luontotyyppejä, esim. paahteisia rinteitä. Lopputilanteessa noudatettaisiin ympäröivän maaston ominaispiirteitä sekä alueen suunnittelussa otettaisiin huomioon myös alueen maisemalliset arvot.

Hakijan käsityksen mukaan kohteen ympäristössä ei ole nykyisen toiminnan myötä tapahtunut merkittäviä haitallisia muutoksia eikä hakijan tietoon ole tullut merkittäviä valituksia melusta tai pölystä. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu ja pöly, jotka ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä.

Nykytilanne: Suunniteltu ottamisalue on osa laajempaa hiekka- ja soramuodostumaa. Alue liittyy pitkään luode – kaakkoissuuntaiseen osin katkonaiseen harjujaksoon, joka ulottuu Koitereen eteläpuolelta Nehvonniemeen asti.

Suunnittelukohde sijoittuu pääosin toiminnassa olevalle ottamisalueelle, jota on tarkoitus laajentaa koillisen, idän ja kaakon suuntaan. Ottamisalue sijaitsee Mekrijärventien (nro.15771) koillispuolelle, jonka kautta liikennöinti ottamisalueelle hoidetaan alueelle johtavaa sorapintaista tietä pitkin. Kohde sijoittuu luode-kaakko suuntaiseen, polveilevaan harjumuodostelmaan, joka jää Koitajoen ja Mekrijärven väliseen maastoon. Kohteen itäpuolella pellon reunassa kulkee Taitajan taival. Suunnittelukohteen maanpinnan-muotojen korkeus vaihtelee noin +156+181,4 metriin (mpy).

Suunnittelulla ottamisalueella ei ole virtavesi- ja pintavesikohteita kuten puroja tai lampia. Suunnittelukohteen lounaispuolella noin 600 metrin päässä on Mekrijärvi. Koillispuolella aluetta on Koitajoki noin 80 metrin päässä alueesta.

Asutus: Lähin asutus sijaitsee noin 100 metrin päässä ottamisalueen reunasta lännen suuntaan. Seuraavaksi lähin asutus sijaitsee alueesta nähden myös lännen suunnassa noin 140 metrin päässä. Murskaustoiminta-alueen reunasta lähimpään asumukseen on matkaa 200 metriä.

Luonnonolosuhteet: Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia muinaismuistoja tai muinaishautoja.

Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän edustaja on suorittanut ottamisalueen laajentamisalueella maastokatselmuksen, eikä alueella ole sotahistoriallisesti merkittäviä kohteita. Petkeljärvi – Putkelanharju Natura-alue (FI0700044) on lähin Natura-alue. Se sijoittuu alueen eteläpuolelle noin 1,1 km:n päähän.

Ottamisalueen laajentamisalue sijoittuu Kirviinsärkän luonnon- ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle (arvoluokka 3).

Poski-projektin aikaan Kirviinsärkän harjalueen MaL – luokaksi on merkitty 1-2, eli alueen käyttö maa-aineksen ottoon olisi rajoitettusti - tai vanhan sora-alueen kunnostus-ottona mahdollista. Harjalue ei kuulu harjujen suojeluohjelmaan.

Ottamistoiminnan – ja alueen lopullisen muotoilun myötä alueen maastonmuodot loivenevat ja alue pyritään liittämään ympäröivän maastoon luontevasti. Alueen koillisreunalla oleva harjuselänne madaltuu, mutta säilyy silti maastonmuodoissa harjanteena. Ottamistoiminnalla ei siis puhkaista alueen koillispuolella sijaitsevaa harjuselännettä. Ottamisalueen raja on tehty siten, että alueen koillispuolella sijaitsevan pellon ja ottamisalueen väliin jää metsämaata.

Suunnitellun ottamisalueen rajauksen sisäpuolella ei hakijan käsityksen mukaan ole metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökohteita eikä suojeltavia eläin- tai kasvilajeja. Maastotyön aikana ei suunnitellun ottamisalueen rajauksen sisäpuolelta havaittu olevan suojeltavia eläin- tai kasvilajeja. Ottamisalueen kasvustoa voidaan luonnehtia tavanomaiseksi.

Pohjavesitiedot: *Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Mekrijärven vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (07146012), joka on II -luokan pohjavesialuetta. Ottamisalueen rajauksen sisäpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia lähteitä tai käytössä olevia talousvesikaivoja. Lähin asuinrakennus (Vaaranpää) saa talousveden vesijohtoverkostosta.*

Ottamisalueen eteläreunassa sijaitsee pohjavesiputki nro. 2, jonka pohja on korkeudessa 150,32 m. Pohjavesiputkessa ei ole ollut vettä. Alueen koillispuoleisella reunalla sijaitsee toinen pohjavesiputki nro 1, jonka pohjan korkeus on tasossa +150,5 m. Pohjavesiputkessa ei ollut pohjavettä. Ottamisalueen kaakkoispäähän tullaan asentamaan luvan myöntämisen jälkeen kolmas pohjavesiputki.

Maastokartan tarkastelun ja alueella sijaitsevien pohjavesiputkien perusteella arvioidaan, että kun alimmana ottamistasona pidetään tasoa +156 m, niin tällöin pohjavedenpinnan ja alimman ottamistason väliin jää vähintään 5 metrin suojakerrospaksuus. Pohjaveden ylimmäksi korkeudeksi suunnitellulla ottamisalueella arvioidaan + 151,0 m (mpy). Kolmannen pohjavesiputken asennuksella varmistetaan, ylimmän pohjaveden arvioitu taso. Mikäli ottamistoiminnan aikana havaittaisiin pohjavedentason olevan ylempänä kuin suunnitelmassa on arvioitu sen olevan, tällöin joka tapauksessa pohjavedenpinnantason päälle jätetään vähintään viiden metrin paksuinen suojakerrospaksuus.

Liikenne ja liikennejärjestelyt: Alueella tapahtuvasta toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä, joka pääosin koostuu kuorma-autoliikenteestä. Liikennettä voi aktiivisena aikana alueella olla 10–30 käyntiä vuorokaudessa. Liikenne alueelle toteutetaan olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen. Kulku alueelle tapahtuu lounaan suunnasta tulevaa tietä pitkin, joka yhtyy Mekrijärventiehen.

Alueelle johtava tie suljetaan lukittavalla puomilla kun alueella ei ole ottamis- tai kuljetustoimintaa. Alueelle johtava tie on sorapintainen, jonka pölyämistä ehkäistään tarvittaessa vesikastelun avulla, säännöllisellä tienhuollolla ja kunnossapidolla sekä pitämällä ajonopeudet alhaisina.

Ottamisalueen poikki - sekä alueen pohjoispäässä kulkeva tie pidetään vastaavan tasoisena, mutta teiden linjaus voi hieman muuttua toiminnan aikana.

Ottamistoiminta: Ottamisalueen laajentamisen myötä maa-aineksen ottamissuunta on koillisen suuntaan. Laajennusalueen puusto poistetaan ja alueelta saatavat pintamaat läjitetään ottamisalueen kaakkoispäähän sekä koillispuoleiseen reunaan. Alimpana ottamistasona alueella suunnitellaan käytettävän korkeustaso N60 + 156 m. Mikäli ottamistoiminnan aikana havaitaan pohjavedentason olevan ylempänä kuin suunnitelmassa on arvioitu sen olevan, tällöin joka tapauksessa pohjavedenpinnantason päälle jätetään aina vähintään viiden (5) metrin paksuinen luonnontilainen suojamaakerros.

Maa-ainesten ottamissyvyys 10-25 metriä.

Ottaminen etenee alueella nykytilannekarttaan ja leikkauspiirroksiin merkityn mukaisesti. Ainesten ottamisjärjestys tarkentuu toiminnan edetessä, koska mm. kiviaineksen laatu ohjaa ottamisen etenemistä. Ottamistason ja arvioidun pohjavedenpinnantason (+151 m) päälle jää 5 metrin paksuinen suojakerros. Ottamisalueen kaakkoispäähän asennetaan luvan myöntämisen jälkeen kolmas pohjavesiputki pohjavedenpinnan korkeushavaintoja varten. Ottamistoiminnan aikana maa-ainesluiskat otetaan kaltevuuteen 1:1,5 ja maisemoinnin yhteydessä maa-ainesluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:2,5.

Suunnitelman mukaisella ottamisalueella on korkeudentarkkailupiste Mp1 ja ottamisalueen raja on merkitty maastoon keltaisilla, numeroiduilla muovipaaluilla. Alueelle on asennettu korkeuskolmiolautoja, joiden avulla seurataan kaivualueen maanpinnan korkeusasemaa.

Ottamisalueen laajentamisalueella toiminta alkaa puuston ja pintamaiden poistolla, jonka jälkeen varsinainen maa-ainesten otto käynnistyy.

Turvallisuus ja merkinnät: Ottamisalueelle johtava tie suljetaan lukittavalla puomilla, silloin kun alueella ei ole ottamis- tai murskaustoimintaa. Luiskien reunat merkataan lippusiimoin ja putoamisvaarasta kertovin kyltein, jolloin ulkopuolisten tahaton joutuminen vaaralliselle alueelle estyy.

Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan eikä alueella säilytetä toimintaan kuulumattomia laitteita tai romuja. Alueella noudatetaan työturvallisuuslain mukaisia työskentelytapoja. Alueella työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia sekä heidät on perehdytetty toimimaan ympäristövahinkojen varalta.

Ottamisalueelle tulevan tien alkupäähän asetetaan taulu, jossa alueelle tulijoita tiedotetaan alueen sijainnista pohjavesialueella (luokka 2). Taulussa näkyy alueella toimivan yrityksen nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisesti muuta lisätietoa kohteen toiminnasta kuten luvanvoimassa oloaika, toiminta-ajat ym.

Yleiskuvaus murskaustoiminnasta: Suunnitelman mukaan ottamisalueella tullaan suorittamaan kiviaineksen murskaamista siirrettävällä 2- tai 3- vaiheisella nykyaikaisella murskausasemalla. Alueella tuotetaan eri murskelajikkeita vuodessa keskimääräinen 15 000 tn/vuosi ja maksimissaan 40 000 tn/vuosi. Vuosittainen murskeen tuotanto vaihtelee käyttötarpeen mukaan.

Murskaustoimintaa alueella tullaan suorittamaan 1-2 kertaa vuoden aikana. Murskaustoiminta ottamisalueella ei ole jatkuvaa vaan murskaustoiminnan kesto on laskennallisesti vuoden aikana 2 viikosta 4 viikkoa. Joka murskausjakson aloittamisesta tehdään kuntaan ilmoitus.

Murskaustyöt suoritetaan arkipäivinä ma – pe kello 7:00–21:00 välisenä aikana.

Alueelle tuodaan murskausjaksojen ajaksi tarvittava polttoainesäiliö. Polttoaineet säilytetään tukitoimintojen alueella. Polttoainesäiliö on maanpäällinen, IBC -hyväksytty ja asianmukaisesti tarkistettu kaksoisvaippasäiliö. Tankkauslaitteisto on lukittava, jotta luvaton käyttö voidaan estää.

Murskaustoiminta aikana ottoalueella sijaitsevien polttoainesäiliöiden yhteistilavuus on max. 10 m³. Muuna aikana alueella varastoidaan vain työkonien käyttöön tarkoitettuja öljy- ja polttoainesäiliöitä niille varatulla alueella.

Alueella voi olla lisäksi murskaustoiminnan aikana tiiviillä pohjalla varustettu aggregaatti, joka tuottaa sähköä mm. taukotuvalle. Mikäli alueella on tarpeen säilyttää murskaustoiminnan aikana hydrauliikkaöljyjä ja voiteluaineita, ne säilytetään murskauslaitoksen kalustoon kuuluvassa huoltokontissa tai vastaavassa tilassa.

Murskaustoimintaa tullaan harjoittamaan alueella niin kauan kuin alueella on ottamistoimintaa. **Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.**

Tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet: Alueelle tuotetaan kiviainesta keskimäärin 15 000 tn/vuosi (9 000 ktr m³/vuosi) ja maksimissaan 40 000 tn/vuosi. Toiminnassa voi olla joitain välivuolia, jolloin murskaustoimintaa ei suoriteta, koska esim. kahden vuoden tarve voidaan tuottaa yhdellä murskauskerralla.

Alueella toimivien koneiden ja laitteiden käyttämä polttoaine on kevyt polttoöljy, jonka kulutus on 7-20 tn/vuosi. Arvio polttoöljyn kulutuksesta on keskiarvo, joka perustuu eri urakoitsijoiden murskausasemilla kulutetun polttoöljyn ja tuotettujen materiaalien määrään.

Tarvittaessa alueella voidaan suorittaa pölyämisen ehkäisemistä kasteluvedellä, jonka kulutus on 0-10 m³/vuosi. Vesi alueelle tuodaan tarvittaessa erillisessä säiliössä.

Tuotteiden ja polttoaineiden varastointi: Tuotettujen murskelajikkeiden varastointiaika on pisimmillään 1-3 vuotta. Murskaustoiminnan aikana valmistuvat murskeet kasataan murskausaseman lähistölle, jolloin ehkäistään melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Varastointikasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa vesikastelun avulla.

Polttoainesäiliö sijoitetaan tukitoimintojen-alueelle. Alueella ei suoriteta öljyn-vaihtoja tai isompia huoltoja. Pienemmissä huoltotöissä tarvittavat öljyt ja voiteluaineet varastoidaan murskauslaitoksen mukana kulkevassa huoltokontissa tai vastaavasti. Murskaustoiminnassa tarvittava polttoainesäiliö tulee alueelle murskauslaitoksen mukana ja on alueella vain murskaustoiminnan ajan.

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja maisemaan: Suunniteltu ottamisalue sijoittuu Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa ja Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – projektissa merkitylle Kirviinsärkän luonnon- ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle. Poski-projektin aikaan Kirviinsärkän harjualueen MaL-luokaksi on arvioitu 1-2, eli alueen käyttö maa-aineksen ottoon olisi rajoitetusti - tai vanhan sora-alueen kunnostusottona mahdollista. Kirviinsärkän harjualue ei kuulu harjujensuojelu-ohjelmaan.

Maa-aineksen ottaminen suunnitellulla alueella ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Maanpinnanmuodot

muuttuvat suunnitellulla ottamisalueella toiminnan vuoksi. Maaston muoto varsinaisessa harjuselänteessä ei merkittävästi muutu, vaan maa-ainesten ottaminen tapahtuu harjuselänteen lounaspuoleisen rinteiden myönteisesti siten, että rinne ja harjun laki madaltuvat sekä selänteen korkeimman kohdan paikka muuttuu. Harjumuodostuma säilyttää kuitenkin alkuperäisen pitkulaisen muotonsa.

Toiminnan eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, sillä ottamisalueella ja sen lähiympäristössä elävälle lajistolle soveliaita vastaavia elinympäristöjä on lähialueella. Ottamisalueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisia tai suojeltavia kasveja, eläimiä tai elinympäristöjä.

Tämän suunnitelman mukainen ottamisalue tulee sijoittumaan ihmisen jo muovaaman alueen välittömään läheisyyteen, minkä vuoksi alueen toiminnasta aiheutuvat maisemavaikutukset eivät ole maiseman kannalta niin merkittäviä. Suunniteltu ottamisalue ja aiemman ottamisalueen laajennusalue sijoittuvat metsämaiden ympäröimälle alueelle ”notkelmaan”, jonka pohjois-, luode-, länsi-, lounas-, itä- ja koillispuoleisille sivuille sijoittuu ottamisaluetta huomattavasti korkeammat maastonkohoumat ja -muodostumat. Nämä tekijät vähentävät merkittävästi maisemankuvan muuttumista em. ilmansuuntiin.

Ottamisalueen laajentamisen jälkeen Koitajoen rantaan alueen reunasta on matkaa yli 80 metriä. Tälle välimatkalle jää rannasta alueelle päin edetessä runsaspuustoinen metsäkaistale, jonka jälkeen alkaa puutarhakasvien tuotantoon käytettävä peltolohko. Koitajoelta päin katsottuna ottamisalue jää myös alueeseen nähden matalimmillaan 14 metriä korkean harjuselänteen taakse.

Ottamisalue ei tule erottumaan merkittävästi paikallismaisemassa, koska se sijoittuu ottamisaluetta korkeampien luode-kaakkosuuntaisten maastonkohoumien ja mäkien vuorottelevaan metsäiseen maastoon. Toiminnan maisemavaikutukset rajautuvat pääasiassa itse toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen.

Ottamistoiminnan päätyttyä paikallisia, maisemallisia vaikutuksia vähennetään palauttamalla alue metsätaloustalouteen jälkihoitotoimenpiteillä.

Alueen itäpuolella pellon reunassa kulkevan Taitajan taipaleen käyttö ei esty suunnitellun toiminnan myötä.

Päästöt ilmaan: Alueella käytettävät koneet ja apulaitteet murskausyksikköön on valmistettu tai peruskorjattu aivan viime vuosina eikä saatavilla ole merkittävästi parempia laitteita. Korjausten ja huoltojen yhteydessä uusitaan aseman varustelutasoa sitä mukaa kun tekniikka kehittyy. Alueella käytettävät polttomoottorit täyttävät päästönormit.

Melu-, pöly- ja värinävaikutukset: Alueella muodostuvaa melua ja pölyä aiheutuu vain silloin, kun alueella on toimintaa. Toiminnassa melua syntyy murskauksessa, kuljetuksissa, seulonnassa ja kuormauksessa. Merkittävimpiä melunlähteitä ovat murskaimet. Myös pölyä alueella syntyy em. toimista.

Murskauslaitoksen melutaso on noin 90–120 dB. Murskaustoiminnasta aiheutuva melu on luonteeltaan melko tasaista ja sitä syntyy yhtämittaisten murskausjaksojen aikana. Vuodessa tapahtuu 1-2 murskausjaksoa, joiden yhteispituus on noin 2 - 4 viikkoa. Murskauslaitos sijoitetaan ottamisalueen pohjatasolle, jolloin se jää korkeiden varastointikasojen sekä korkean ottamisrintauksen suojaan. Nämä ehkäisevät

tehokkaasti melun ja pölyn leviämistä lähiympäristöön. Aluetta lähimpänä sijaitseva asumus sijaitsee murskaustoiminta-alueen reunasta noin 200 metrin etäisyydellä luoteen suunnassa. Tällä välimatkalla murskaustoiminta-alueen ja asumuksen väliin jää keskimäärin n. 15 metriä korkea rinne, noin 20 metriä korkea puustoinen metsävyöhyke, joka on noin 60 metrin levyinen sekä noin 8 metriä korkeita varastointikasoja, jotka ehkäisevät melun ja pölyn leviämistä asumukseen päin. Melun arvioidaan laskevan alle sallitun melutason lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Hakijan tietoon ei tullut merkittäviä valituksia melusta, pölystä tai tärinästä nykyisen toiminnan aikana.

Toiminta ei vaaranna lähialueen asutuksen ilmanlaatua eikä pölystä aiheudu haittaa naapuritilojen muulle käytölle kun otetaan huomioon esitetyt pölyntorjuntakeinot ja suojaetäisyydet.

Murskauksen tehollinen työaika on n. 80 % käytettävästä työajasta, jolloin melua syntyy noin 12 h päivässä niinä päivinä kuin murskaustoimintaa tapahtuu. Alueen toiminnoista aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinävaikutukset kohdistuvat lähinnä itse ottamisalueelle ja aivan sen lähiympäristöön.

Jätehuolto

Jätteitä alueella syntyy ainoastaan murskauslaitoksen toiminnan aikana ja syntyvät jätteet ovat lähinnä sekajätettä.

Jätenimike	Arvioitu määrä (kg/vuosi)	Käsittely- tai hyödyntämistapa	Toimituspaikka
Talousjäte (ruoan tähteet, pakkauskääreet ums.)	40-70 kg	Jätehuolto	Toimitetaan jäteasemalle
Metalliromu	1 000 kg	Kierrätys	Toimitus metalliromun kierrätysliikkeeseen
Vaaralliset jätteet (paristot, polttimot...)	0-2 kg		Ongelmajätteiden käsittelylaitos
Kuivakäymälän säiliön sisältö	10-30 kg	Kompostointi	Kompostoidaan turpeeseen ja kuljetetaan kompostointipisteeseen

Riskien hallinta

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Murskauskaluston tekniikkaa voidaan rinnastaa normaaliin maarakennuskalustoon.

Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.

ASIAN TYÖSTÄMINEN

Naapurien kuuleminen

Pohjois-Savon ELY-keskus, tiealueen 146-895-1-5771 hallinnoijana huomauttaa, että *maantien liittymäalue tulee pitää puhtaana maa-aineksesta, jota kulkeutuu liittymän suunnasta tai tippuu kuormasta*. Muita huomautuksia naapureilta ei tullut.

Lausunnot

- Pohjois-Karjalan ELY-keskus:

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen käsityksen mukaan suunnitelman mukaisella maa-aineksen otolla ei ole niin merkittäviä haitallisia vaikutuksia luonnon- ja maisemansuojelun kannalta, että se aiheuttaisi maa-aineslain 3 §:n mukaisia rajoituksia aineiden ottamiselle. Lupamääräyksissä olisi kuitenkin huomioitava ainakin seuraavat seikat:

Ottoalueen kaakkoispäähän on asennettava uusi pohjavesiputki siten, että pohjaveden ylin taso voidaan luotettavasti todeta. Koskematonta maakerrosta on jäätävä kaikissa olosuhteissa vähintään 5 metrin kerros ylimmän pohjaveden tasoon.

Pohjavesialueella on edellytettävä öljytuotteiden käsittelyssä kahdenkertaista suojautusta. Öljytuotteita sisältävät kaksoisvaipalliset säiliöt ja koneiden tankkauspaikka on sijoitettava kaivuaalueen ulkopuolelle ja suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla mahdollisten valumiin pääsyn estämiseksi pohjaveteen.

Murskaustoiminnan sijaitessa alle 300 metrin etäisyydellä häiriintyvistä kohteista on käyttämällä parasta käyttökelpoista teknologiaa sekä toiminnan sijoittelulla varmistuttava siitä ettei toiminta ylitä murskaustoiminnan melutasolle asetettuja arvoja eikä haittaavia pölypäästöjä.

Maa-aineslupa myönnetään pääsääntöisesti 10 vuoden ajalle, ellei ole erityisiä syitä pidemmälle lupa-ajalle. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kymmentä vuotta pidemmälle ajalle lupaa ei tulisi myöntää, koska erityisiä syitä siihen ei ole olemassa.

Jälkihoitotoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

- Siun SOTE Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys:

Ympäristöterveydenhuollon lausumassa edellytetään torjuttavan pölyhaittoja niin, ettei synny terveyshaittaa. Myös melutasoon paikallisissa asunnoissa on kiinnitettävä huomiota. Pohjavesien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota, eikä alueen talousvesikaivojen vedenlaatua saa pilata.

- Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän edustaja on suorittanut alueella katselmuksen. Ilomantsin Sotahistoriallisen työryhmän lausunnon mukaan alueella ei ole sotahistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Hakija ei antanut vastinetta naapurien kuulemisen eikä lausuntojen tiimoilta.

Tarkastukset

Alueella on voimassaoleva maa-aineslupa (2013-04), jonka puitteissa alueelle on tehty eritasoisia tarkastuksia vuosittain.

Kuuluttaminen

Vireilläolokuulutus oli nähtävänä 30 päivää kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla sekä hakemusasiakirjat liitteineen kunnanviraston palvelupisteellä ajalla 15.2.-19.3.2018. Vireilläolokuulutus julkaistiin myös paikallislehti Pogostan Sanomissa 15.2.2018. Muistutuksia ei jätetty määräaikaan 19.3.2018 mennessä.

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSESITYS:

Kuntaympäristölautakunta on tarkastanut maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen. Kuntaympäristölautakunta myöntää hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottoluvan 2018-01 ja ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentissa säädetyn, mainitun lain liitteen 1, taulukon 2 kohdan 7 e mukaiseen toimintaan tarkoitetun ympäristöluvan. Lupa myönnetään hakemuksessa ja sen liitteenä olevissa suunnitelmissa esitetysti seuraavin lupamääräyksiin:

Maa-ainesten ottoa koskevat määräykset

1. Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista luvanmukainen alin ottotaso on merkittävä maastoon riittävän yksiselitteisesti siten, ettei lupamääräysten vastainen maa-ainesten tahaton otto ole mahdollista. Alin ottotaso aloitusvaiheessa on N60 +156,00.
2. Varsinaisen ottoalueen (kaivalue) rajat, siten kuin ne ottamissuunnitelman nykytilannekartassa on esitetty, on merkittävä maastoon riittävän yksiselitteisesti siten, ettei lupamääräysten vastainen maa-ainesten tahaton otto ole mahdollista.
3. Ottamisalue, johon ottamissuunnitelmassa esitetyn mukaiset kaivannaisjätteiden varastointialueet ja muut ottamistoimintaan liittyvät toimintoalueet sisältyvät, on merkittävä maastoon riittävän yksiselitteisesti siten, ettei kaivannaisjätteitä tai jalostettua maa-ainesta tahi muita lupaan liittyviä toimintoja tahattomasti sijoiteta luvitetun alueen ulkopuolelle.
4. Alueelle on ennen toiminnan aloittamista asennettava suunnitelmassa esitetty kolmas pohjavesiputki.
5. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella aloitustarkastus. Tarkastuksessa todetaan mm. ottoalue- ja ottotasomerkintöjen maastossa olevan yksiselitteisesti tulkittavissa.

6. Alimman ottotason ja ylimmän luonnollisen pohjavedenpinnan väliin on jätettävä kaikissa olosuhteissa vähintään viiden (5) metrin suojakerros koskemattomaa maa-ainesta. Ottamisen aikana suojakerroksen paksuutta on seurattava pohjaveden havaintoputkien vedenpinnan korkeuden avulla. Mikäli pohjaveden pinnanvaihtelut osoittautuvat ennakoitua suuremmiksi, on alinta ottotasoa tarvittaessa mukautettava siten, että vaadittu suojakerros toteutuu.
7. Alueella olevista pohjavesiputkista tulee havaita vedenpinnan taso neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Tulokset havainnoista toimitetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
8. Mikäli alueelle ottamistoiminnan aikana muodostuu jyrkkiä rintoja tai muutoin vaarallisia alueita, tulee alueelle asentaa lippusiimat tai muu selkeä varoitusmenetelmä, jolla mahdollisten kulkijoiden tahaton joutuminen vaaratilanteisiin vältetään. Ottamistoiminnan aikana on alueella oleva tiestö pidettävä asianmukaisessa kunnossa.
9. Mahdolliset poltto- ja voiteluaineita sisältävät säiliöt tulee sijoittaa varsinaisen kaivalueen ulkopuolelle.
10. Merkittäviä konekaluston huolto- tai korjaustöitä ei saa suorittaa kaivalueella eikä sen välittömässä läheisyydessä. Myös koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on sijoitettava kaivalueen ulkopuolelle. Öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy ympäristöön on estettävä.
11. Ottaminen ja jälkihoito alueella tulee tehdä vaiheittain ottosuunnitelmassa kuvatulla tavalla siten, että suunnitelmassa esitetyt pintamaiden varastoinnit voidaan toteuttaa suunnitellulla ottamisalueella. Pintamaata tulee poistaa mahdollisimman pieneltä alueelta kerrallaan, jotta pintamaiden varastointi on mahdollista toteuttaa ottosuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Pintamaiden orgaanisen aineksen nopean hajoamisen vuoksi alueen maisemoinnissa käytettävien pintamaiden suositeltava varastointiaika on korkeintaan kolme vuotta.
12. Mikäli maisemoitava pohjataso on karkeaa maalajia, levitetään siihen noin 15 cm vahvuinen kerros hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros pintamaata, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa humusta. Maisemoitaessa muotoiltuja rinteitä, voidaan rinteiden yläosiin muodostaa hiekka- tai sorapintaisia paahderinteitä.
13. Ottamisalueelle ei saa tuoda muualta maa-ainesta jalostettavaksi, eikä läjittää/levittää muualta tuotuja maa-aineksia alueelle, lukuun ottamatta jälkihoitotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilumateriaalia. Muualta tuotua verhoilumateriaalia ei saa kuitenkaan varastoida alueella.
14. Alueen jälkihoito tulee saattaa loppuun viipymättä ottamistoiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa ottamistoiminnan päättymisestä.
15. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta lopputarkastus.
16. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain ilmoitettava valvontaviranomaiselle (Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisessä muodossa maa-ainesten oton ilmoituslomakkeella (6027/12.2002), joka löytyy internetosoitteesta <http://www.ymparisto.fi>>Asiointi>Luvat, ilmoitukset >Maa-ainesten ottamiseen liittyvät ilmoitukset.

17. Luvanhaltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja ilmoitettava arvioinnista valvontaviranomaiselle.
18. Kokonaisottomäärä on 200 000 m³. Ottamisaika on 15 vuotta.

Murskaustoiminnan ympäristölupaa koskevat määräykset

19. Murskaustoiminnalla saa tuottaa eri murskelajikkeita keskimäärin 15 000 tn/vuosi ja maksimissaan 40 000 tn/vuosi.
20. Jokaisen murskausjakson aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
21. Murskaustyötä saa alueella tehdä **arkipäivisin** maanantaista perjantaihin klo 7– 22. Kuormaaminen ja kuljetukset tulee pääsääntöisesti tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6 – 22.
22. Meluntorjunnassa tulee käyttää pysyväisluonteisia varastokasoja ja murskausaseman sijoittamista korkean ottamisrintauksen suojaan. Meluntorjuntatoimet on toteutettava hakemuksessa esitetyllä tavalla siten, että murskaus- ja siihen liittyvistä oheistoiminnoista aiheutuva melu ei asuinkiinteistöjen pihilla päiväsaikaan klo 07.00-22.00 ylitä ekvivalenttimelutasoa 55 dB(A). Vapaa-ajan kiinteistöjen pihilla vastaava ekvivalenttimelutaso on oltava alle 45 dB(A).
23. Valvontaviranomainen voi määrätä tutkittavan mittauksin äänenpainetasoja, jos on perustellusti syytä epäillä melutasojen ylittävän sallitut tasot.
24. Murskausaseman laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieniksi. Pölyäminen tulee estää lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla. Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa (79/2017) annettuja raja-arvoja lähimpien häiriölle altistuvien kiinteistöjen kohdalla.
25. Valvontaviranomainen voi määrätä tutkittavan mittauksin hiukkaspitoisuuksia, jos on perustellusti syytä epäillä ilmanlaadun heikentyneen toiminnan seurauksena.
26. Mikäli toiminnoissa tapahtuu öljy- tahi muita vahinkoja, on niistä tapahtuman vakavuudesta riippumatta ilmoitettava viipymättä myös maa-aines- ja ympäristöluvan valvontaviranomaiselle.
27. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvän tekniikan kehittymistä ja otettava ympäristön pilaantumisen vaaraa vähentävää uutta toimintoa soveltuvien osien käyttöön.
28. Sekä maa-ainesten ottotoiminta että mahdollinen murskaustoiminta voidaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta aloittaa tässä päätöksessä määrättyä noudattaen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Toiminnan ympäristönsuojelusta säädettyä asetusta 800/2010 ja sen muutosta 314/2017 tulee toiminnoissa noudattaa.

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava.

PERUSTELUT

Yleistä

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Tässä kohteessa on kysymyksessä jo oleva ja luvallinen maa-ainesten ottoalue eikä alueen laajennussuunnitelmassa ole tullut esiin seikkoja, jotka aiheuttaisivat riskejä maa-aineslain 3 §:n tiimoilta.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) ohjeistaa valtakunnallisesti tässä päätöksessä käsiteltyä toimintaa. Asetuksen mukaan toimittaessa, ei asutusta tai ihmistoimintaa muutoinkaan häiritä kohtuuttomasti.

Lupamääräyksistä

Yleistä

13,18-19,26-28: Yleistä sekä maa-aines- että ympäristölupaan liittyvää toimintaa määrittävää säädäntää.

Maa-aineslupa

1-3,5: Määräyksillä varmistetaan toiminnan hallittu ja laillinen aloittaminen siten, ettei toiminnalla aiheuteta vahinkoa ympäristölle.

4,6-7,9-10: Pohjaveden suojelemiseksi on tarkoituksenmukaista kohdistaa huomiota (YSL 17 §).

8: Ottamistoiminnan aikana on työturvallisuuden lisäksi varmistettava myös muiden alueella mahdollisesti liikkuvien turvallisuus.

9-10: Määräyksillä tarkennetaan myös maaperän suojelua (YSL 16 §).

11-15: Määräykset tähtäävät ottamistoiminnan jälkeiseen aikaan ja alueen käyttöön ottotoiminnan päätyttyä.

5,16: Määräyksillä edesautetaan osaltaan valvontaviranomaisen toimintaa.

Ympäristölupa

20,26: Määräyksillä edesautetaan osaltaan valvontaviranomaisen toimintaa.

21-23: Meluntorjuntaa.

24-25: Pölyntorjuntaa.

Vakuus ennen päätöksen lainvoimaisuutta

Kuntaympäristölautakunta myöntää luvanhakijan hakeman MAL 21 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Luvanhakija esittää vakuudeksi määrättävän varsinaiseen ottamistoimintaan asetettavaa vakuutta, joka siten olisi vakuutena myös päätöksen saatua lainvoimaisuuden.

Luvansaajan tulee asettaa kunnalle 11 200 euron vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Tämä vakuus on voimassa toiminnan aloittamisesta päätöksen lainvoimaiseksi tulemiseen saakka. Vakuus voidaan asettaa myös siten, että sama vakuus jatkaa varsinaisen toiminnan vakuutena.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010 ja muutos 314/2017)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Ilomantsin kunnan maa-ainestaksa (tekniinen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 125)

Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (tekniinen ja ympäristölautakunta 02.12.2014 § 116)

Vakuus päätöksen saatua lainvoiman: Maa-aineslain 12 §:n mukaan hakijan on annettava maa-aineslain mukaiselle kunnan valvontaviranomaiselle pankki- tai vastaava vakuus jälkihoitotöiden suorittamisen vakuudeksi. Tässä päätöksessä vakuus on määrältään 11 200 euroa. Vakuuden (11 200 €) on oltava voimassa vähintään kaksi vuotta kauemmin kun tässä päätöksessä myönnetty maa-aineslupa.

Lupamaksu: Lupamaksu on 5296 euroa. Lisäksi peritään kuuluttamisesta kunnan ilmoitustaululla 23 euroa ja naapurien kuulemisesta 540 euroa.

Päätöksen julkipano: Päätös annetaan 15.11.2018 olevan julkipanon jälkeen 16.11.2018

Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 16.11.2033.

Tämän päätöksen saatua lainvoiman ja luvanhaltijan toimitettua tässä päätöksessä määrätyn hyväksyttävän vakuuden, voidaan maa-ainesluvan 2013-04 vakuus palauttaa ja maa-aineslupa 2013-04 lakkauttaa.

