

Kuntaympäristölautakunta

Aika 10.12.2024 klo 17:00 - 19:20

Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Sampola

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 66	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 67	Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa	5
§ 68	Valtuutus tutkintapyyntöön tekemiseen	6
§ 69	Maa-ainestaksa 2025	7
§ 70	Ympäristöviranomaisen taksa 2025	8
§ 71	Poikkeaminen vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen kiinteistölle Alakontu 146-406-3-222	9
§ 72	Lautakunnan kokoukset 2025	15
§ 73	Teknisen osaston taksat 2025	18
§ 74	Rakennusvalvontataksa 2025	19
§ 75	Vesihuoltolaitoksen taksa 2025	20
§ 76	Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2025	22
§ 77	Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat	23
§ 78	Tiedoksi esiteltävät asiakirjat	24
§ 79	Ajankohtaiset keskustelu- ja ilmoitusasiat	25

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Piippo Eila	17:00 - 19:20	kuntaympäristölautakunnan puheenjohtaja	
	Ikonen Risto	17:00 - 19:20	varapuheenjohtaja	
	Hassinen Arja	17:00 - 19:20	jäsen	
	Parviainen Mervi	17:00 - 19:20	jäsen	
	Piipponen Sirpa	17:00 - 19:20	jäsen	
	Piitulainen Juha Tapani	17:00 - 19:20	jäsen	
	Hiltunen Antti	17:00 - 19:20	kunnanhallituksen edustaja	Poistui kokouksesta § 77 ajaksi.
	Kiema Pirjo	17:00 - 19:20	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Kontturi Minna	17:00 - 19:20	pöytäkirjanpitäjä	Poistui kokouksesta § 71 kohdalla.
	Ahponen Jari	17:00 - 19:20	Ahponen Jari	
Poissa	Haaranen Arto	17:00 - 19:20	jäsen	
	Puruskainen-Saarelainen Anna	17:00 - 19:20	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Ahokas Marjut	17:00 - 19:20	kunnanjohtaja	
	Pesonen Arttu	17:00 - 19:20	nuorisovaltuuston edustaja	
	Kuusisto Tiina	17:00 - 19:20	ympäristösihteeri	
	Mustonen Henri	17:00 - 19:20	kuntatekniikan esimies	

Allekirjoitukset

Eila Piippo
puheenjohtaja

Minna Kontturi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

66 - 79

Pöytäkirjan tarkastus Ilomantsissa 10.12.2024

Ptk tark.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	3
-------------------------	-------------------	----------	----------

Arja Hassinen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Ahponen
pöytäkirjanpitäjä § 71

Juha Tapani Piitulainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 11.12.2024
09:00

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	4
-------------------------	-------------------	----------	----------

Kuntaympäristölautakunta § 66 10.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 66

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	5
-------------------------	-------------------	----------	----------

Kuntaympäristölautakunta § 67 10.12.2024

Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 67

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Arto Haaranen ja Juha Tapani Piitulainen.

Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2024

Uusi päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Arja Hassinen ja Juha Tapani Piitulainen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Hassinen ja Juha Tapani Piitulainen.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	6
-------------------------	-------------------	---	---

Kuntaympäristölautakunta § 68 10.12.2024

Valtuutus tutkintapyyntöön tekemiseen

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 68
399/11.01.05/2024

Valmistelija ympäristösihteeri Tiina Kuusisto, tiina.kuusisto@ilomantsi.fi

Ympäristösihteerille on ilmoitettu epäilystä asumisesta peräisin olevan jätevesilietteen päästämisestä maastoon. Ilmoituksessa annettujen tietojen sekä ympäristösihteerin tapahtumapaikalla tekemien havaintojen perusteella on syytä tehdä asiasta tutkintapyyntö poliisille.

Jätelain 136 §:n mukaan valvontaviranomaisen tulee tehdä ilmoitus poliisille, jos on aihetta epäillä jätelain 147 § 1 momentissa tarkoitettua tekoa tai laiminlyöntiä. Jätelain 147 § 1 momentissa viitataan rikoslain 48 luvun 1–4 §:iin, joissa säädetään rangaistuksista liittyen ympäristön turmelemiseen. Rikoslain 48 luvun 1 § 1 momentin 1 kohdan mukaan se, *joka tahallaan tai törkeästi huolimattomuudesta saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.*

Jätelain valvontaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on kuntaympäristölautakunta, joka voi tekemällään päätöksellä siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kuntaympäristölautakunnan 23.1.2024 § 5 tekemässä toimivallan siirtopäätöksessä ei ole käsitelty jätelain 136 § mukaista tutkintapyyntöön tekemistä, joten asia on ratkaistava lautakunnan käsittelyssä.

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta valtuuttaa ympäristösihteerin tekemään tapahtuneesta jätelain 136 §:ssä tarkoitettua tutkintapyyntöä poliisille välittömästi.

Päätös Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. ympäristösihteeri Tiina Kuusisto

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	7
-------------------------	-------------------	----------	----------

Kuntaympäristölautakunta § 69 10.12.2024

Maa-ainestaksa 2025

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 69
401/02.05.00.00/2024

Valmistelija ympäristösihteeri Tiina Kuusisto, tiina.kuusisto@ilomantsi.fi

Kuntaympäristölautakunta on hyväksynyt voimassa olevan maa-ainestaksan 7.12.2021 § 59.

Maa-ainestaksan maksuja esitetään korotettavaksi yleisen kustannustason nousun vuoksi keskimäärin 5 %. Lisäksi taksaan on esitetty lisättäväksi uutena asiana laskukaava maa-ainesluvan vakuuden määräytymiselle. Vakuus määräytyisi jatkossa kiinteän, hehtaarikohtaisen perusosan sekä maa-ainesluvassa myönnetyn ottamismäärän mukaisesti. Kiinteä perusosa on keskimääräinen arvio maisemointityön kustannuksista hehtaaria kohti.

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää vahvistaa maa-ainestaksan liitteen mukaisesti. Taksa on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. ympäristösihteeri

Liitteet

Liite 1 Maa-ainestaksa 2025

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	8
-------------------------	-------------------	----------	----------

Kuntaympäristölautakunta § 70 10.12.2024

Ympäristöviranomaisen taksa 2025

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 70
402/02.05.00.00/2024

Valmistelija ympäristösihteeri Tiina Kuusisto, tiina.kuusisto@ilomantsi.fi

Kuntaympäristölautakunta on hyväksynyt voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 25.10.2022 § 45.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvoa esitetään korotettavaksi 62 eurosta 65 euroon tunnilta, yleisen kustannustason nousun vuoksi. Korotus on noin 4,8 % edelliseen taksapäätökseen nähden. Muita maksuja ei esitetä nyt korotettavaksi.

Taksaesitykseen on lisätty jätelain 144 §:n mukainen tarkastus-, valvonta- ja käsittelymaksu.

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää vahvistaa ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteen mukaisesti. Taksa on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. ympäristösihteeri

Liitteet

Liite 2 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2025

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	9
-------------------------	-------------------	----------	----------

Kuntaympäristölautakunta § 71 10.12.2024

Poikkeaminen vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen kiinteistölle Alakontu 146-406-3-222

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 71
348/10.03.00.02/2024

Valmistelija tekninen johtaja Jari Ahponen, jari.ahponen@ilomantsi.fi

Hakija:

Ilomantsin kunta

Hakemus ja hakijan perustelut:

Poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta. Uusi vedenkäsittelylaitos on tarkoitus rakentaa kirkonkylän asemakaavan maa- ja metsätalousalueelle (M).

Hakijan perustelut poikkeamiseen:
Poikkeamista haetaan kaavan vastaiseen rakentamiseen.
Kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu kunnan vesihuollon turvaamiseksi.

Rakennushanke:

Vesihuoltolaitoksen uuden vedenkäsittelylaitoksen ja ulkoisen huuhtelualtaan rakentaminen asemakaavan maa- ja metsätalousalueelle (M). Voimassa olevan osayleiskaavan merkintä on virkistysalue (V).

Vedenkäsittelylaitoksen kerrosala on 493 k-m² ja kerrosluku on kaksi. Ulkoisen huuhtelualtaan pinta-ala on 391 m².

Kiinteistö ja sijainti:

Kiinteistö: määräala tilasta 146-406-3-222.
Pinta-ala: n. 2000 m².

Sijainti: rakennuspaikka sijaitsee kirkonkylän asemakaava-alueella Pilketien päässä Pötönvaaran alueella.

Kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa 1979 hyväksytty kirkonkylän asemakaava. Asemakaavassa hakemuksen mukainen rakennuspaikka on maa- ja metsätalousaluetta (M). M-alueella ei ole rakennusoikeutta.

Ilomantsin kunnanvaltuuston 2022 hyväksymässä Kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavassa suunnittelualue on merkitty virkistysalueeksi (V). Yleiskaava ei kuitenkaan ole voimassa asemakaava-alueella.

Rakennusjärjestys:

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 28.5.2007 hyväksymä Ilomantsin kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava.

Rakennuskiellot:

Alueella ei ole voimassa MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.

Poikkeamiset:

Poikkeamista haetaan asemakaavan osoittamasta käyttötarkoituksesta. Vedenkäsittelylaitos ja ulkoinen huuhteluallas on tarkoitus rakentaa asemakaavan maa- ja metsätalousalueelle (M), jolla ei ole rakennusoikeutta.

Naapureiden kuuleminen ja tiedot:

Kunta on kuullut naapureita kuulemiskirjeillä, tiedottanut hakemuksesta paikallislehti Pogostan Sanomissa ja järjestänyt tiedotustilaisuuden rakennuspaikan lähinaapureille.

Naapureilla on ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Naapurit ovat tuoneet mielipiteissään esille seuraavia asioita:

- Rakentamista pidetään massiivisena suhteessa rakennuspaikan pinta-alaan.
- Rakentaminen sijoittuu liian lähelle asutusta.
- Rakentamisen aikaiset meluhaitat ja liikenteen lisääntyminen vaikuttavat kielteisesti asumismukavuuteen.
- Menetetään puistonäkymät.
- Kiinteistöjen arvot alenevat.
- Avovesialtaasta mahdollisesti aiheutuva turvallisuusriski.
- Hakemuksessa ei ole selvitetty mitä keskeisiä vaikutuksia asemakaavasta poikkeamisesta olisi naapureille.
- Ei ole esitetty perusteluja sille, miksi asemakaavasta tulisi poiketa.
- Toivotaan lisätietoja, miksi huuhteluvesiallas on niin suuri ja voiko sen toiminnasta tai sen toiminnassa ilmenevästä vikatilanteesta aiheutua haittaa naapureille.
- Pyydetään huomautuksessa esitettyihin asioihin lisätietoja, jotta hakemuksesta voi esittää uuden mielipiteen.

Vastineena mielipiteisiin todetaan:

Vesilaitoksen rakennustapa poikkeaa merkittävästi, kun sitä verrataan ympäröivään asuinrakentamiseen. Vaikutukset kohdistuvat kuitenkin pienelle alueelle, koska rakennuspaikka sijaitsee osittain metsäisellä alueella ja uudisrakentaminen voidaan toteuttaa hakemuksen mukaiselle 2000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle.

Vesilaitoksen rakentamista on tarkasteltu kolmen eri vaihtoehdon kesken. Hakemuksen mukainen sijainti on rakennuskustannusten näkökulmasta edullisin, koska se sijaitsee lähellä vedenjakelun runkolinjoja.

Rakennuspaikka on suurelta osin hakattua aluetta. Puistonäkymien menetys ei ole merkittävä. Rakennuspaikan rajoille on istutettavissa suojapuusto, joka parantaa näkymiä. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan maanpinta on 2-3 metriä alempana kuin viereiset

asuinrakennuspaikkojen piha-alueet, eikä uudisrakennuksen kaksikerroksisuus korostu liian voimakkaana. Rakennusaikaiset melu- ja muut haitat eivät ole pitkäkestoisia.

Laitoksella ei ole sellaisia laitteita, jotka aiheuttaisivat jatkuvaa häiritsevää ääntä. Prosessorilaitteista äänekkäin on huuhtelukompressori, jonka äänenpainotaso käyttötilanteessa on alle 80 dB(A). Kompressori sijaitsee laitoksen sisällä ja sitä käytetään ainoastaan silloin kun suodatinaltaita huuhdellaan eli arviolta kerran kuukaudessa parin tunnin ajan. Toinen ääntä aiheuttava laite on varavoimakone, jolle on usein vaatimuksena esitetty, että äänenpainotaso saa olla 7 metrin etäisyydellä koneesta maksimissaan 75 dB(A). Kyseistä laitetta tulisi suositusten mukaan koekäyttää vähintään kerran kuussa.

Asemakaavasta on poikettava, koska voimassa olevassa asemakaavassa ei ole runkovesilinjan läheisyyteen osoitettu paikkaa, johon voidaan rakentaa hakemuksen mukainen laitos vesihuollon kehittämiseksi. Asemakaavasta poikkeaminen ei aiheuta ympäröivälle asutukselle merkittävää haittaa. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu melu-, haju- tai muuta asumismukavuutta heikentävää haittaa.

Huuhteluvesiallas on mitoitettu laitoksen kokoluokkaan nähden sopivaksi huuhteluveden määrän ja maaperän vedenläpäisykyvyn näkökulmasta. Poikkeustilanteissa altaalle voidaan joutua juoksuttamaan tavallisesta enemmän vettä ja allas voi ylitäytyä. Ylitäyttyjen mahdollisuus on huomioitu altaan koossa. Ellei altaan ylitäyttyä voida imeyttää maaperään, ylimääräinen vesi johdetaan altaan alarinteen puolelle ylikaatoreunasta, josta vesi purkautuu hallitusti alarinteen maastoon. Huuhteluvesi ei aiheuta haittaa ympäristölle, eikä aiheuta turvallisuusriskejä.

Ilomantsin taajamassa sijaitsevien erillispientalojen myyntihinnat ovat halpoja. Tulevaisuus tuskin tuonee parannusta. Vesilaitoksen rakentaminen Pilketien päähän ei vaikuta merkittävästi ympäristön asuinrakennusten arvojen muuttumiseen.

Muistutuksen tekijälle on annettu pyydetyt lisätiedot, eikä muistutuksen tekijällä ole ollut sen jälkeen huomautettavaa.

Lausunnot:

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole ollut huomautettavaa suunnitelmien osalta. Lausunnon mukaan suunnitelmat ovat kattavat ja niissä on huomioitu hyvin palotekniset asiat sekä rakenteellinen paloturvallisuus.

Siun Sotelta on pyydetty lausunto. Saadussa lausunnossa ei ollut poikkeamiseen liittyvää huomautettavaa.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antamassaan lausunnossa todennut, että hanke aiheuttaa haittaa voimassa olevan asemakaavan toteuttamiselle, sillä suunnitellulla rakennuspaikalla ei ole rakennusoikeutta. Asemakaava on kuitenkin jo 45 vuotta vanha. Myös vuonna 2022 hyväksytyssä Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön yleiskaavassa alue on edelleen osoitettu rakentamiselta vapaaksi alueeksi. Yleiskaavamerkintä on V,

virkestysalue. Lisäksi alue kuuluu osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetulle alueelle, joilla yleiskaavan laadintahetken aikaiseen asemakaavaan nähden uudet aluevaraukset tai oleellisesti täydentyvät alueet on osoitettu käyttötarkoituksen mukaisella reunavärillä. Tällaista uuden tai täydentyvän alueen merkintää suunnitellulla rakennuspaikalla ei ole. Edes varsin tuore yleiskaava ei tue hakemuksen mukaista rakentamista.

ELY-keskuksen tiedossa ei ole sellaisia luonnon tai rakennetun ympäristön arvoja, joiden suojelua hakemuksessa esitetty rakentaminen vaikeuttaisi. Rakentaminen ei kuitenkaan saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Taajaman yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen rakentaminen taajaman reuna-alueelle on tarkoituksenmukaista, koska se palvelee alueen huoltovarmuutta ja on lähellä vedenjakelun runkolinjoja. Rakennuspaikalla ei ole vedenottoa, joten rakennushanke ei aiheuta riskejä vedenotolle. Tällaisen laitusrakentamisen sijoittaminen kolmen asuinalueen väliin on kuitenkin syytä harkita tarkasti ympäristö-, maisema- ja muiden vaikutusten osalta. Hakemusasiakirjoista ei käy ilmi onko suunnitellun rakennuspaikan naapureita kuultu, millä laajuudella ja millaisilla asiakirjoilla. Pelkkiä rakennuspiirustuksia katsomalla ei selviä esimerkiksi laitokselle liikennöimisen tarve, laitoksen toiminnan aiheuttamat mahdolliset ympäristöhäiriöt tai melutaso. Myös maisemallisiin vaikutuksiin on syytä kiinnittää huomiota, sillä karttatarkastelun perusteella maastonkohta on melko korkea ja rakentaminen kaksikerroksista.

Suunnitellulla rakennuspaikalla ei kuitenkaan ole sellaisia ELY-keskuksen tiedossa olevia luonnon- tai kulttuuriympäristön arvoja, joiden vuoksi ELY-keskus valvontatehtävässään vastustaisi hakemuksen mukaista rakentamista itsessään.

MRL 171 §:n mukaisesti kunta voi myöntää poikkeamisen, jos on perusteltavissa, että rakentaminen ei aiheuta MRL 171 §:n 2 momentissa mainittuja haittoja. Lisäksi poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Samalla muistutetaan kuitenkin poikkeamislupapolitiikan johdonmukaisuudesta ja vaikutuksesta tuleviin ratkaisuihin: nyt on kyse kuntalaisten etua palvelevan laitoksen rakentamisesta, mutta aiheuttaako asian ratkaiseminen poikkeamisluvalla paineita sallia muitakin yhtä mittavia rakennushankkeita rakentamattomiksi kaavoitetuille M- ja V-alueille? Mikäli rakentaminen päädytään ratkaisemaan poikkeamismenettelyllä, suosittelee ELY-keskus naapureiden laajaa kuulemista riittävän informatiivisilla asiakirjoilla (rakennukseen liittyvien tietojen lisäksi ymmärrettävä kuvaus laitoksen toiminnasta ja sen vaikutuksista) ja tarvittaessa keskustelu-/kyselytilaisuuden järjestämistä. Hankkeen vaikutukset tulee arvioida ja kirjata myös lupapäätökseen. Lisäksi olisi perusteltua antaa Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydelle (Siun Sote) mahdollisuus lausunnon antamiseen hankkeesta. Siun Sote hoitaa terveydensuojelun tehtäviä Pohjois-Karjalan alueella. Tehtäviin kuuluu talousvetä koskeva terveydensuojelulain (763/1994) mukainen valvonta.

Vastineena todetaan, että poikkeamishakemuksesta on kuultu naapureita, tiedotettu lehtikuulutuksella ja järjestetty tiedotustilaisuus, jossa on esitetty rakennuspiirustukset ja kerrottu rakennushankkeen vaikutuksista.

Kuntaympäristölautakunta

§ 71

10.12.2024

Muistutuksen tekijälle on toimitettu pyydytyt lisätiedot hankkeen vaikutuksista.

Kiireellisen rakentamisaikataulun takia poikkeamismenettely on tässä hankkeessa välttämätön suunnittelukeino aikaa vievän kaavamuutoksen sijasta.

Lupaviranomaisen toimivalta:

MRL 171 § mukaan toimivaltainen viranomainen on kunta.

Esittelijä

tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus

Koska luvan myöntämiselle on olemassa MRL 171 §:n mukaiset edellytykset päättää kuntaympäristölautakunta myöntää hakijalle poikkeamislupahakemuksen mukaisen luvan rakentaa vedenkäsittelylaitos asemakaavan vastaisesti voimassa olevan asemakaavan maa- ja metsätalousalueelle (M).

Perustelut: Hakijalla on riittävät perustelut poikkeamisen hakemiselle rakentamisen aikataulun ja rakentamiskustannusten näkökulmasta.

Hakemuksessa kuvattu kaavan vastainen rakentaminen ei aiheuta merkittävää haittaa kaavoitukselle tai alueidenkäytön muullekaan järjestämiselle.

Hakemuksen mukaisella alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joten asemakaavan vastainen käyttötarkoituksen muutos ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Naapurikiinteistöille kohdistuvat melu- ja muut haitat johtuvat laitoksen rakentamisesta. Laitoksen käytöstä ei aiheudu naapurikiinteistöille melu-, haju- tai muita sellaista haittoja, joilla olisi vaikutuksia asumismukavuuteen.

Laitoksen toiminta on pitkälti automatisoitua, eikä toiminnasta aiheudu haitallista liikenteen lisäystä.

Kirkonkylän asemakaava nyt puheena olevalla alueella on tullut voimaan 1979, eikä se vanhentuneisuuden näkökulmasta täytä kaavan sisällön, kaavamääräysten ja -merkintöjen osalta nykyisin käytössä olevia vaatimuksia, eikä Ilomantsin kirkonkylän asemakaava-alueen maankäytön kehittämisen kannalta tarpeellisia tavoitteita. Kaavaprosessin hitauden takia poikkeamismenettely on tässä tapauksessa ainoa tarkoituksenmukainen suunnittelukeino.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma piha-alueen ja rakennuspaikkaa ympäröivän alueen istutuksista rakentamisesta aiheutuvien maisemallisten haittojen vähentämiseksi. Rakennuksen julkisivumateriaalien ja värityksen tulee soveltua ympäröivään rakennuskantaan.

Kuntaympäristölautakunta

§ 71

10.12.2024

Ennen rakentamisen aloittamista on säädetyssä järjestyksessä haettava ja saatava rakentamislupa ja esitettävä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

Sovelletut lainkohdat:

MRL 171 §

MRL 173-174 §:t

Päätös

Hyväksyttiin.

Minna Kontturi poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Peruste: Osallisuusjäävi.

Tekninen johtaja Jari Ahponen toimi pöytäkirjanpitäjänä.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Hakija
2. Rakennusvalvonta
3. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
4. Huomautuksen jättäneet

Liitteet

Liite 3 Asemakaavakartta

Liite 4 oyk_maarays_kirkonkyla

Liite 5 Yleiskaavakartta

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	15
-------------------------	-------------------	---	----

Kuntaympäristölautakunta § 72 10.12.2024

Lautakunnan kokoukset 2025

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 72
387/00.02.06/2024

Valmistelija tekninen johtaja Jari Ahponen, jari.ahponen@ilomantsi.fi

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimitellimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Hallintosäännön 113-114 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päätää 1. että kuntaympäristölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään kevätkaudella vuonna 2025 seuraavasti:

tiistaina 28.1.2025 klo 17.00
tiistaina 25.3.2025 klo 17.00
tiistaina 20.5.2025 klo 17.00

Tarvittaessa pidetään iltakouluja ja seminaareja erikseen päätettävänä aikoina.

2. Syyskauden 2025 kokousajat päätetään tiistaina 20.5.2025 pidettävässä kokouksessa.

3. lähettää kokouskutsun sekä siihen liittyvän esityslistan kaikkine liitteineen ja oheismateriaaleineen sähköisesti luottamushenkilöiden verkkopalvelua käyttäen (sähköinen kokoushallinta) seuraavasti:

Lautakunnan jäsenet
Kunnanhallituksen edustaja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanjohtaja
Tekninen johtaja
Ympäristösihteeri
Osastosihteeri

Kuntaympäristölautakunta

§ 72

10.12.2024

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Nuorisovaltuusto MaNu:n edustaja

4. lähettää ilmoituksen esityslistan valmistumisesta sähköpostitse seuraaville:

Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat
Tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja
Teknisen toimen tulosalueiden esimiehet
Osastopäälliköt
Sanomalehti Karjalainen
Sanomalehti Viikko Pohjois-Karjala
Sanomalehti Pogostan Sanomat
Pohjois-Karjalan Radio
Radio Syke
Tarkastuslautakunnan varajäsenet, mikäli he sitä pyytävät.

5. lähettää esityslistan liitteineen, paperimuodossa seuraaville:
Kohdissa 3-4 oleville henkilöille, mikäli he erikseen sitä pyytävät.
Kirjastoon.
Tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille, mikäli he sitä pyytävät
(postitetaan samassa postituksessa pöytäkirjan kanssa)

6. julkaista kokouskutsun liitteineen luottamushenkilöiden verkkosivuilla ja tieto siitä lähetetään vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Tarvittavat paperiesityslistat postitetaan 1-luokassa samassa aikataulussa,

7. julkaista esityslistan julkisilta osiltaan tietoverkossa eli kunnan internetsivuilla,

8. julkaista asialistan julkisilta osiltaan Pogostan Sanomien kuntapalstalla,

9. tarkastaa lautakunnan pöytäkirjat yleensä heti kokouksen päätyttyä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä, jonka jälkeen ne julkisilta osiltaan ovat kirjastossa ja tietoverkossa,

10. että kokouksissa ovat viranhaltijoista läsnä esittelijät, tarvittaessa lautakunta kutsuu asiantuntijoita kuultavakseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätös hyväksyttiin kohdan 3 lisäyksillä:
tekninen johtaja 12.1.2025 saakka
toimitilapäällikkö 13.1.2025 alkaen
kuntatekniikan päällikkö 1.1.2025 alkaen

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Kunnanhallitus
2. Tekninen osasto
3. Hallinto- ja talousosasto

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	17
-------------------------	-------------------	----------	-----------

Kuntaympäristölautakunta § 72 10.12.2024

4. Palvelupiste
5. Ruokapalveluesimies

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	18
-------------------------	-------------------	----------	-----------

Kuntaympäristölautakunta § 73 10.12.2024

Teknisen osaston taksat 2025

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 73
383/02.05.00.00/2024

Valmistelija tekninen johtaja Jari Ahponen, jari.ahponen@ilomantsi.fi

Kuntaympäristölautakunta on tarkastellut teknisen osaston taksoja edellisen kerran kokouksessaan 27.8.2024 46§ arvonlisäveromuutoksen takia.

Nyt esitetyssä taksaehdotuksessa on kustannusnoujen takia taksojen verotonta osuutta nostettu laskennallisesti 2% ja sen jälkeen (ALV 0% tai ALV 25,5 %) kokonaissumma pyöristetty seuraavaan täyteen euroon.

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää hyväksyä esitetyt teknisen osaston taksat liitteen mukaisesti niin, että taksat tulevat voimaan 1.1.2025.

Päätös Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Kunnanhallitus
2. Kunnanviraston osastot
3. Palvelupiste
4. Kirjanpito

Liitteet

Liite 6 Teknisen taksat 2025

Kuntaympäristölautakunta § 74 10.12.2024

Rakennusvalvontataksa 2025

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 74
384/02.05.00.00/2024

Valmistelija tekninen johtaja Jari Ahponen, jari.ahponen@ilomantsi.fi

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu rakentamislainsiksi 1.1.2025. Muutoksen vuoksi rakennusvalvontaviranomaisen nykyistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista taksaa ei voi enää käyttää 1.1.2025 alkaen, jolloin taksa tulee uusia vastamaan voimaan tulevaa lainsäädäntöä. Rakentamislain (RakL) 79 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun. Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Rakennusvalvonnan nykyiset taksat on hyväksytty kuntaympäristölautakunnan kokouksessa 12.12.2023 §69. Uudessa taksassa on huomioitu elinkustannusindeksin nousua sekä muutos pienempien rakennuskohteiden ja toimenpiteiden jäädessä lupa- ja ilmoitusmenettelyjen ulkopuolelle uuden lain säädännön vuoksi. Lisäksi ehdotettavaa taksaa valmistellessa on tehty vertailua vanhaan taksaan ja naapurikuntien taksoihin, jotta toimenpiteiden maksut olisivat samansuuntaisia luvan hakijoille. Yleinen arvio on että lupamäärät tulevat pienenevästi huomattavasti.

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää vahvistaa rakennusvalvontataksan liitteen mukaisesti. Taksa on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen, niin että vuoden 2024 aikana vireille tulleisiin lupahakemuksiin käytetään vuoden 2024 taksaa.

Päätös Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Kunnanhallitus
2. Kunnanviraston osastot
3. Palvelupiste
4. Kirjanpito

Liitteet

Liite 7 Rakennusvalvontataksa 2025

Kuntaympäristölautakunta § 75 10.12.2024

Vesihuoltolaitoksen taksa 2025

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 75
385/02.05.00.00/2024

Valmistelija Kuntatekniikan esimies Henri Mustonen

Kuntaympäristölautakunta on tarkistanut vesihuoltolaitoksen maksut ja vahvistanut vesi- ja jätevesiliittymismaksuissa käytettävän yksikön 12.12.2023 § 70.

Vesihuoltolaitoksen toimintaan kohdistuu tulevina vuosina mittavia investointeja, kuten uuden vedenkäsittelylaitoksen ja lietteenkäsittelyn saneeraus. Lisäksi myytävä vesimäärä vähenee asukasmäärän pienentyessä.

Vesihuoltomaksuilla katetaan myös edellisten vuosien alijäämää, lainan lyhennykset ja vuotuiset korot 3 % lainalle.

Vesihuoltolaitoksen taksalaskelma vuodelle 2025 liitteenä

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää

1. Vahvistaa vesihuoltolaitoksen maksut vuodelle 2025 seuraavasti:

Vesimaksu

2,44 €/m³ (alv 0 %)

3,06 €/m³ (alv 25,5 %)

Jätevesimaksu

3,66 €/m³ (alv 0 %)

4,59 €/m³ (alv 25,5 %)

Mittarin vuokra

15,12 €/v (alv 0 %)

18,97 €/v (alv 25,5 %)

Mittarin luenta

12,09 €/krt (alv 0 %)

15,17 €/krt (alv 25,5 %).

Mittarin luenta tehdään mikäli, asiakas ei pyynnöstä huolimatta ilmoita mittarinlukemia.

Liittymismaksut

vesiliittymä 0,86 €/yksikkö

jätevesiliittymä 0,86 €/yksikkö

Haja-asutusalueen vesiliittymän minimimaksu on 1507,00 €.

Kuntaympäristölautakunta

§ 75

10.12.2024

Lietteen käsittelymaksu (sakokaivo- ja umpisäiliöliete)

15,53 €/m³ (alv 0 %)

19,50 €/m³ (alv 25,5 %)

Talosalun uudelleen avaus

81,30 € (alv 0 %)

102,03 € (alv 25,5 %)

2. Vahvistaa vesi- ja jätevesiliittymismaksuissa käytettävän yksikön seuraavasti:

- omakotitalo 6 x kerrosala (m²)
- rivitalo 4 x kerrosala (m²)
- muu rakennus 3 x kerrosala (m²)

Saapuneet liittymishakemukset vesihuoltolaitoksen verkostoon käsitellään saapumisajankohdan mukaisella taksalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Vesilaskutus
2. Kuntatekniikan esimies
3. Kirjanpito

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	22
-------------------------	-------------------	----------	-----------

Kuntaympäristölautakunta § 76 10.12.2024

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2025

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 76
386/00.03.02/2024

Valmistelija tekninen johtaja Jari Ahponen, jari.ahponen@ilomantsi.fi

Henkilöstömuutosten takia kuntaympäristölautakunta on viimeksi hyväksynyt loppuvuoden 2024 laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät kokouksessa 8.10.2024 §53.

Vuodelle 2025 esitetään samat henkilöt huomioiden virkanimikemuutokset. Lisäksi kustannuspaikkatasolla poistetaan materiaali/varasto ja lisätään liikuntapaikka-alueet.

Esittelijä tekninen johtaja Ahponen Jari

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää valita vuoden 2025 laskujen asiatarkastajiksi ja hyväksyjiksi liitteen mukaiset henkilöt.

Päätös Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Hallinto- ja talousosasto
2. Ao. asiatarkastajat ja hyväksyjät
3. palvelupiste

Liitteet

Liite 8 Kuntaympäristölautakunnan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat 2025

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	23
-------------------------	-------------------	----------	-----------

Kuntaympäristölautakunta § 77 10.12.2024

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 77

Valmistelija tekninen johtaja Jari Ahponen@ilomantsi.fi

Kuntaympäristölautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat:

Tekninen johtaja 22.11.2024 § 10 ja 26.11.2024 § 11

Kuntatekniikan esimies 6.-26.11.2024 § 12-18

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Päätös Hyväksyttiin.

Antti Hiltunen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Peruste: Palvelussuhdejäävi.

Kuntaympäristölautakunta

§ 78

10.12.2024

§ 78

Tiedoksi esiteltävät asiakirjat

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 78

Valmistelija

tekninen johtaja Jari Ahponen, jari.ahponen@ilomantsi.fi

1.	Ympäristöviranomaisen lausunto jätehuollon palvelutasoluonnoksesta vuosille 2025–2027
2.	SKYT: Ilomantsin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu 11.-12.11.2024
3.	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote irtisanoo kuntayhtymältä siirtyneet kuntien toimitiloja koskevat vuokrasopimukset 29.11.2024 alkaen
4.	Ilomantsin Parpein koulun purkutyöt / työajan pidentäminen vuoden vaihteen yli
5.	Talousarviototeuma 11 / 2024

Päätösehdotus

Kuntaympäristölautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	25
-------------------------	-------------------	----------	-----------

Kuntaympäristölautakunta § 79 10.12.2024

§ 79
Ajankohtaiset keskustelu- ja ilmoitusasiat

Kuntaympäristölautakunta 10.12.2024 § 79

Kuntaympäristölautakunta on saanut kokouksissaan tietoa tulevista asioista ja tilaisuuksista sekä käynyt keskustelua ajankohtaisista, myös valmisteluun tulossa olevista asioista.

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta merkitsee käsitellyt keskustelu- ja ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 66, § 67, § 68, § 78, § 79

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ilomantsin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ilomantsin kuntaympäristölautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Käyntiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)ilomantsi.fi

Puhelinnumero: 040 104 3000

Kirjaamon on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 15.00.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	28
-------------------------	-------------------	----------	-----------

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää ao. toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 71

Hallintovalitus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*) sekä muilla Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainituilla.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.

Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Käyntiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	31
-------------------------	-------------------	---	----

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasia-kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	8	32
-------------------------	-------------------	----------	-----------

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jonka määrästä säädetään tuomioistuinmaksulain nojalla annetulla asetuksella (1383/2018).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää ao. toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.

Postiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Käyntiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)ilomantsi.fi

Puhelinnumero: 040 104 3000

Kirjaamo on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9.00 – 12.00 keskiviikkona klo 9.00 – 15.00.