

JOENSUUN KAUPUNKI

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Muuntamontie 5
80100 JOENSUU
Puh. (013) 267 7111

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

21.04.2021 § 23
Annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella
Päivämäärä Diaarinumero
22.04.2021 1237/11.01.00.00/2021.

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee autopurkamo.

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ

B-Varaosapalvelu T:mi
Salpakatu 12, 80100 Joensuu
y-tunnus 1289716-9
yhteyshenkilö: Lasse Korhonen, Kirkkotie 22, 82300 Rääkkylä, puh. 0400 378741

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Autopurkamo
Salpakatu 12, 80100 Joensuu
Toiminta sijoittuu kiinteistölle (167-21-2110-26)

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa, ympäristönsuojeluasetuksen 1 § kohta 13 f) jätteen ammattimainen tai laitospäinen hyödyntäminen tai käsittely on ympäristöluvanvaraista.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa ympäristönsuojelusta 713/2014) 2 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu kohta 12 d autopurkamo.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 7.2.2021

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Ympäristölupahakemukseen on toimitettu asiakirja käytettävän maa-alueen hallintaan.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu yhdistetty liike-, toimisto- ja teollisuusrakenteen korttelialueeksi (KTT).

Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa alue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP).

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP-km).

LAITOKSEN SIJAINNIN YMPÄRISTÖ

Toiminta sijoittuu Salpakadun alueelle tilalle 167-21-2110-26. Kulku alueelle tapahtuu Salpakadun kautta. Lähin asuinrakennus on noin 390 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Lähin asuinalue alkaa noin 420 metrin etäisyydellä.

Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella.

LAITOKSEN TOIMINTA

Autopurkamotoiminnan lisäksi alueella harjoitetaan autokorjaamotoimintaa ja varaosien myyntiä. Purkuun tulevat autot vastaanotetaan hallin edustalle päällystetylle piha-alueelle. Autojen kuivaus tehdään hallissa. Kuivattuja autoja säilytetään päällystämättömällä kentällä. Alue on aidattu ja alueelle mentäessä on lukittava portti.

Purkuhallissa on yksi öljynerotuskaivo ja kaksi hiekanerotuskaivoa sekä kokoomakaivo. Öljynerotuskaivojen täyttymishälytys on teknisessä tilassa. Piha-alueelta kertyvät vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin.

Akut varastoidaan kannellisessa kontissa, jonka noutaa Kuusakoski Oy. Moottoriöljyt varastoidaan 2000 litran säiliössä sisätiloissa, jonka tyhjentää Ekokem Oy. Piha-alueella on vanteille oma varastointialue, alumiinit kerätään lavoille ja Ser-jätteet kerätään 200 litran tynnyriin.

Purkamo ottaa vastaan ajoneuvoja noin 50–150 kappaletta vuodessa. Toimintaa harjoitetaan maanantaista perjantaihin klo. 8.00–16.00. Lauantaina ja sunnuntaina ei vastaanoteta ajoneuvoja.

YMPÄRISTÄKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jätteet toimitetaan sopimuksen mukaan eteenpäin.

Käsitellyistä ajoneuvoista on poistettu nesteet ja autojen korit säilytetään ulkona hiekkakentällä.

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön tai ilmaan.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toiminnanharjoittajalla ei ole suunnitelmaa poikkeuksellisiin tilanteisiin. Alueella on varattu imeytysliinoja mahdollisten onnettomuustilanteiden torjuntaa varten.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka (BAT) JA ENERGIA TEHOKKUUS

Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt arvion parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Alueelle tuoduista ajoneuvoista pidetään kirjaa ja edelleen toimitetuista ongelma- ja hyötyjätteistä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu yleisessä tietoverkossa. Hakemusasiakirjat on pidetty julkisesti nähtävillä 17.2.-26.3.2021 yleisessä tietoverkossa ja ympäristönsuojeluyksikössä. Viranomaisella on kuullut lähinaapurit.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Alueelle on tehty tarkastus 8.3.2021.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pohjois-Karjalan terveydensuojeluviranomaiselta.

Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden lausunto

Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että lupahakemuksesta ei ilmene, kuinka lähellä asutusta luvittava toiminta sijaitsee. Mahdollinen melu tulee huomioida luvasta päätettäessä. Yrityksen toiminta-aikoja ei oltu lupahakemuksessa mainittu, mutta oletettavasti sitä ei tapahdu yöaikaan. On kuitenkin mahdollista, että autonkorien hakua ja tuontia voi olla sellaisinkin vuorokaudenaikoina, jolloin itse yrityksessä ei työskennellä. Terveydensuojelulain perusteella ei ole muuta huomautettavaa.

Kemikaalien huolellinen käsittely, tankkaaminen, materiaalien siirtäminen jatkokuljetuksiin sekä mahdollisen lattiakaivon suojaaminen on toki muuten huomioitava toiminnassa.

Hakijan vastine

Toiminnanharjoittajan mukaan asutusta ei ole lähellä. Auton korien nouto tapahtuu aukioloaikoina arkisin klo. 08-16. Työskentelyä ei tapahdu ulkona, vaan sisätiloissa. Kemikaalit käsitellään hakemuksessa esitetyn asianmukaisesti ja mahdollisimman paljon kierrättämällä.

Vastaus lausuntoihin ja mielipiteisiin

Lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää B-Varaosapalvelulle ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan moottoriajoneuvojen purku-, huolto- ja korjaustoiminnalle hakemuksen ja alla olevien lupamääräysten mukaisesti.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Lupamääräys 1.

Alueella saa vastaanottaa, varastoida ja esikäsittellä käytöstä poistettuja ajoneuvoja. Alueelle ei saa ottaa vastaan muita jätteitä. Mikäli alueelle tuodaan ympäristöluvan vastaisesti muita jättejakeita, tulee ne viipymättä toimittaa käsittelypaikkaan tai laitokseen, jolla on kyseisten jätteiden vastaanottoon tarkoitettu ympäristölupa tai jäte on palautettava sen haltijalle.

Lupamääräys 2.

Käytöstä poistettuja ajoneuvoja saa vastaanottaa arkipäivisin klo 8.00-16.00. Toiminnasta aiheutuva melu liikenne mukaan lukien ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä 7.00-22.00 ekvivalenttitasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22-07 ekvivalenttitasoa (LAeq) 50 dB (A). Melutasoa on tarvittaessa tarkkailtava mittauksin.

Lupamääräys 3.

Käytöstä poistetut ajoneuvot on käsiteltävä romuajoneuvoista ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) vaatimusten mukaisesti. Käytöstä poistetuista ajoneuvoista on mahdollisimman pian niiden tultua laitokselle poistettava akku, polttoaineet ja muut vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavat nesteet sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen. Ajoneuvoista on poistettava myös muutoin vaaralliset osat sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävät osat. Käytöstä poistettujen ajoneuvojen esikäsittely (kuivaaminen) on tehtävä hallissa.

Lupamääräys 4.

Käytöstä poistettujen ajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsitlemättömien ajoneuvojen varastointipaikan tulee olla pinnoitettu nestetiiviiksi. Esikäsittelyt ajoneuvot voidaan varastoida pinnoittamattomalla alueella, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Esikäsitlemättömät ja esikäsittelyt ajoneuvot on varastoitava erillään toisistaan selvästi merkityillä alueilla.

Pinnoitetun alueen kunto on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Halkeamat ja muut mahdolliset vauriot pinnoitteessa on korjattava välittömästi.

Lupamääräys 5.

Varastointialueen vedet sekä huolto- ja purkuhallin vedet tulee johtaa hiekanerotuskaivon ja öljynerottimen ja tarkastuskaivon kautta viemäriverkostoon.

Öljynerotuskaivot tulee varustaa sulkuventtiilillä ja täyttymishälyttimellä. Öljynerottimien

kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Öljynerottimet tulee tyhjentää ja huoltaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Öljynerotuskaivon jälkeisestä tarkastuskaivosta tulee tarvittaessa ottaa vesinäyte, josta tutkitaan ainakin pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus ja öljyhiilivetyypitoisuus.

Lupamääräys 6.

Toiminta-alueen on oltava aidattu niin, ettei käytöstä poistettujen ajoneuvojen käsittelystä aiheudu vaaraa ulkopuolisille ja asiattomien pääsy alueelle estetään. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin autopurkamon toiminta-aikoina.

Lupamääräys 7.

Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja varastoida kiinteistöllä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista- tai muuta haittaa ympäristölle. Erilaiset jätejakeet pitää varastoida erillään ja ne on toimitettava edelleen hyödynnettäviksi.

Toimintaa on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maiseman rumentumista, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista, eikä mahdollisessa vahinkotilanteessakaan aiheudu maaperän pilaantumista tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista tai terveyshaittaa eikä haittaa ympäristölle.

Lupamääräys 8.

Toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet tulee säilyttää katetuissa tiloissa ja sellaisella alustalla, josta säiliöistä mahdollisesti ulosvuotaneet vaaralliset jätteet saadaan kerätyksi talteen. Vaaralliset jätteet on pakattava varastointia ja kuljetusta varten asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuihin tiiviisiin astioihin tai säiliöihin.

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä ja esikäsittelemättömiä ajoneuvoja ei saa varastoida kiinteistöllä 12 kuukautta kauemmin. Vaaralliset jätteet on toimitettava sellaiselle yritykselle tai laitokselle, joka saa ympäristöluvan perusteella ottaa vastaan ko. vaarallisia jätteitä.

Lupamääräys 9.

Öljy- ja muiden vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle laitoksella on oltava imeytysainetta, joka soveltuu laitoksella käsiteltävien aineiden imeyttämiseen. Polttoaine ja mahdolliset muut kemikaalivuodot ympäristöön on puhdistettava välittömästi.

Lupamääräys 10.

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia tarvittavalla koulutuksella ja ohjeistuksella, että henkilöstöllä on riittävä jätehuollon asiantuntemus. Poikkeustilanteiden varalle tulee olla kirjalliset toimintaohjeet, jotka on saatettava riittävällä koulutuksella ja tiedotuksella henkilökunnan tietoon.

Lupamääräys 11.

Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon.

Lupamääräys 12.

Lisäksi tulee noudattaa niitä määräyksiä, joita Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä

on annettu jätteiden käsittelystä, lajittelusta ja varastoinnista, vaarallisista jätteistä, vaarallisia jätteitä koskevasta kirjanpidosta, ajoneuvojen pesemisestä sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista.

Lupamääräys 13.

Toiminnalla tulee olla nimettynä vastaava hoitaja, jonka vastuulla on romuajoneuvojen vastaanotto ja kirjanpito. Vastaavan hoitajan nimi- ja yhteystiedot on ilmoitettava Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupamääräys 14.

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava edellistä vuotta koskeva yhteenvetoraportti, josta ilmenee seuraavat tiedot:

- vastaanotettujen romuajoneuvojen määrä kuukausittain ja koko vuoden ajalta
- alueelta pois toimitettujen jätteiden määrät ja vastaanottajat
- hiekan- ja öljynerotuskaivojen huolto- ja tyhjennyskerrat
- mahdolliset vesinäytteiden analyysitulokset
- toiminnan ympäristövaikutukset ja haittojen torjunta
- tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista

Lupamääräys 15.

Toiminnan häiriötilanteista, olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupamääräys 16.

Toiminnan loppuessa on luvan saajan toimitettava vastaanotetut jätteet tämän päätöksen mukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, siistittävä alue jätteistä ja roskista sekä poistettava tarpeettomat rakenteet. Toiminnan loppuessa tulee esittää suunnitelma siitä, miten maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja kunnostamistarve selvitetään.

Lupamääräys 17.

Hakijan on toimitettava 5 000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa, kunnes jälkihoitotyöt on loppukatselmuksessa todettu hyväksytysti tehdyiksi. Vakuuden suuruutta voidaan tarkistaa toiminnan laajuuden muuttuessa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti luvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen vähentämisestä ja haittojen vähentämisestä. YSL:n 58 §:n mukaan luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. YSL:n 62 §:n mukaisesti tulee myös antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.

Kun otetaan huomioon laitoksen toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset, laitoksen sijoituspaikka sekä edellä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, ettei siitä aiheudu

terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta räsytystä. Hakija on, toiminnan laajuus ja luonne huomioon otettuna, riittävän vakavarainen ja sillä on käytettävissä riittävä asiantuntemus toiminnan harjoittamiseen.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Ympäristöluvalla sallitaan hakemuksen mukaisesti käytöstä poistettujen ajoneuvojen

vastaanotto, esikäsittely ja varastointi.

Lupamääräys 2.

Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelain (26/1920) 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta räsytystä. Tästä syystä laitoksen toiminta-aika on rajattu päiväsaikaan. Melulle asetetut raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjeista (993/1992). Melumittaus tulee tehdä, mikäli on aiheutta epäillä raja-arvojen ylittävän.

Lupamääräys 3-5

Valtioneuvoston asetuksessa romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) määrätään varastointi- ja esikäsittelypaikkoja sekä esikäsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset.

Romuajoneuvojen varastoinnista voi aiheutua maaperän pilaantumisen vaaraa, mikäli autojen mahdolliset öljyvuodot pääsevät suoraan maaperään tai sade- ja sulamisvesien kautta

vesistöihin. Tästä syystä romuajoneuvojen varastointialueelle on vaadittu nestetiivis pinnoite ja vesien johtaminen öljynerotuskaivon kautta edelleen.

Öljynerotuskaivolle on asetettu tietty vaatimustaso, jotta saavutetaan paras mahdollinen öljynerotustulos. Öljynerotuskaivon säännölliset tyhjennykset ja tarkastukset ovat tarpeen kaivon toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Öljynerotuskaivon jälkeen on vaadittu tarkastuskaivo, jotta öljynerotuskaivon toiminta ja alueelta tulevien valumavesien laatu voidaan tarvittaessa tarkistaa näytteenotolla.

Lupamääräys 6.

Asiattomien pääsy alueelle tulee estää, jotta ulkopuoliset eivät tuo alueelle sinne kuulumattomia jätteitä ja estetään mahdollinen ilkivalta.

Lupamääräys 7–11.

Toiminnassa tulee ottaa huomioon yleiset periaatteet ja velvollisuudet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain periaatteena on, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta, menetellään varovaisesti ja huolellisesti ja käytetään parasta mahdollista tekniikkaa.

Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa

terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Lupamääräys 12.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määräykset muun muassa jätehuollosta ja kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Kyseisiä määräyksiä on syytä noudattaa myös ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa, jotta vältetään alueen epäsiisteys ja mahdollinen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaara.

Lupamääräys 13.

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaan ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito.

Lupamääräys 14.

Jätelaissa säädetään ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuudesta sekä kirjanpitoon sisällytettävistä tiedoista ja niiden säilyttämisestä. Toiminnasta pidettävä kirjanpito on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Lisäksi jätteenkäsittelypaikan pitäjän on oltava selvillä käsiteltävien jätteiden lajista, määrästä, laadusta ja ympäristövaikutuksista.

Lupamääräys 15.

Ilmoitukset toimintaa koskevista muutoksista ovat tarpeen toiminnan valvonnan sekä ympäristöluvan muutostarpeen arvioinnin takia.

Lupamääräys 16.

Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) 13 §:n mukaan jätteen käsittelylaitos tai -paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.

Lupamääräys 17.

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden asettaminen on tarpeen alueen saattamiseksi kuntoon, mikäli toiminta lakkaa yllättäen. Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 §:ssä säädettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

MAKSUT JA VAKUUDET

Tarkastusmaksu

Ympäristölupahakemuksen tarkastusmaksu on 1950 €.

Valvontamaksu

Ympäristöluvan valvontamaksu peritään valvontaohjelman mukaisesti.

Vakuus

5 000 €

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5- 8, 11-12, 14-17, 20, 22 27, 34, 39, 42-45, 48-49, 52-53, 58-62, 66, 70, 83-87, 133, 170, 190-191 ja 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 9 ja 11-15 §

Jätelaki (JäteL 646/2011) 5-6, 8, 12-17, 28-29, 72-73, 118-122, 141§

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNa jätteistä 179/2012) 1, 4, 7-13, 17, 20, 22-25 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) 1-2, 7, 8, 10 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §

Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (16.11.2015)

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (10.12.2015)

Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksat (11.12.2019)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Karjalan ELY-keskus PL 69, 80101 Joensuu

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Jokikatu 8, 80220 Joensuu

Ilmoitus päätöksestä

Niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet

Julkinen kuulutus

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa 22.04.2021.

MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 säädetään. Asian käsittelystä

perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus on:

1. sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5. muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on liitteenä.