

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

Aika 21.10.2021 klo 18:00 - 18:57

Paikka kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 36	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 37	Tiedoksi merkittävät asiat	5
§ 38	Viranhaltijapäätökset	6
§ 39	Joensuun Vesi -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2021	7
§ 40	Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2022–2025	8
§ 41	Joensuun Vesi -liikelaitoksen Kerolankankaan maa-ainesten ottotoimintaa koskeva maa-aineslain 15 §:n mukainen keskeyttämisvaatimus	10
§ 42	Rukaveden vesistöalituksen välillä Huosiolammen vedenotto - Uimaharju suunnitelmien hyväksyminen	12
§ 43	Pielisjoen vesistöalituksen välillä Karsikko - Mutala suunnitelmien hyväksyminen	13

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

Läsnä	Bogdanoff Eero Toivanen Ville Lampi Aino Puranen Jaana Tarnanen Teppo Hirvonen Jukka Timonen Mirja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kaupunginhallituksen edustaja pöytäkirjanpitäjä
Muu läsnäolo	Lemmetyinen Juha	esittelijä, Joensuun Veden johtaja
Poissa	Kotkajuuri Antti Ruotsalainen Riitta	jäsen jäsen

Allekirjoitukset

Eero Bogdanoff puheenjohtaja	Mirja Timonen pöytäkirjanpitäjä
---------------------------------	------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 21.10.2021

Jaana Puranen pöytäkirjantarkastaja	Teppo Tarnanen pöytäkirjantarkastaja
--	---

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.10.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Mirja Timonen
-------------------	---------------

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 35

21.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JVJK 21.10.2021 § 35

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Totesi.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 36

21.10.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

JVJK 21.10.2021 § 36

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Purasen ja Riitta Ruotsalaisen.

Päätös:

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Puranen ja Teppo Tarnanen.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 37

21.10.2021

Tiedoksi merkittävät asiat

JVJK 21.10.2021 § 37
328/00.02.02.09/2020

1. Vesihuoltolaitoksen hallitus- ja johtokuntakoulutus

Koulutusohjelma oheismateriaalina.

2. Aluehallintoviraston päätös 13.10.2021, ISAVIn päätös nro 94/2021, dnro ISAVI/9730/2020. Asia: Hakemus pohjavedenoton jatkamiseksi Paavonlammen vedenottamosta, Joensuu

Päätös oheismateriaalina.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 38

21.10.2021

Viranhaltijapäätökset

JVJK 21.10.2021 § 38
339/00.02.01.01/2020

Viranhaltijapäätökset

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtaja

9.9.2021 § 49
10.9.2021 § 50 – 51
17.9.2021 § 52
22.9.2021 § 53 – 54
28.9.2021 § 55
6.10.2021 § 56
14.10.2021 § 57
19.10.2021 § 58
19.10.2021 § 59
20.10.2021 § 60

Viranhaltijapäätökset oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 39

21.10.2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2021

JVJK 21.10.2021 § 39
1218/02.02.01/2021

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2021 on 2,65 milj. euroa. Koronatilanteen vaikutuksia seurataan edelleen ja tällä hetkellä tilanne näyttää tasaantuneen verrattuna edellisen vuoden kulutukseen. Liitteenä olevan asiakirjan perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.9.2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

[1]

Joensuun Vesi -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 40

21.10.2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2022–2025

JVJK 21.10.2021 § 40
1965/02.02.00.00/2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022–2025 liitteenä.

Joensuun Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2022–2025 on laadittu kaupunginhallituksen 11.10.2021 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion kehyksen mukaisesti. Joensuun Vesi on liikelaitos, jonka talousarvio ja -suunnitelma ovat kaupungin talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu 2,65 miljoonan euron tulostavoite kuluvaan vuoden tulostavoitteeseen ollessa sama. Tulostavoitteessa on huomioitu kaupunkirakennepalvelujen Joensuun Vedelle maksama 0,26 miljoonan euron (v. 2021 0,265 miljoonaa euroa) korvaus huleveden viemäroinnistä. Lisäksi laitos maksaa peruspääomasta ja lainoista konsernille sopimuksenmukaiset korot, yhteensä 1,133 miljoonaa euroa. Talousarvion kehyksen mukaan Joensuun Veden maksuja ei esitetä korotettavaksi tulevalle vuodelle ja toiminta pystytään siten kattamaan nykyisen mukaisilla vesihuoltomaksuilla. Tähän on osaltaan vaikuttanut käyttömenojen pysyminen arviolta nykyisellä tasollaan sekä poistojen arvioitu hienoinen lasku suurten investointihankkeiden aikataulujen muuttuessa. Maksujen muutoksiin on kuitenkin tulevaisuudessa syytä varautua mm. poistotason, suhdanteiden ja tilanteiden muutosten myötä.

Joensuun Veden vesi- ja jätevesimaksutulot esityksessä perustuvat pitkäaikaisen seurannan ja kuluvaan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä nykyisiin maksuihin. Laskutettavien vesi- ja jätevesikuutioiden arvioidaan pysyvän lähestulkoon entisellä tasolla. Tilaustyö-, liittymismaksu- ja yhteisviemärintisopimustulojen arvioidaan pysyvän likimain kuluvaan vuoden ennusteen tasossa. Vesihuoltolain mukainen kaupungilta perittävä korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäroinnistä määräytyy sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksut liittymismaksuja lukuun ottamatta sisältävät jätevesimaksuihin.

Henkilökunnan rekrytoinnissa noudatetaan tehtyä henkilöstösuunnitelmaa.

Joensuun Veden investointitaso tulee olemaan edelleenkin korkea hankkeiden priorisoinnin noudattaessa seuraavia periaatteita:

- Veden laadun ja jakelun turvaaminen
- Vesihuoltoverkostojen osalta uudisrakentamisen ja riittävän saneeraustoiminnan jatkaminen
- Jätevedenpuhdistamatoiminnan tehokas hoitaminen

Veden laadun ja jakelun turvaamisen kannalta merkittävin investointi vuodelle 2022 on Niinivaaran vanhan ylävesisäiliön korvaavan uuden ylävesisäiliön rakennussuunnittelu ja siihen liittyvä hankkeen valmistelu.

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisesti laadittu rakennuttamisohjelma sisältää vesihuoltoverkoston uudisrakentamiskohteet, joilla mahdollistetaan tontinluovutusohjelman toteutuminen sekä katusaneerauksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä toteutettavat kohteet. Merkittävimpiä yhteisohjelman asuntoalueiden uudisrakentamiskohteista ovat Karhunmäen sekä

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 40

21.10.2021

Multimäen alueiden jatkorakentaminen, joissa Joensuun Veden investointiosuus talousarviovuodelle on yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteishankkeista toteutuksessa ovat mm. Kurjen- ja Sirrinkatu, Vesitorninkatu sekä Koulukatu. Joensuun Veden oman verkostosaneerausohjelman toteuttaminen korjausvelan vähentämiseksi on käynnissä ja vuonna 2022 jatketaan edelleen toimenpiteitä Kiihtelysvaaran siirtoviemärin osalta ja toteutetaan mm. vesistöalituksia (Uimaharju, Karsikko-Mutala ja Höytiäisen kanava). Etäluentajärjestelmän rakentamista on toteutettu vuosina 2019–2021 ja sitä jatketaan edelleen tulevana talousarviovuonna. Etäluettavia vesimittareita on tähän mennessä asennettu noin 2 650 kappaletta ja niiden asentaminen kuluttajille jatkuu vaihteittain. Vuonna 2021 laaditun aurinkoenergieselvityksen perusteella toteutetaan tulevina vuosina energiatehokkaimmat ratkaisut kasvattaen näin omaa sähkönenergian tuotantoa. Vuonna 2022 päivitetään myös Joensuun Veden ikääntynyttä ajoneuvokalustoa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla investointihankkeet vuonna 2022 keskittyvät puhdistusprosessin tehostamiseen ja rakennusten peruskorjaukseen.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2022–2025 ja esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esityksen mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[2] Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 41

21.10.2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen Kerolankankaan maa-ainesten ottotoimintaa koskeva maa-aineslain 15 §:n mukainen keskeyttämisvaatimus

JVJK 21.10.2021 § 41
2503/11.02.03.03/2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen Kerolan vedenottamo sijaitsee Kulhon 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavesialue on kooltaan laaja ja sen muodostumisalueen pinta-ala on noin 12,4 km² eli 1 240 hehtaaria. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 8 000 m³/d. Kerolan vedenottamolla on voimassa oleva Itä-Suomen aluehallintoviraston 29.11.2013 myöntämä vedenottolupa, jonka mukaan vedenottamolta on lupa ottaa enintään 3 000 m³/d pohjavettä vuosikeskiarvona laskettuna. Ensimmäisen vedenottoluvan korkein hallinto-oikeus vahvisti vuonna 2003 kymmenen vuoden määräajaksi. Kerolan vedenottolupa oikeuttaa ottamaan vettä Vesikerola nimiselle tilalle 276–404–63–93 rakennettavista kaivosta. Kerolan vedenottamon koepumppaus aloitettiin vuonna 1994 ja vedenottamo on otettu käyttöön maaliskuussa 1997.

Kerolan vedenottamo sijaitsee hyvin vettä johtavalla osalla Salpausselkää. Kerolan vedenottamon kanssa samalla pohjavesialueella sijaitsee Kuikkalammen vedenottamo (osittain) ja Erolanniemen vedenottamo. Kerolan ja Erolanniemen vedenottamoille on määrätty suojajärvialue Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä 29.9.1997 (Nro. 43/97/2). Kerolan vedenottamon lähisuojajärvyöhyke ulottuu päätöksen mukaan ottamon ympärille, erityisesti pohjoisen ja koillisen suuntaan. Kaukosuojajärvyöhyke ulottuu laajasti pohjoiseen, Kruununkankaalle ja yhtyy Erolanniemen suojajärvyöhykkeeseen lännessä.

Kerolan vedenottamo on tärkeä osa Joensuun Vesi -liikelaitoksen vedenhankintaa ja sieltä voidaan enimmillään ottaa noin neljäsosa Joensuun kaupungin vedentarpeesta. Alueen pohjaveden nikkeliipitoisuus on luontaisesti ollut alhainen eli 4–9 µg/l noin 15 vuoden ajan vedenoton aloittamisen jälkeen. Otetun veden nikkeliipitoisuus on noussut 2010-luvulta lähtien nopeasti tasolle 13–16 µg/l. Talousveden nikkeliipitoisuuden raja-arvo on 20 µg/l, minkä yläpuolella vesi on talousvesikäyttöön kelpaamatonta. Koko Kulhon pohjavesialue on nikkeliipitoisuuden nousun takia luokiteltu kemialliselta tilaltaan huonoksi ja riskialueeksi.

Suomessa maa-ainesten oton pohjavesivaikutuksia on selvitetty yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja Kerolan alueella pohjavesien nikkeliipitoisuuden nousun syistä on tehty kattavia selvityksiä vuosien 2019–2021 aikana. Tutkimuksissa on havaittu, että Kerolan maa-ainesten ottoalueiden maa- ja kallioperän luontainen nikkeliipitoisuus on poikkeuksellisen korkea. Tutkimusten mukaan pohjaveden nikkeliipitoisuus johtuu siitä, että sadevesi liuottaa paljaasta maa-aineksestä nikkeliä, joka kulkeutuu pohjaveteen. Luonnontilaisella maannoskerroksen suojaamalla alueella sadevesi ei liuota nikkeliä maaperästä pohjaveteen haitallisissa määrin. Ongelman ydin on Kerolan maa-ainesten oton 2000-luvun lopussa käynnistynyt merkittävä laajentuminen ja syventäminen, minkä seurauksena on ollut Joensuun Veden pumppaaman veden nikkeliipitoisuuden merkittävä nousu. Maa-ainesten ottotoiminnan jatkuessa vedenottamon pohjavesi uhkaa käydä talousvesikäyttöön kelpaamattomaksi.

Joensuun Veden näkemyksen mukaan tehtyjen selvityksien perusteella voidaan osoittaa, että pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia ilmenee Kerolan vedenottamon läheisillä maa-ainesten ottoalueilla eikä maa-ainesten ottotoiminta nykyisellään täytä maa-aineslain vaatimuksia. Edellä olevan perusteella

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 41

21.10.2021

ottotoiminnalle tarvitaan vesilain mukainen lupa. Maa-ainesten ottamista ohjaavassa ympäristöministeriön julkaisussa (2020:24) todetaan: *"Jos pohjaveden laadussa tai määrässä havaitaan haitallisia muutoksia, tulee valvontaviranomaisen keskeyttää ottaminen. Tällöin ottamislupa tulee ottaa uuteen käsittelyyn, jolloin lupaviranomainen voi peruuttaa luvan, muuttaa lupamääräyksiä tai edellyttää hakemaan vesitalouslupaa (VL 3 luku 2 §)."* Maa-aineslain 15 §:n mukaan ELY-keskus voi tietyin edellytyksin keskeyttää maa-ainesten ottamisen silloin, kun ottaminen kohdistuu alueelle, jolla on merkitystä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen suojelun kannalta.

Joensuun Veden tehtävänä on varmistaa käyttökelpoisen ja turvallisen talousveden saanti ja toimitus jatkossakin. Kerolankankaalla laajamittaisen maa-ainesten ottamisen seurauksena vedenottoa uhkaa keskeyttäminen. Haitankärsijänä Joensuun Veden tulee pohjaveden laadun turvaamiseksi saattaa Kerolankankaan maa-ainesten ottotoimintaa koskevan keskeyttämisvaatimuksen vireille Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen maa-aineslain mukaisesti. Maa-ainesten ottotoiminnan jatkaminen edellyttää vesilain mukaista lupaa, koska nykyisellään alueella olevan maa-ainesten ottamisen katsotaan aiheuttavan pohjaveden laadun vaarantumisen. Itä-Suomen aluehallintovirasto antaa asiasta ratkaisun vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä.

Esityslistan liitteenä kartta- ja ilmakuvaotteet Kerolan vedenottamon sijainnista ja pohjavesialuerajauksesta. Oheismateriaalina esitys tilanteesta (21.10.2021) ja nikkeli-raportti (28.1.2019) sekä GTK:n rakennetutkimus ja pohjavesien virtausmallinnus (23.4.2021).

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen.

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

saattaa Kerolankankaan maa-ainesten ottotoimintaa koskevan maa-aineslain mukaisen keskeyttämisvaatimuksen vireille Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[3]

Kerola julkiset kartat V1, Joensuun Vesi -liikelaitoksen Kerolankankaan maa-ainesten ottotoimintaa koskeva maa-aineslain 15 §:n mukainen keskeyttämisvaatimus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 42

21.10.2021

Rukaveden vesistöalituksen välillä Huosiolammen vedenottamo - Uimaharju suunnitelmien hyväksyminen

JVJK 21.10.2021 § 42
2234/10.03.01.06/2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen 2021–2022 vuosien investointiohjelmaan sisältyy uusien vesijohtojen rakentaminen Rukaveden vesistöalitukseen välillä Huosiolammen vedenottamo - Uimaharju. Vesijohdon rakentamiseen on haettu Itä-Suomen Aluehallintoviraston lupa vuonna 2020.

Ramboll Finland Oy on laatinut kohteen rakennussuunnitelmat, joiden mukaan hankkeen 11.10.2021 päivitetty kustannusarvio on 781 800 euroa (alv. 0 %).

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy toimialaa koskevat suunnitelmat, mikäli hankkeen kustannusarvio on 0,5 - 1,5 milj. euroa (hallintosääntö 28 § ja talousarvion toimintavaltuudet vuodelle 2021).

Hankkeen suunnitelmapiirustukset VHT 201, 202, 301 ja 302 sekä kustannusarvio ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä liitteen mukaiset Rukaveden vesistöalituksen suunnitelmat kustannusarvioineen välillä Huosiolammen vedenottamo - Uimaharju.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- [4] 2.1 Uimaharju vesistöalitus suunnitelmakartta plv 0 2000, Rukaveden vesistöalituksen välillä Huosiolammen vedenottamo-Uimaharju suunnitelmien hyväksyminen
- [5] 2.2 Uimaharju vesistöalitus suunnitelmakartta plv 2000 3690, Rukaveden vesistöalituksen välillä Huosiolammen vedenottamo-Uimaharju suunnitelmien hyväksyminen
- [6] 3.1 Uimaharju vesistöalitus pituusleikkaus plv 0-1700, Rukaveden vesistöalituksen välillä Huosiolammen vedenottamo-Uimaharju suunnitelmien hyväksyminen
- [7] 3.2 Uimaharju vesistöalitus pituusleikkaus plv 1700 3690, Rukaveden vesistöalituksen välillä Huosiolammen vedenottamo-Uimaharju suunnitelmien hyväksyminen
- [8] Uimaharju vesistöalitus - Kustannusarvio 11.10.2021, Rukaveden vesistöalituksen välillä Huosiolammen vedenottamo-Uimaharju suunnitelmien hyväksyminen

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 43

21.10.2021

Pielisjoen vesistöalituksen välillä Karsikko - Mutala suunnitelmien hyväksyminen

JVJK 21.10.2021 § 43
2363/10.03.01.06/2021

Joensuun Vesi -liikelaitoksen vuoden 2021 investointiohjelmaan sisältyy uusien vesijohtojen suuntaporaaminen Pielisjoen vesistöalitukseen välillä Karsikko - Mutala. Vesijohdon rakentamiseen on haettu Itä-Suomen Aluehallintoviraston lupa vuonna 2021.

Ramboll Finland Oy on laatinut kohteen rakennussuunnitelmat, joiden mukaan hankkeen 19.10.2021 päivitetty kustannusarvio on 597 800,00 € (alv. 0 %).

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy toimialaa koskevat suunnitelmat, mikäli hankkeen kustannusarvio on 0,5 - 1,5 milj. euroa (hallintosääntö 28 § ja talousarvion toimintavaltuudet vuodelle 2021).

Hankkeen suunnitelmapiirustukset VHT 201 ja 301 sekä kustannusarvio ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä liitteen mukaiset Pielisjoen vesistöalituksen suunnitelmat kustannusarvioineen välillä Karsikko – Mutala.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- [9] Suunnitelmapiirustus VHT 201, Pielisjoen vesistöalituksen välillä Karsikko - Mutala suunnitelmien hyväksyminen
- [10] Suunnitelmapiirustus VHT 301, Pielisjoen vesistöalituksen välillä Karsikko - Mutala suunnitelmien hyväksyminen
- [11] Kustannusarvio, Pielisjoen vesistöalituksen välillä Karsikko - Mutala suunnitelmien hyväksyminen

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 41, § 42, § 43

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 40**OIKAISUVAATIMUSOHJEET****Oikaisuvaatimusoikeus**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Käyntiosoite: Muuntamontie 5 80100 JOENSUU

Postiosoite: PL 148 80101 JOENSUU

Sähköposti: joensuunvesiliikelaitoksenjohtokunta@joensuu.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijään.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.