

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

Aika 28.04.2022 klo 18:00 - 19:00

Paikka kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 15	Viranhaltijapäätökset	5
§ 16	Joensuun Vesi -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2022	6
§ 17	Mutalan alueen Eeronpuistikon, Timonpuistikon, Kurjenkadun ja Sirrinkadun peruskorjauksen vesihuoltosuunnitelmien hyväksyminen	7
§ 18	Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Valio Oy:n välisen teollisuusjätevesisopimuksen hyväksyminen	8
§ 19	Tiedoksi merkittävät asiat	9

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

Läsnä	Bogdanoff Eero Toivanen Ville Kettunen Juho Lampi Aino Puranen Jaana Tarnanen Teppo Hirvonen Jukka	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen kaupunginhallituksen edustaja	Läsnä sähköisesti. Läsnä sähköisesti.
-------	--	--	--

Muu läsnäolo	Lemmetyinen Juha Lipponen Anne	esittelijä, Joensuun Veden johtaja pöytäkirjanpitäjä
--------------	-----------------------------------	--

Poissa	Ruotsalainen Riitta	jäsen
--------	---------------------	-------

Allekirjoitukset

Eero Bogdanoff puheenjohtaja	Anne Lipponen pöytäkirjanpitäjä
---------------------------------	------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu 28.4.2022
-----------------------	-------------------------------------

Aino Lampi pöytäkirjantarkastaja	Ville Toivanen pöytäkirjantarkastaja
-------------------------------------	---

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.4.2022 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Anne Lipponen
-------------------	---------------

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 13

28.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JVJK 28.04.2022 § 13

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 14

28.04.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

JVJK 28.04.2022 § 14

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Aino Lammen ja Ville Toivasen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 15

28.04.2022

Viranhaltijapäätökset

JVJK 28.04.2022 § 15
339/00.02.01.01/2020

Viranhaltijapäätökset

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtaja

5.4.2022 § 9
8.4.2022 § 10
12.4.2022 § 11
19.4.2022 § 12
20.4.2022 § 13

Viranhaltijapäätökset oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Reijola; Uutelantie ja Jokitie Pyörätie välillä Uutelantie-Tempontie,
vesihuoltosuunnitelmien hyväksyminen
Kiinteistön vapautus osasta jätevesimaksua
Kuhasalon jätevedenpuhdistamon allasosastojen käytävien pinnoitukset
Kuhasalon jätevedenpuhdistamon betonin suojauspinnoitus
Vehkalahdentien jätevesiviemärin sukkasujuttaminen

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 16

28.04.2022

Joensuun Vesi -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2022

JVJK 28.04.2022 § 16
3250/02.02.01/2022

Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite talousarvion mukaan vuodelle 2022 on 2,65 milj. euroa. Liitteenä olevan asiakirjan perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos pystyy saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Investoinneissa Enon vesitornin julkisivun saneerauksen tilalle etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja teetetään yleissuunnitelma alueen vedentuotannon ja -jakelun jatkototeutukseen liittyen. Näin ollen hanketta päivitetään ja se siirtyy myöhemmin toteutettavaksi. Siitä syystä myös Valliniemen alkalointilaitoksen saneeraus siirtyy toteutettavaksi myöhemmin. Harjunraitin putkisillan siirtoon liittyen vesihuollon osuutta jäi rakennettavaksi myös kuluvalle vuodelle samoin kuin Ahvenisen alkalointilaitoksen saneerauksen viimeistelyä.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.3.2022

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

[1]

Joensuun Vesi -liikelaitoksen osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2022

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 17

28.04.2022

Mutalan alueen Eeronpuistikon, Timonpuistikon, Kurjenkadun ja Sirrinkadun peruskorjauksen vesihuoltosuunnitelmien hyväksyminen

JVJK 28.04.2022 § 17
3396/10.03.01.06/2022

Joensuun Veden ja kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan yhteiseen investointiohjelmaan sisältyy Mutalan alueen kunnallistekniikan peruskorjausta.

Ramboll Finland Oy on laatinut kohteen vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmat, joiden kustannusarviot ovat Joensuun Veden osalta yhteensä 754 000,00 euroa (alv 0 %). Kustannukset sisältävät 215 000 euroa hulevesijärjestelmiä.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy toimialaa koskevat suunnitelmat, mikäli hankkeen kustannusarvio on 0,5 – 1,5 milj. euroa (Joensuun kaupungin hallintosääntö 28 § ja talousarvion toimintavaltuudet).

Suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja kustannusarvio ovat esityslistan oheismateriaalina luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Mutalan alueen Eeronpuistikon, Timonpuistikon, Kurjenkadun ja Sirrinkadun peruskorjauksen vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmat kustannusarvioineen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Vesihuollon kustannusarvio, Eeronpuistikon, Timonpuistikon, Kurjenkadun ja Sirrinkadun vesihuoltosuunnitelmien hyväksyminen

Suunnitelmakartat, Eeronpuistikon, Timonpuistikon, Kurjenkadun ja Sirrinkadun vesihuoltosuunnitelmien hyväksyminen

Pituusleikkaukset, Eeronpuistikon, Timonpuistikon, Kurjenkadun ja Sirrinkadun vesihuoltosuunnitelmien hyväksyminen

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 18

28.04.2022

Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Valio Oy:n välisen teollisuusjätevesisopimuksen hyväksyminen

JVJK 28.04.2022 § 18
3495/14.05.00.01/2022

Valio Oy:llä on ollut voimassa 4.2.1971 Joensuun Ympäristön Osuusmeijerin, Lihakunnan, Joensuun teurastamo Oy:n, Oy Wilh. Schaumann Ab:n ja Joensuun kaupungin välillä solmittu jätevesien yhteiskäsittelysopimus. Sopimuksessa on sovittu viemäriveriesien johtamisesta kaupungin jätevesiverkostoon, jäteveden johtamisen kustannusten jakamisesta ja jäteveden puhdistuksen kustannusten jakamisesta. Lisäksi sopimuksessa on sovittu jätevesien tarkkailusta.

Joensuun Ympäristön Osuusmeijeri on osuustoiminnallisten meijeritoimintojen valtakunnallisten uudelleenjärjestelyjen seurauksena muuttunut eri välivaiheiden kautta Valio Oy:n Joensuun tehtaaksi. Itä- Suomen aluehallintovirasto on Valio Oy:n Joensuun tehtaalle 27.5.2020 antamassaan ympäristöluvassa edellyttänyt teollisuusjätevesisopimuksen ajan tasalla saattamista 30.4. 2022 mennessä.

Nyt käsittelyssä olevalla sopimuksella Valio Oy:n Joensuun tehtaan teollisuusjätevesisopimus sekä jätevesien tarkkailu tarkistetaan vallitsevia olosuhteita ja vallitsevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan johtokunta ratkaisee merkittävät sopimukset.

Kokouksen oheismateriaalina uusi teollisuusjätevesisopimus ja 4.2.1971 alkaen voimassa ollut nyt korvattava sopimusaineisto.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä oheismateriaalina olevan Valio Oy:n Joensuun tehtaan uuden teollisuusjätevesisopimuksen ja valtuuttaa Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Pääsopimus 4.2.1971 alkaen voimassa ollut sopimus, Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Valio Oy n välisen teollisuusjätevesisopimuksen hyväksyminen

Uusi teollisuusjätevesisopimus, Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Valio Oy n välisen teollisuusjätevesisopimuksen hyväksyminen

Liitteet 1-8

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 19

28.04.2022

Tiedoksi merkittävät asiat

JVJK 28.04.2022 § 19
328/00.02.02.09/2020

Kehotus hakea ympäristölupaa Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon toiminnan olennaiseen muuttamiseen (YSL 29 §).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 12.4.2022 kehoitus oheismateriaalina.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:
Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

merkitä asian tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 12.4.2022 kehoitus, Joensuun Vesi, Kuhasalon jätevedenpuhdistamo

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.