



vesikäymälät ovat hankinta- ja hoitokuluineen kalliita mutta toisaalta niiden rakenne on luja, käyttöikä on pitkä, ja ne ovat käytettävissä läpi vuoden. Puucee-tyyppisiä kuivakäymälöitä / kompostikäymälöitä on pääasiassa virkistysreittien varsilla ja uimarannoilla. Kuivakäymälän hankintahinta on noin 4 000 - 7 000 euroa riippuen käymälän perustamistavasta. Kuivakäymälöiden hoitokustannukset ovat noin 500 - 800 euroa kuukaudessa. Talviaikaan kuivakäymälöiden käytettävyys ja sisätilojen puhtaanapito on huomattavan hankalaa jäätymisen takia.

Erillistä suunnitelmaa julkisten wc-tilojen lisäämisestä yleisille alueille ei ole tehty, mutta wc-tilojen tarvetta arvioidaan vuosittain investointiohjelman yhteydessä, josta esimerkikkinä Koivuniemen Kukkilinnunpuiston suunnitelma.

Kaupunkilaisten mielipidettä julkisten wc-tilojen lisätarpeesta ja sijaintivaihtoehdoista selvitetään tulevan syksyn aikana Joensuun kaupungin internetsivuilla julkaistavan kyselyn ja mobiilisti Joensuu-sovelluksen kautta. Kyselyn perusteella saatuja tuloksia hyödynnetään arvioitaessa tarvetta ja mahdollisuuksia uusille julkisille wc-tiloille.

Valmistelijat: kaupungininsinööri Tero Toivanen  
viherrakennuttaja Hannu T Holopainen

**Kaupunkiympäristöjohtajan muutettu päätösehdotus:**

Kaupunkirakennelautakunta päättää

esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edelle kirjoitetun vastauksen valtuutettu Maija Kuivalaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen julkisten wc-tilojen lisäämisestä julkisille paikoille.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 20.06.2022 § 260

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Maija Kuivalaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 29.08.2022 § 93  
3065/00.02.00.03/2022

**Ehdotus:**

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Maija Kuivalaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

**Keskustelu:**

Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.