

JOENSUUN KAUPUNKI

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Muuntamontie 5
80100 JOENSUU
Puh. (013) 267 7111

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS

21.6.2023 § 36
Annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella
Pvm Diaarinumero
22.6.2023 723/11.02.03.00/2023

ASIA

Päätös Maansiirto Putto Oy:n maa-ainelain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Sisältää päätöksen maa-ainelain 21 §:n mukaisesta aloittamisoikeudesta muutoksenhausta huolimatta

LUVAN HAKIJA

Maansiirto Putto Oy
Niskantie 1, 81200 Eno
Y-tunnus 0663968-1

KIINTEISTÖTIEDOT JA OTTAMISALUEEN SIJAINTI

Joensuun kaupunki, kylä Kirkonkylä, tila Suopelto RN:o 16:9 (167-436-16-9)

Hakija omistaa tilan.

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Joensuun Enon taajamasta noin kilometri itään Niskantien varrella.

ASIAN VIREILLETULO

3.5.2023

AIKAISEMMAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET

Alueella on ollut aikaisempaa mullan ottamista, edellinen Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä maa-aineslupa päättyi 17.5.2023.

KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT

Alueella ei ole asemakaavaa.

Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 alueelle ei ole osoitettu merkintöjä.

NYKYTILANNE ALUEELLA

Alue on peltokäytössä, kasvillisuus on heinänurmea. Alue rajautuu lännessä maa-ainesottoalueeseen, johon on maisemointina muodostettu lammikko. Tekolammen ja ottoalueen välissä kulkee tilustie. Alueen pohjoisreunassa kulkee sarkaoja, joka laskee tekolampeen. Tekolammesta vedet johdetaan edelleen Pielisjokeen laskevaan puroon. Kyseinen puro sivuaa suunnitellun ottoalueen lounaiskulmaa. Puron takana sijaitsee hakijan käytössä oleva varikkoalue. Idässä alue rajautuu matalaan Niskaojaan ja etelässä Niskantiehen.

Kulku alueelle tapahtuu Niskantien olemassa olevan liittymän kautta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 100 metriä etäisyydellä ottoalueen rajasta.

Alueella ei ole tiedossa erityisiä luonnonarvoja eikä alue sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Lupaa haetaan mullan, siltin ja saven ottamiseen viherrakentamisen tarpeisiin 7800 k-m³ kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajaksi. Kyseessä on toiminnan jatkaminen. Edellinen maa-aineslupa oli myönnetty 10 000 k-m³ kokonaisottomäärälle ja lupakautena maa-aineksia otettiin 2200 k-m³.

Ottoalue on laajuudeltaan 1,2 ha. Ottosyvyys on alimmillaan kaksi metriä ja alin ottotaso n. +93 (N60).

Ottaminen tapahtuu lohkoittain. Ensin kerätään pintamultakerros, jonka jälkeen otetaan muta/siltti/savikerros. Aluetta ympäröiviin ojiin jätetään viiden metrin levyiset suojavyöhykkeet koskemattomaksi maa-ainesta. Suojavyöhykkeillä estetään ottoalueen kiintoaineksen huuhtoutuminen puroon kautta Pielisjokeen.

Lohkolaatikat täytetään samassa järjestyksessä lähinnä asemakaava-alueen tietyömailta poistettavilla, routivuuden takia tienrakentamiseen soveltumattomilla, mutta puhtailla maa-aineksilla. Täyttäminen toteutetaan alkuperäiseen maan tasoon. Alueen läntisessä osan vettä keräävä painanne korotetaan noin 30 cm alkuperäistä maanpintaa korkeammaksi. Ottamistoiminnan päätyttyä alueelle kylvetään monivuotista heinänurmen siementä.

Ottamisalueella ei säilytetä polttoaine- ja öljytuotteita eikä suoriteta konekaluston huolto- ja korjaustöitä. Koneet ja laitteet säilytetään läheisellä varastoalueella.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 37 vrk ajan yleisessä tietoverkossa. Hakemusasiakirjat on pidetty julkisesti nähtävillä 5.5.–12.6.2023 yleisessä tietoverkossa ja ympäristönsuojeluyksikössä. Viranomaisena on kuullut lähinaapurit.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi hakemuksesta lausunnon.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen käsityksen mukaan suunnitelman mukaisella maa-aineksen otolla ei ole maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia rajoituksia ainesten ottamiselle.

Lupamääräyksissä olisi kuitenkin huomioitava ainakin seuraavat seikat:

- Öljytuotteiden käsittelyssä on edellytettävä kahdenkertaista suojausta. Alueella mahdollisesti säilytettävät öljytuotteita sisältävät säiliöt ja koneiden tankkauspaikka on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle ja suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla mahdollisten valumien pääsyn estämiseksi pohjaveteen. Säiliöiden on lisäksi oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava tiiviillä säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla.

- Alin ottotaso on merkittävä selvästi maastoon.

- Merkittäviä konekaluston huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.

- Otto tulee järjestää niin, ettei mahdollisesti muodostuvia lietteisiä, kiintoaine- ja ravinnepitoisia valumavesiä pääse vesistöön. Ottoalueen läntisellä sivulla oleva oja tulee tukkia yhtymäkohdasta puroon tiiviillä maamassalla siten, ettei kiintoainepitoisia valumavesiä pääse puroon ja edelleen Pielisjokeen. Padon tulee olla riittävän korkea, ja rakenteeltaan sellainen, ettei tulvan aikaan (esim. keväällä sulamisvesien aikaan) tule ylivuotoja puroon. Alueelle tulee tarvittaessa rakentaa selkeytysallas

mahdollisia valumavesiä varten, jonka pohjalle kiintoaines laskeutuu.

- Jälkihoito on tehtävä vaiheittain ottotoiminnan edetessä. Jälkitoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Ottoalueelle ei saa läjittää/levittää muualta tuotuja maa-aineksia lukuun ottamatta jälkitoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilu- / täyttömateriaalia. Muualta tuotua verhoilu- / täyttömateriaalia ei saa kuitenkaan varastoida alueella. Alue täytetään alkuperäiseen tasoon pilaantumattomilla täyttömailla.

- Ottomääristä on toimitettava tiedot vuosittain NOTTO rekisteriin ja luvanmyöntäjälle annettujen ohjeiden mukaan.

Hakijan vastine

Hakija ei antanut vastinetta lausunnosta.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Koska hakemuksen tarkoittama toimenpide täyttää maa-aineslain 6 §:n tarkoittamat luvan myöntämisen edellytykset, rakennus- ja ympäristölautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää Maansiirto Putto Oy:lle hakemuksen ja alla esitettyjen lupamääräysten mukaisesti luvan maa-ainesten ottamiseen Joensuun kaupungin Kirkonkylän kylään tilalle Suopelto RN:o 16:9 kymmenen (10) vuoden ajaksi 7800 k-m³ suuruiselle määrälle.

Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä:

1.
Ottamisalue on enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn laajuinen. Ottamisalueen rajat on merkittävä näkyvästi maastoon.
2.
Ottamisen aikana syntyvät kaivannot tulee merkitä näkyvästi maastoon esim. lippusiimalla.
3.
Maa-ainesten otto tulee toteuttaa siten, että läheiselle vesistölle, asutukselle tai tiestölle ei aiheudu vaaraa eikä kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Pölyhaittoja tulee tarvittaessa estää kastelemalla.
4.
Maa-ainesten ottoon liittyvä kuormaaminen ja kuljetus on sallittu ma-pe klo 6-22. Toimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin eikä arkipyhinä.
5.
Ylimmän havaitun luonnollisen pohjaveden pinnan yläpuolelle on aina jätettävä vähintään 2 metrin paksuinen suojakerros kaivamatonta maata. Alin ottamistaso on +93 (N60). Molemmat edellä mainitut ehdot tulee täyttyä.

Alin ottotaso on merkittävä näkyvästi maastoon paikkaan, jossa se säilyy pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan. Ottamistason merkintää on muutettava, jos havainnot pohjaveden pinnan korkeudesta sitä edellyttävät.
6.
Kiintoaineksen pääsy vesistöihin tulee estää ja vaikutuksia läheiseen puroon tulee tarkkailla. Puroon ja ojiin tulee jättää vähintään viiden metrin suojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeiden kasvillisuus ja maaperä tulee säilyttää koskemattomina. Ottoalueen läntisellä sivulla oleva oja tulee tukkia yhtymäkohdasta puroon tiiviillä maamassalla Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti 31.8.2023 mennessä.
7.
Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöissä on oltava ylitäytönestimet ja tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä sekä lapon estolla.

Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Toiminnan aikana säiliöt on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle. Poltto- ja voiteluaineiden sekä

kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti ja sijoitettava, jos mahdollista, ottamisalueen ulkopuolelle. Ottamisalueella ei saa tehdä laajamittaisia koneiden huoltotöitä. Alueella on oltava käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto.

8.

Alueen jälkihoito ja maisemointi on tehtävä vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan niiltä alueen osilta, joilta aineksia ei enää oteta. Ottamisen eteneminen on suunniteltava siten, että jälkihoito ja maisemointi etenevät mahdollisimman nopeasti. Lopulliset jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava välittömästi ottamistoiminnan päätyttyä alueella luvan voimassaoloaikana.

9.

Ottamisalue voidaan täyttää enintään ottosuunnitelmassa esitettyyn korkotasoon. Täyttötaso tulee merkitä näkyvästi maastoon paikkaan, jossa se säilyy koko täyttötoiminnan ajan. Täyttömaina voidaan käyttää ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Täyttömaiden alkuperästä ja määrästä tulee pitää kirjaa ja kirjanpito on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle. Alue tulee nurmettaa välittömästi täytön jälkeen.

10.

Ottamissuunnitelman ja lupaehtojen noudattamisen ja maisemoinnin edistymisen seuraamiseksi on paikan päällä järjestettävä tarvittaessa hakijan ja valvontaviranomaisen yhteisiä katselmuksia.

Hakijan on vuosittain ilmoitettava otetun aineksen määrä ja laatu. Ottotoiminnan loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys.

11.

Jos ottamissuunnitelma on ristiriidassa lupamääräyksen kanssa, noudatetaan kyseistä lupamääräystä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (MAL 3.2 §)

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten. (MAL 3.3 §)

Lisäksi maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asukkaille tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Maa-ainestenotto sijoittuu olemassa olevalle ottamisalueelle. Alueen vieressä on varastoalue. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja eikä ottotoiminta täten turmele kaunista maisemakuva. Alueella ei ole erikoisia luonnonesiintymiä eikä maa-ainestenotto aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella, joten toiminnasta ei aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Aluetta ympäröiviin ojiin jätetään suojavyöhykkeet, joten maa-ainesten otolla ei ole myöskään haitallisia vaikutuksia pintavesiin. Maa-ainesten ottamisen jälkeen alue nurmetetaan eli palautetaan alkuperäiseen käyttöön.

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottosuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti, eli maisemointi toteutetaan ottamistoiminnan edetessä. Maa-aineseesiintymän säästeliääseen ja taloudelliseen käyttöön vaikuttaa se, että avatulta ottoalueelta otetaan maa-ainekset mahdollisimman tehokkaasti.

Kun toiminnassa noudatetaan lupamääräyksissä ja ottamissuunnitelmassa esitettyjä suojaustoimia, kuten kaivantojen merkitsemistä, ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle. Ottotoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle, kun noudatetaan asetettuja toiminta-aikoja sekä pölyäminen ehkäistään lupamääräyksen mukaisesti.

Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Vastaus lausuntoon

Annettu lausunto on otettu lupamääräyksissä huomioon.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNA maa-ainesten ottamisesta 6 §).

Lupamääräys 1: Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene laajemmalle alueelle kuin on esitetty.

Lupamääräys 2: Määräykset ovat tarpeen työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi. Määräyksillä estetään alueella kulkijoille mahdollisesti aiheutuva vaara.

Lupamääräys 3: Ottoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee tie sekä asutusta. Mullan käsittely kuivana etenkin kovan tuulen aikana saattaa aiheuttaa haittaa tiellä liikkujille ja lähiasutukselle. Tästä syystä toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa ehkäistä haittoja kastelemalla.

Lupamääräys 4: Maa-ainesten otto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa asutukselle. Haittojen ehkäisemiseksi on toiminnalle asetettu aikarajat. Toiminta-aikojen asettaminen on tarpeen, sillä lähin asutus sijaitsee 100 metrin päässä ottoalueesta. Toiminta-aikojen tiukempi rajoittaminen ei ole tarpeen, kun otetaan huomioon toiminnan pienimuotoisuus.

Lupamääräys 5: Määräys on asetettu pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi sekä ottotoiminnan suunnitelmallisen etenemisen turvaamiseksi. Ottotason selkeä merkintä helpottaa sekä valvontaa että itse ottotoimintaa.

Lupamääräys 6: Multa sisältää runsaasti ravinteita ja hienoaainesta, jotka huuhtoutuvat helposti vesisateiden mukana. Vesistöihin päätyessään ravinteet ja kiintoaines aiheuttavat rehevöitymistä. Tästä syystä kiintoaineksen ja ravinteiden pääsy läheiseen puroon ja edelleen Pielisjokeen tulee estää. Koskematon suojavyöhyke ja patorakenteet ehkäisevät tehokkaasti kiintoaineksen

kulkeutumisen vesistöihin. Kasvillisuus sitoo ravinteita, joten tästä syystä suojavaöhyke tulee säilyttää kasvipeitteisenä.

Lupamääräys 7: Määräys on tarpeen mahdollisten öljyvahinkojen estämiseksi ja täten maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Lupamääräys 8: Maisemointi tulee tehdä vaiheittain ja mahdollisimman nopeasti, jotta pölyävää ja huuhtoutuvaa maa-ainesta on kerrallaan mahdollisimman vähän paljastettuna. Näin estetään toiminnan pölyhaittoja ja ravinteiden huuhtoutumista.

Lupamääräys 9: Ottamisalueen täyttökorkeuden lähtökohtana tulee käyttää maan alkuperäistä tasoa, jotta alue sopii maisemaan eikä veden virtauksia muuteta merkittävästi. Täyttömaat eivät saa sisältää haitta-aineita. Tämän todentamiseksi täyttömaiden alkuperästä ja määrästä tulee pitää kirjaa. Alueen nurmettäminen on tarpeen maisemallisista syistä sekä pölyämisen estämiseksi.

Lupamääräys 10–11: Määräykset selventävät maa-ainesten oton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainesten ottajan velvollisuuksia. Ottotiedot voidaan toimittaa valtakunnallisen NOTTO-tietokannan kautta.

LUVAN VOIMASSAOLOAIKA

Lupa on voimassa 10 vuotta.

OTTAMISTOIMINNAN ALOITTAMINEN

Toiminta voidaan aloittaa maa-ainelain 21.2 §:n mukaisesti ennen kuin päätös saa lainvoiman. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Alue on jo ottamistoiminnan piirissä.

Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 3800 euron suuruisen vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

MAKSUT JA VAKUUDET

Tarkastusmaksu

Lupahakemuksen tarkastusmaksu on maa-ainestaksan 2.1 §:n mukaisesti 412 euroa.

Asianosaisten kuulemiskulut

Naapurien kuulemisesta peritään maa-ainestaksan 4.1 §:n mukaisesti 161 euroa.

Valvontamaksu

Vuosittainen valvontamaksu määräytyy voimassa olevan taksan mukaan. Vuoden 2023 valvontamaksu on 147 euroa.

Aloittamisoikeus

Maa-ainelain mukaisen toimenpiteen suorittamisesta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa peritään maa-ainestaksan 5.1 §:n mukaisesti 137 euroa.

Vakuus

Ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä on hakijan asetettava 3800 euron suuruinen vakuus lupamääräyksissä ja ottamissuunnitelmassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään yhden vuoden tämän päätöksen voimassaoloajan yli menevälle ajalle. Vakuus palautetaan vasta hyväksytyn loppukatselmuksen jälkeen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3–7, 10–16, 19–21, 23, 23 a, 23 b §
 VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1–4, 6–9 §
 VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) 1–4 §
 Joensuun kaupungin maa-ainestaksa (14.12.2022) 2, 3, 4, 5 ja 8 §
 Joensuun kaupungin hallintosääntö (28.9.2015) 49 §

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Karjalan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat, PL 69, 80101 Joensuu

Ilmoitus päätöksestä

Niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet.

Julkinen kuulutus

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa 22.6.2023.

MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

Valitusoikeus on:

- 1) asianosaisella;
- 2) kunnan jäsenellä;
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus liitteenä.