

JOENSUUN KAUPUNKI

Rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 59
80101 JOENSUU
Puh. (013) 267 7111

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

15.5.2024 § 28
Annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella
Pvm Diaarinumero
16.5.2024 241/11.01.00.00/2024

ASIA

Päätös Koneurakointi Antero Varis Oy:n ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kiviaineksen murskausta.

LUVAN HAKIJA

Koneurakointi Antero Varis Oy
Iksenvaarantie 21
80260 Joensuu
Y-tunnus 2259621-2

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kiviaineksen murskaaminen siirrettävällä murskaimella

Joensuun kaupunki, Pielisensuun kylä, tila Suokoivikko II RN:o 154:0
Hakija omistaa kiinteistön.

Toiminta sijaitsee Iksenvaaralla Jussilantien päässä. Osoite Jussilantie, 80260 Joensuu.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 § mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. YSL liite 1 taulukko 2 kohdan 7 e mukaan tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on luvanvarainen.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa ympäristönsuojelusta 713/2014) 2.1 § kohta 6 b mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLE TULO

7.2.2024

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SUUNNITELMAT

Alueella on ollut Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 19.2.2014 myöntämä ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle siirrettävällä murskaamolla. Lupa on päättynyt 21.2.2024.

Alueella on ollut Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 19.2.2014 myöntämä maa-aineslupa mullan ottamiselle. Hakijalla oli 7.2.2024 vireille tullut maa-aineslupahakemus mullan ottamiselle, mutta hakija perui maa-aineslupahakemuksen 6.5.2024.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Alueella ei ole asemakaavaa.
liksenvaaran – Ketunpesien -Papinkankaan osayleiskaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 alue on peltobiotalousaluetta.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Alue on pajuttunutta peltoa, jonka viljelyskäyttö on päättynyt jo kymmeniä vuosia sitten. Alueelle on varastoitu ylijäämämaita ja alueen keskiosassa on murskattu kiviaineksia. Aluetta ympäröi talousmetsä lukuun ottamatta lounaiskulmaa, joka rajoittuu käytössä olevaan peltoon. Maisemaltaan alue on tasaista liksenjoen jokilaaksoa. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisia lajeja tai luontotyyppisiä.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 550 metrin päässä murskauspaikasta itään ja pohjoiseen. Ottoalueen länsipuolella sijaitsee Ketunpesäntien nauhamainen asutusalue. liksenvaaran koulu sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä murskauspaikasta lounaaseen.

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto.

Lähin pintavesi on ottoalueen koillispuolella virtaava liksenjoki. Alueen kaakkoisosassa sekä Jussilantien varrella kulkevat ojat laskevat liksenjokeen.

LAITOKSEN TOIMINTA

Alueelle ei sijoiteta pysyvästi murskaamoa, vaan kyseessä on siirrettävä kivenmurskaamo. Alueella murskataan muilta työmailta tuotuja kiviä ja kalliolouheita noin 20 000 tonnia vuodessa. Alueella ei louhita.

Toiminta-aika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7–16. Murskausta on keskimäärin 400 h/a huhti-joulukuun välisenä aikana. Rikotusta on keskimäärin 150 h/a. Kuormaamista ja kuljetusta on keskimäärin 300 h/a läpi vuoden.

Tuotantomäärä vuodessa on yhteensä noin 20 000 tonnia eri kalliomurskelajikkeita ja louhetta. Kiviainesten varastointiaika alueella on yksi kalenterivuosi.

Polttoöljyä kuluu vuodessa noin 8000 m³. Öljyä ja voiteluaineita ei varastoida alueella. Polttoöljyä varastoidaan alueella vain, kun alueella on toimintaa. Työkoneita säilytetään murskaus- ja varastointialueella. Tarvittava sähköenergia tuotetaan aggregaattilla.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN

Ilmanpäästöjen ja melun ja värinän vaikutukset on arvioitu niin pieniksi, ettei niitä ole mitattu. Melun leviämistä rajoitetaan meluvalleilla, jotka ovat murskausalueen ympärillä.

Maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi polttoaineet säilytetään viranomaisten hyväksymissä säiliöissä eikä öljyä ja voiteluaineita säilytetä alueella.

Pintavedet johdetaan alueen pohjoisrajalla kulkevaan laskuojaan, joka laskee liksenjokeen. Toiminnassa ei synny jätevesiä eikä jätteitä.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Alueella voidaan tehdä melumittauksia. Murskaimen käyntiajat sekä tuotantomäärät kirjataan työmaapäiväkirjaan. Tankkauksia valvotaan silmämääräisesti.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Onnettomuusriskin voi aiheuttaa työkoneen öljyvuoto ja öljyn valuminen maaperään. Öljyvuotoihin varaudutaan estämällä vuodot sekä varaamalla öljynimeytysturvetta ja imeytysmattoja. Koneissa on alkusammuttimet sekä hätäkatkaisimet poikkeustilanteiden varalle.

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Melusuojaukseen hyödynnetään varastokasoja. Esitetty tekniikka on riittävää, kun otetaan huomioon melulähteen etäisyys häiriintyvistä kohteista. MURAU-asetuksessa edellytetään koteloiteja ja kumituksia murskaimelta vain, jos se sijoitetaan alle 500 m päähän asumiseen käytävästä rakennuksesta.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 37 vrk ajan yleisessä tietoverkossa. Hakemusasiakirjat on pidetty julkisesti nähtävillä 26.3.–2.5.2024 yleisessä tietoverkossa ja ympäristönsuojeluyksikössä. Viranomaisella on kuullut lähinaapurit 26.3.2024 lähetetyillä kirjeillä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta saapui kolme muistutusta, joista yksi on kuuden asianosaisen allekirjoittama muistutus. Muistutukset koskivat sekä ympäristölupahakemusta että samanaikaisesti vireillä ollutta maa-aineslupahakemusta.

Asianosaisten muistutuksen pääasiallinen sisältö

liksenvaaran koulun ympäristö on maatalous- ja haja-asutusaluetta, joka ei suosi teollisen toiminnan kaltaista toimintaa, jossa maa-aineksia kuljetetaan ja käsitellään avoimena. Osayleiskaavaotteessa alue on merkitty M-alueeksi. M-määritelmä tarkoittaa, että alue on maa- ja metsätalousvaltainen. Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva maaseudulle soveltuvan elinkeinoharjoittamisen kannalta tarpeellinen rakentaminen. Rakentaminen ja ympäristönhoito on sovittava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan.

Teollisesta toiminnasta ei osayleiskaavassa ole mainintaa.

Ympäristölupahakemuksessa kiviaineksen murskaus ja maalajien käsittely tapahtuu avoimella laitteistolla, jossa pölyämistä ja melua ei ole estetty.

Meluhaitat vaikuttavat ikääntyvään alueen väestöön, joka on enimmäkseen kotona. Melun terveyteen vaikuttavat tekijät tulisi huomioida.

Terveyshaittaa aiheutuu hienojakoisesta pölystä, jota syntyy kiviaineksen murskauksesta sekä maa-ainesten kuljetuksista.

Nämä haitat yhdessä ovat kohtuuttomia lähitalojen perheille ja rajoittavat elämää niin pihapiirissä kuin rakennuksen sisällä.

Kokemusta haitoista on kertynyt aikaisemmin voimassa olleista murskaus- ja maa-ainesluvista. Kun kyseessä on avonainen liikuteltava murskausasema, sen melun ja pölyn aiheuttama haitta on ollut aiemmin jo kohtuutonta lähitalojen asukkaille. Koneiden aiheuttama melu ja maapöly, joka on

levinnyt prosessista sekä maa-ainesten kuljetuksessa Jussilantie-likensvaarantie -alueella leviävä pöly on ollut terveyshaitta.

Jussilantiella on 30 km/h nopeusrajoitus varustettuna Varo lapsia tiellä -lisäkyltillä. likensvaarantiella on 40 km/h nopeusrajoitus. Havaintojen mukaan nopeusrajoituksia ja varovaisuutta teillä ei ole noudatettu.

Kuivana kautena Jussilantie ja laitokselle vievä peltotie pölyävät voimakkaasti, josta aiheutuu ongelmia.

Asuntojen myyntitilanteissa jatkuva toiminta (10 vuoden anomus ympäristöluvasta) aiheuttaa lähialueen kiinteistöjen arvon laskua.

Näihin edellä mainittuihin asioihin viitaten ensisijaisesti esitämme, ettei ympäristölupaa myönnetä. Ympäristölupaa myönnettäessä tulee lyhentää kohtuuttoman pitkää toiminta-aikaa ja vaatia suojavallin rakentamista murskausaseman ympärille, joka suojaisi edes osittain pöly- ja meluhaitoilta. Pölyn sidonnasta tulee huolehtia toiminta-aluetta, kuormia ja kuljetusteitä kastelemalla.

Muistutuksessa oli lisäksi tuotu esille etäisyyksiä sekä meluun ja pölyyn liittyviä haittoja kiinteistökohtaisesti.

Asianosaisen muistutus

Mielestäni Jussilantie ei ole oikea paikka tehdä kivien murskaamista. Suunniteltu sijainti on "keskellä" asuinaluetta ja kun alue ei ole mikään teollisuusalue, vaan maaseudun omainen kylä. Äänihaitat tuskin jäävät edes likensvaaran puolelle, vaan kantautuvat myös likensenniityn puolelle.

Huomioitavia seikkoja:

- Ala-aste on hakupaikan vieressä, raskaan liikenteen lisääminen ei ole missään nimessä suotavaa näin lähellä alakoulua
 - Meteli: jos murskauskone on siirrettävä, miksi tämä pitäisi sijoittaa näin lähelle asutusta ja muutoin hyvin rauhallista aluetta?
 - Tiet ovat kapeat ja isompien ajoneuvojen väistäminen on paikoin haasteellista jo nyt, varsinkin talvikuukausina
 - Raskas liikenne lisää pölyä ja yksityistien kulutusta
- Toivon, että varsinkin kivien murskaamisen osalta sijaintia todella harkitaan uudelleen.

Asianosaisen muistutus

Vastustan ympäristöluvan myöntämistä mullanotolle ja kivenmurskaukselle Jussilantien alueella likensvaaralla. Kyläkoulun lähelle ei tarvita raskasta liikennettä.

Hakijan vastine saapuneisiin muistutuksiin pääasialliselta sisällöltään

Alueelle ei ole maakuntakaavassa esitetty mitään erityismerkitystä. Alue on merkitty Joensuun seudun yleiskaavassa kyläalueen ulkopuolella olevaksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousalueina kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muuta käyttötarkoitusta.

Kyseinen merkintä ei kiellä muuta käyttötarkoitusta. Eikä myöskään teollista toimintaa. Alueella lienee vielä voimassa oleva kaupunginvaltuuston 29.9.2014 hyväksymä likensvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaava. Kyseisessä kaavassa alue sijoittuu M alueelle ja toiminta ei ole ristiriidassa ko. osayleiskaavan kanssa.

Muistutuksessa on esitetty etäisyyksiä laitoksen rajalle. Etäisyydet on esitetty harhauttavasti kiinteistön rajaan, millä kiinteistöllä murskauspaikka sijaitsee.

Aikaisemman luvan yhteydessä mitattu melutasot ja ne ovat olleet alle sallitun. Mittaukset on suorittaneet Joensuun kaupungin ympäristöviranomaiset.

Mitä tulee ajoneuvojen nopeuksiin tiellä, niin jokaisen ajoneuvon kuljettajan velvollisuus on noudattaa nopeusrajoituksia ja viranomaiset valvovat nopeuksia.

Mahdollista pölyhaittaa voi torjua kastelulla. Kun murskataan ainoastaan leukamurskalla on pölyäminen vähäistä ja murskausta suoritetaan vain maksimissaan 50 vrk/a.

Aiemman luvan yhteydessä on keskimääräinen murskausaika ollut noin 10 vrk/a. Murskausta ei ole tapahtunut viimeisen 3 vuoden aikana ollenkaan.

Mitä tulee Jussilantien ja peltotien mahdolliseen pölyhaittaan niin sitä torjutaan suolauksella tarvittaessa. Jussilantiella on tiehoitokunta, jonka osakkaana on kiinteistön omistaja, jota lupahakemus koskee. Kiinteistölle vievää nk. peltotietä pitää kunnossa luvan hakija.

Aikaisemman luvan voimassaoloaikana ei ole tullut suullisia eikä kirjallisia valituksia toiminnasta valvovalle viranomaiselle. Eikä valvovaviranomainen ole huomauttanut toiminnasta.

Vastineessa oli lisäksi tuotu esille etäisyydet murskausasemalta asuinkiinteistöille, lähimmillään 575 metriä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Lausuntopyynnöt koskivat myös samanaikaisesti vireillä ollutta maa-aineslupahakemusta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi hakemuksista lausunnon, lausunto koski pääasiassa maa-aineslupahakemusta. Myös Pohjois-Karjalan ympäristöterveys antoi hakemuksista lausunnon.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnosta ympäristölupahakemuksen mukaista toimintaa koskevat asiat

Öljytuotteiden käsittelyssä on edellytettävä kahdenkertaista suojausta. Alueella mahdollisesti säilytettävät öljytuotteita sisältävät säiliöt ja koneiden tankkauspaikka on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle ja suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla mahdollisten valumien pääsyn estämiseksi pohjaveteen. Säiliöiden on lisäksi oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava tiiviillä säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla.

Merkittäviä konekaluston huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä

Hakijan vastine

Hakija on ilmoittanut vastineessaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnosta, että se peruu maa-aineslupahakemuksen.

Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden lausunto

Koska murskattava kiviaines on peräisin eri työmailta ja täten eri alueilta, on mahdollista, että joukossa on kiveä, jolla on hapontuottokykyä. Näin ollen kiviaineksen käsittelyllä tai varastoinnilla voi olla vaikutusta alueen maaperään tai alueelta pintavedet poisjohtavan ojan vedenlaatuun.

Maa-aineslupahakemuksessa mainitaan, että alueen itäpäässä kasvava koivikko ja etelärajan koivuvirivistö on tarkoitus jättää pystyyn. Puuston säästäminen on hyvä ratkaisu paitsi maisemallisesti niin myös pölyn ja melun leviämisen välttämiseksi.

Hakijan vastine

Hakija ei ole antanut vastinetta Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden lausunnosta.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Koneurakointi Antero Varis Oy:lle ympäristönsuojeluin 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan siirrettävälle murskaamolle Joensuun Pielisensuun kylään tilalle Suokoivikko II RN:o154:0 hakemuksen sekä alla esitettyjen lupamääräysten mukaisesti.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

1.

Toiminnan tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen (800/2010) vaatimukset.

2.

Alueella saa murskata ainoastaan puhtaita kiviaineksia enintään 20 000 tonnia vuodessa.

3.

Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7–16. Toimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin eikä arkipyhinä.

4.

Toiminnan aiheuttama melutaso (A-painotettu ekvivalenttitaso LAeq) ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käytettävällä alueella päivällä (klo 7–22) 55 dB ja yöllä (klo 22–7) 50 dB.

Melutasoa tulee tarkkailla aina toiminnan aikana ja tarvittaessa todentaa mittauksin. Mittaustulokset tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5.

Murskain tulee sijoittaa sille varatulle alueelle. Murskauslaitteiston kuljettimien päähän tulee kiinnittää pölyämistä estävät suojat tai tulee käyttää muuta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölyhaittoja tulee tarvittaessa ehkäistä kastelemalla tai koteloidamalla laitteistot tai muulla vastaavalla menetelmällä. Pölyämistä tulee tarkkailla aina toiminnan aikana ja tarvittaessa todentaa mittauksin.

Varastokasat tulee sijoittaa siten, että melun ja pölyn leviäminen ehkäistään. Pudotuskorkeus murskaimelta varastokasaan tulee pitää mahdollisimman pienenä. Varastokasoja ja kuormia tulee tarpeen mukaan kastella pölyämisen estämiseksi. Alueet ja tiet on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi.

Murskausalueen pintavedet (sade- ja sulamisvedet) tulee johtaa tarvittaessa laskeutusaltaan kautta.

6.

Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestimet ja tankkauslaitteistot tulee varustaa lukittavilla sulkuventtiileillä sekä lapon estolla.

Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Toiminnan aikana säiliöt tulee sijoittaa kaivualueen ulkopuolelle. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden tulee olla nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti. Alueella ei saa tehdä laajamittaisia koneiden huoltotöitä. Alueella on oltava käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto.

7.

Toiminnan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaaralliset jätteet on varastoitava katetuissa tiloissa ja sellaisella alustalla, josta mahdolliset vuodot saadaan kerätyksi talteen. Vaaralliset jätteet on pakattava varastointia ja kuljetusta varten asianmukaisesti laatu- ja vaarallisuutta osoittavien merkinnöiden varustettuihin tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralliset jätteet on

toimitettava sellaiselle yritykselle tai laitokselle, joka saa ympäristöluvan perusteella ottaa vastaan ko. vaarallista jätettä.

8.

Toiminnassa tulee noudattaa niitä määräyksiä, joita Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu jätteiden käsittelystä, lajittelusta ja varastoinnista, vaarallisista jätteistä, vaarallisia jätteitä koskevasta kirjanpidosta, sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista.

9.

Toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, joka tulee pyydettyäessä esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttöpäiväkirjaan tulee merkitä ainakin seuraavat tiedot:

- murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- alueelle tuotujen kiviainesten määrä, laatu ja alkuperä
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot (t/a)
- toiminnassa muodostuneet jätteet ja vaaralliset jätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä ja varastointi sekä edelleen toimittaminen
- suoritettavat huoltotoimenpiteet
- häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kesto aika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutukset ja suoritettavat toimenpiteet)
- mahdolliset mittaustulokset

10.

Toiminnan häiriötilanteista, olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset, sijoituspaikka sekä edellä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta, kun melu- ja pölyhaitat ehkäistään lupamääräysten mukaisesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen ja noudatetaan asetettuja toiminta-aikarajoja.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti luvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen vähentämisestä ja haittojen vähentämisestä. YSL:n 62 §:n mukaisesti tulee myös antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Muistutuksessa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä 3–6. Liikennöinti yleisellä tiellä ei tule ratkaistavaksi ympäristöluvan yhteydessä

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1: Valtioneuvoston asetuksessa (MURAUS-asetus 800/2010) säännellään murskauksen ympäristönsuojelutasosta. Asetus toimii vähimmäisvaatimuksena ympäristöluvuissa. Tästä syystä toiminnassa tulee noudattaa asetuksen vaatimuksia.

Lupamääräys 2: Alueelle tuotavan ja siellä käsiteltävän kiviaineksen määrä on rajattu hakemuksen mukaisesti. Alueella ei saa käsitellä mahdollisesti pilaantuneita maa-aineksia, vaan lupa koskee ainoastaan puhtaiden kiviainesten käsittelyä. Lupamääräykset on asetettu puhtaiden maiden käsittelyä silmällä pitäen, pilaantuneiden maiden käsittely edellyttäisi tiukempia määräyksiä ja tarkkailua.

Lupamääräys 3: Toiminta-aikojen asettaminen on tarpeen naapureille koituvan kohtuuttoman meluhaitan ehkäisemiseksi. Toiminta-ajat on asetettu hakemuksen mukaisesti. Hakijan esittämät toiminta-ajat ovat tiukemmat kuin valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) edellytetään

Lupamääräys 4: Lupamääräys on tarpeen toiminnasta naapureille aiheutuvan meluhaitan estämiseksi. Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melun osalta. Melun raja- arvo perustuu valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §:n mukaiseen asumiseen käytettävän alueen ulko-ohjearvoon.

Lupamääräys 5: Lupamääräys on tarpeen murskauksesta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Mittaukset on tehtävä, mikäli ympäristönsuojeluviranomaisella on aihetta epäillä ilmanlaadusta annetun asetuksen mukaisten raja-arvojen ylittävän (valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 79/2017). Vaaditut torjuntatoimet ovat MURAU-asetuksen (800/2010) mukaiset.

Pintavedet tulee tarvittaessa johtaa laskeutusaltaan kautta vesiensuojelun vuoksi, murskausalue sijaitsee liksenjoen läheisyydessä.

Lupamääräys 6–7: Lupamääräykset ovat tarpeen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaaditut torjuntatoimet ovat MURAU-asetuksen (800/2010) mukaiset.

Lupamääräys 8: Jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määräykset muun muassa jätehuollosta ja kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Kyseisiä määräyksiä on syytä noudattaa myös ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa, jotta vältetään alueen epäsiisteys ja mahdollinen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaara.

Lupamääräys 9–10: Käyttöpäiväkirjan pito on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Ilmoitukset toimintaa koskevista muu-toksista ovat tarpeen toiminnan valvonnan sekä ympäristöluvan muutostarpeen arvioinnin takia

LUVAN VOIMASSAOLOAIKA

Päätöksen voimassaolo

Lupa myönnetään määräajaksi. Päätös on voimassa hakemuksen mukaisesti 10 vuotta. Mikäli toimintaa tämän jälkeen jatketaan, tulee toiminnanharjoittajan toimittaa uusi ympäristölupahakemus.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANOKELPOISUUS JA TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen saavutettua lainvoiman.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

1225 €.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 5 §:n mukaan käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi, mikäli asian käsittelyn vaatima työ määrä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi.

Maksua on alennettu 30 %.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5–12, 14–17, 19–20, 22, 27, 34, 39, 42–44, 47a -

49, 52–53, 58, 62, 66, 70, 83–85, 87, 96, 111–114, 123, 167–168, 170, 190–191, 205 §
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2–4, 6, 11–15, 18 §
 Laki eräistä naapuruuksuhteista (26/1920)
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
 ympäristönsuojelusta (MURAU-asetus 800/2010)
 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)
 Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (16.11.2015)
 Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset (15.12.2022)
 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (20.12.2023)
 Joensuun kaupungin hallintosääntö (28.9.2015) 49 §

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Karjalan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat, PL 69, 80101 Joensuu
 Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Jokikatu 8, 80220 Joensuu

Ilmoitus päätöksestä

Päätöksestä ilmoitetaan muistutuksen toimittaneille ja niille naapurikiinteistöille, joita on kuultu lupahakemuksesta.

Julkinen kuulutus

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa 16.5.2024.

MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus on:

1. sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5. muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on liitteenä.