

**ASIA**

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee hiekan ja soran ottamista.

LUVAN HAKIJA JA KIINTEISTÖN OMISTAJA

Tornator Oyj
Einonkatu 6
55100 Imatra
Y-tunnus 162807-8

Yhteyshenkilö:
Saarelainen Taisto
Muuntamotie 2
80110 Joensuu
040 748 3060

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Maa-aineisten ottamistoiminta. Otettava maa-aines on hiekkaa ja soraa.

Juuka, Kajoo 176-405-28-0, Kajoonsalo
Tilan koko 498,6 ha ja ottamisalueen pinta-ala $18\,000\text{ m}^2 = 1,8\text{ ha}$

Toiminta sijoittuu Juuan kunnan Kajoossa sijaitsevalla kiinteistölle, joka sijaitsee Juuan keskustasta noin 27 km lounaaseen Kaavin suuntaan. Keskustaajamasta on matkaa kohteeseen tiestöä pitkin noin 51 km. Ottamisalueelle kulku kohteeseen tapahtuu Luikonlahdentien kautta. Kyseessä on uusi maa-ainesten ottoalue. Ottamisalue sijaitsee Juuan ja Kaavin kunnan rajalla.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.

Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. (Ympäristölautakunta)

ASIAN VIREILLETULO JA LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY**Vireille tulo**

Maa-aineksen ottamishakemus saapui 21.2.2024

Kuulutus

Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu Juuan kunnan internet-sivuilla 28.2. – 2.4.2024 ja Vaarojen Sanomissa 28.2.2024.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 28.2. – 2.4.2024 aikana.

Muistutukset ja mielipiteen oli jätettävä 2.4.2024 mennessä.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu edellä mainitusti.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemukseen ei ole tullut muistutuksia tai mielipiteitä.

Tarkastus alueella

Alueelle on tehty lupahakemukseen liittyen tarkastus 21.05.2024.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Tämä lupa käsittää luvan soranottomäärälle 30 000 m³ ktr.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Alueella ei ole kaavaa.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan merkintöjen mukaan kohde sijaitsee EO3- alueella, eli seudullisesti merkitystä omaavalla maa-ainesteottoalueella, joista on selvitetty luonnonsuojelun tavoitteiden, pohjaveden hankinnan ja maa-ainesten ottotoiminnan yhteensopivuus.

TOIMINNAN SIJAINNAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Kyseessä on uusi toiminta, alueella ei ole ollut ottamistoimintaa aiemmin. Alue sijoittuu metsätalousmaalle.

Alueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja tai erityisiä luonnonarvoja. Lähin loma-asunnonpihapiiri rakennuksineen on n. 1,9 km päässä ottamispaikalta.

LAITOKSEN TOIMINTA

Kiviaineksen rikotus ja murskaus

Lupaa haetaan hiekka- ja sora-aineksen ottamiseen. Suunniteltu otettava määrä on 30 000 m³ ktr. Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi 30 000 m³ktr kokonaisottomäärälle. Vuotuinen ottomäärä on 3 000 m³ktr.

Alimpana ottamistasona alueella suunnitellaan käytettävän korkeustasoa + 134,5 m (N2000). Mikäli myöhemmin havaitaan, että pohja- tai orsiveden pinnan taso on eri kuin nyt arvioitu taso, tällöin ottamista ei kuitenkaan uloteta yhtä (1) metriä lähemmäksi pohjaveden pinnan tasoa. Pohjaveden korkeusasema on +133,5.

Suurempien kivien murskaustoiminta ottamisalueella tehdään tarvittaessa, muina aikoina alue tulee olemaan maa-ainesvarastointi alueena. Mahdolliset toimintahäiriöt rajautuvat lyhyelle aikavälille.

Maa-aineksen ostoista pidetään kirjaa ja ne siirretään NOTTO järjestelmään vuoden lopussa.

Puhtaitten ylijäämämaiden läjitys

Pintamaat voi läjittää ottoalueen ulkopuolelle ja käyttää niitä jälkimaisemoinnissa. Huomioitavaa on, ettei puronpuoleiselle sivulle tehdä läjitystä, jottei puron tukkiintuminen tapahdu.

Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt

Alueelta tulee aidata tarvittavin osin sekä merkittävä työmaa-alueesta kyltein, jotka estävät ihmisten tai eläinten tahattoman joutumisen alueelle.

Alueella noudatetaan työturvallisuuslain mukaisia työskentelytapoja. Työntekijät perehdytetään kiviainestuotannon ympäristöasioihin. Lisäksi alueelle on hakijan toimesta nimettävä erillinen vastuuhenkilö, joka vastaa maa-aineksen ja pohjavedenpinnatason alapuolisesta ottamistoiminnasta.

Ottamisalue sijaitsee kaukana pääteistä ja asutuksista, jolloin häiriöt ovat vähäisiä.

Poltto- ja voiteluaineiden varastointi sekä kaluston huolto

Öljytuotteiden käsittelyssä on edellytettävä kahdenkertaista suojausta. Alueella mahdollisesti säilytettävät öljytuotteita sisältävät säiliöt ja koneiden tankkauspaikka on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle ja suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla mahdollisten valumien pääsyn estämiseksi pohjaveteen. Säiliöiden on lisäksi oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava tiiviillä, säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Polttoainesäiliöiden varastointiin, koneiden säilytykseen, murskaukseen sekä kiviainesten

varastointiin käytettävä paikka tulee olla vähintään 20 metrin päässä purosta.

Merkittäviä konekaluston huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä

Kiviaineksen varastointi

Kiviainesten varastointi- ja käsittelytoimintaa, joka laajenee ottoalueelle toiminnan edetessä. Alueella varastoidaan jalostettuja lajikkeita tarpeen mukaan. Huomioiden puron toiminta.

Kaivannaisjätteet ja muut jätteet

Ottoalueelle ei saa läjittää/levittää muualta tuotuja maa-aineksia lukuun ottamatta jälkitoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilumateriaalia. Muualta tuotua verhoilumateriaalia ei saa kuitenkaan varastoida alueella.

Maisemointi ja jälkihoito

Jälkihoito on tehtävä vaiheittain ottotoiminnan edetessä. Jälkitoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Toiminnanharjoittajan ilmoitus suunnitelmassa;
Toiminnan loputtua alue siistitään ja kaikki laitteet viedään alueelta pois. Jälkihoidon avulla pyritään ottamisalue liittämään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä ja palauttamaan alue metsätalouskäyttöön. Ottamisalueen pohjataso elävöittämiseksi pohjalle jätetään ja muotoillaan mahdollisuuksien mukaan loivia muotoja ja kumpareita. Maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan, sikäli kun lopullinen pohjataso saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen mahdollisuuksia. Alueen maaston muotoilun jälkeen, annetaan alueen metsittyä joko luontaisesti tai keinollisesti (kylvämällä tai istuttamalla).

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset maisemaan ja luonnonolosuhteisiin

Maanpinnan muodot muuttuvat maa-ainesten ottamisen seurauksena.

Ottoalue ei tule näkymään merkittävästi kaukomaisemassa, koska pohjataso korkeus on lähellä kumpuilevan maaston matalia osia sekä sen sijainti on kaukana tiestöstä / asutuksista. Ottamisalue ei näy seututielle maaston muotojen ja etäisyyden takia.

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä. Ympäristössä on karttatutkimuksen perusteella samankaltaista toistuvaa maastonmuotoa.

Sora-alueella mahdollisesti pesivien erittäin uhanalaisten (EN) törmäpääskyjen pesimisrauha turvataan välttämällä toimintaa yhdyskunnan pesäkolonien lähistöllä pesimäaikana.

Suunniteltu toiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä esitettyjen rajoitusten kanssa.

Melu ja värinä

Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa suunnitelma-alueen reunasta noin 1,9 km. Ottamistoiminnassa käytettävät työkoneet työskentelevät pääsääntöisesti ottamisalueen pohjalla myös murskauskalvo ja seulat sijoitetaan pohjalle. Tällöin lähimpien rakennusten ja alueen pohjalla työskentelevien koneiden väliin jää ottamistoiminnan myötä syntyvä irtomaaluiska ja välimaastossa kasvava puusto sekä kumpareet. Etäisyyden ja välimaaston puuston vuoksi arvioidaan, että melutaso laskee lähimmässä häiriintyvässä kohteessa alle sallitun melutason 45 dBA.

Pöly

Pölypäästöjä aiheutuu murskauksesta ja valmiiden tuotteiden lastauksesta ja kuljetuksesta. Pölyhaittoja ehkäistään sijoittamalla murskaamo varastokasojen ja kalliorintauksen suojaan. Tarvittaessa pölyämistä vähennetään kastelulla.

Maaperän, pohja- ja pintavesien suojelu

Ottamisalueen läheisyydessä ei ole talousvesikaivoja. Alueella ei synny tai käsitellä jätevesiä. Ottamisalueen pohja rikotetaan, jolloin sade- ja sulamisvedet suotuvat pohjoispuolen luonnontilaiseen ojamaastoon. Veteen ei kerry kiintoaineskuormitusta, eivätkä ojaan kulkeutuvat vesimäärät merkittävästi lisäänty.

Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä. Mahdolliseen polttoaine- ja öljyvahinkoon varaudutaan imeytysturpeella ja imeytysmatoilla.

Öljyvahinkoista on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle.

Jätteet

Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Laitoksen käyttöhenkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää häiriötilanteessa toiminnan. Työmaalla on varattuna imeytysturvetta ja imeytysmatt-oja öljyvahingon varalle. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä. Toiminnanharjoittaja huolehtii oman henkilöstönsä perehdyttämisestä ympäristöriskien ja poikkeustapausten varalle.

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Alueella käytettävät laitteet oltava kunnossa ja ne huollettava säännöllisesti.

LUPAVIRANOMAISEN RATKAISU

Ympäristövirnaomainen myöntää Tornator Oyj:lle maa-ainesten ottoluvan kiinteistölle 176-405-28-0 Kajoonsalo, lupamääräyksin ja ELY-keskuksen lausuntoon perustuen.

Lupamääräykset

1. Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava 20.2.2024 päivättyä ottamissuunnitelmaa. Alin ohjeellinen ottamistaso on +134,5.
2. Maa-ainesta saa ottaa ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että kokonaisottomäärä on 30 000 m³ltr ja ottamisalueen pinta-ala on 1,8 hehtaaria. Vuotuinen ottomäärä on 3 000 m³ltr.
3. Korkotasot, alin ottamistaso ja ottamisalueen rajat on merkittävä selvästi maastoon ja merkinnät on pidettävä kunnossa.
4. Hakemuksessa ottamisalue suljetaan tarvittaessa puomilla ja alueen pudotuskorkeudet merkitään lippusiimoin.
5. Ennen ottamistoiminnan aloittamista alueella on pidettävä lupaviranomaisen edustajan ja luvansaajan kesken katselmus, jossa todetaan ottamisalueen merkinnät.
6. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain viimeistään 31.1. mennessä ilmoitettava NOTTO järjestelmään otetun aineksen määrä ja laatu.
7. Toimintaa voidaan harjoittaa hakemuksessa esitettyjen toiminta-aikojen mukaisesti.
8. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien lomarakennusten piha-alueilla ekvivalenttimelutasoa 55 dB (L_{Aeq}) klo 7-22. Jos valvontaviranomaisen tietoon tulee perusteltuja epäilyksiä edellä annetun melutason ylityksistä, on toiminnanharjoittajan varauduttava melumittauksiin. Mittaussuunnitelma on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen mittauksen tekemistä.
9. Laitosta on käytettävä siten, että päästöt ilmaan ovat mahdollisimman pienet. Toiminnasta aiheutuva hiukkaspitoisuus ei saa ylittää lähimpien asuin kiinteistöjen piha-alueilla hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta raja-arvoa 50 µg/m³, 24 h keskiarvona mitattuna. Jos valvontaviranomaisen tietoon tulee perusteltuja epäilyksiä em. raja-arvon ylityksistä, niin toiminnanharjoittajan on varauduttava hiukkasmittauksiin. Mittaussuunnitelma on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen mittauksia.
10. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöissä on oltava ylitäytönestimet ja tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. Koneiden tankkauspaikan on oltava suojattu siten, että maaperään ja pohjaveteen ei pääse haitallisia aineita.
11. Työkoneiden sellaista huoltoa, josta voi aiheutua päästöjä ympäristöön, ei saa tehdä toiminta-alueella. Alueella saa käyttää vain hyväkuntoisia huollettuja koneita ja laitteita.
12. Alueella ei saa varastoida jätteitä muuten, kuin mitä työnaikaisesti on perusteltua. Muodostuvat jätteet on toimitettava luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä ehjissä ja suljetuissa astioissa tai säiliöissä lukittavassa tilassa.

13. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on pyydettyäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttöpäiväkirjaan on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

- polttoaineiden kulutus
- tiedot vaarallisten jätteiden määristä ja toimituspaikoista
- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä häiriöistä (syy, kesto-aika, arvio päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä tehdyt toimenpiteet)
- mahdolliset mittaustulokset
- Alueelle (tai läheisyyteen) asennetusta putkesta mitatut pohjaveden pinnan tasot kahdesti vuodessa (kesä- ja joulukuun alussa)

14. Mahdollisista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, jotka voivat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Polttoaine- ja öljyvahingoista on aina ensin ilmoitettava pelastuslaitokselle.

15. Murskauslaitoksen toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä kunkin toimintajakson osalta ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle aloitus- ja lopputarkastuksen tekoa varten. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

16. Ottoaluetta on muotoiltava mahdollisuuksien mukaan vaihteittain ottamisen edistymisen mukaan ja kokonaisuomointi on tehtävä hakemuksessa esitetyn mukaisesti välittömästi ottotoiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään luvan voimassaoloaikana.

Ottamisalueen pohjataso on muotoiltava loivasti vaihtelevaksi rakennettavilla harjanteilla ja kumpareilla niin, että alueelle ei kuitenkaan jää pintavettä kerääviä painanteita eikä myöskään tapahdu maisemointia haittaavaa lammikointumista.

17. Maa-ainesten oton loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Noudatettaessa hakemuksen liitteenä olevaa ottamissuunnitelmaa ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Ottamissuunnitelma on esitetty lupahakemuksen yhteydessä.

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, niin toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain

sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa on säädetty (YSL 48 §).

Yleiset perustelut

Ottamisalue ei ole luokitellulla pohjavesialueella eikä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla alueella.

Lupamääräysten perustelut ja sovellettavat lainkohdat

Määräykset 1-3

Maa-aineslupa perustuu ottamissuunnitelmaan, joten suunnitelmassa esitetty on sitova kuten lupamääräyksetkin.

Määräykset 4-6

Maa-aineslaissa ja maa-ainesten ottamista koskevassa valtioneuvoston asetuksessa on määrätty lupapäätöksen sisällöstä. Määräykset ovat tarpeen valvonnan ja yleisen turvallisuuden kannalta. (MAL 11 § ja VNA 926/2005).

Määräys 7

Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset. Murskauksen toiminta-aikaa ei ole rajoitettu hakemuksessa esitetystä, koska lähimmät häiriintyvät kohteet ovat yli 1,9 km päässä toiminta-alueesta. (VNA 800/2010; 8 §) ja murskausta tapahtuu vähäisesti.

Määräys 8

Melua koskeva määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen (993/1992), jonka mukaan asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa 55 dB. Murskaamon sijoittamispaikalla ja muilla suojaustoimilla voidaan vaikuttaa melun leviämiseen lähimpien asuinrakennusten suuntaan. (VNP 993/1992; 2 §, YSL 52 ja 62§, VNA 800/2010; 6 ja 7 §, NaapL 17 §).

Määräys 9

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi hiukkaspitoisuuksille ulkoilmassa on annettu raja-arvot valtioneuvoston asetuksessa 38/2011. Kiviaineksen ja työmaateiden kastelulla sekä murskauslaitteistojen koteloinnilla voidaan vähentää pölyn leviämistä ympäristöön. (VNA 38/2011; 4 §, VNA 800/2010; 4 §, YSL 52 ja 62 §, NaapL 17 §).

Määräykset 10 ja 11

Polttoaineet saattavat aiheuttaa puutteellisesti käsiteltyinä ja varastoituna maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Työkoneiden ja laitteiden huolloista ja huonokuntoisista koneista aiheutuvista päästöistä voi aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain perusteella. (MAL 11 §, YSL 16,17 ja 52§, VNA 800/2010; 9 §, Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 9§).

Määräys 12

Säännöllinen jätteiden poisvienti alueelta ehkäisee roskaantumista. Vaarallisten jätteiden säännöllinen toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn on tarpeen terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. (MAL 11 §, YSL 52 ja 58 §, JL 15,16 ja 17 §, JA 7 ja 8 §, VNA 800/2010; 11 §, Juuan kunnan jätehuoltomääräykset).

Määräys 13

Kirjanpito- ja raportointivelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan takia. (YSL 62 §, JL 118 §, Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 19§).

Määräys 14

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisella ja muilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi vähentää vahinkojen määrää ja vakavuutta sekä rajata haitalliset ympäristövaikutukset mahdollisimman pieniksi. (YSL 52 ja 62 §, VNA 800/2010; 12 §).

Määräys 15

Määräys on annettu luvan valvonnan takia. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. (YSL 52 ja 170 §)

Määräys 16

Ottamisalueen jälkihoidon tarkoituksena on nopeuttaa kasvillisuuden muodostumista ja vähentää maa-ainesten oton haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja sopeuttaa ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan. Kivien /lohkareiden sijoittelu ottoalueen yläreunaan on tarpeen alueella liikkuvien turvallisuuden kannalta. (MAL 11 §, VNA 926/2005; 8 §)

Määräys 17

Loppukatselmuksessa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys. (MAL 11 §, VNA 926/2005; 7 § ja 8§)

VASTAUS LAUSUNTOON JA ESITETTYIHIN MIELIPITEISIIN

Hankkeeseen ei ole tullut huomautettavaa.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

MAL maa-aineslaki 555/1981

YSL ympäristönsuojelulaki 527/2014

JL jätelaki 646/2011

JA jäteasetus 179/2012

NaapL laki eräistä naapurussuhteista 26/1920

VNA 926/2005 valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005

VNA 379/2008 valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 379/2008

VNA 800/2010 valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010
VNP 993/1992 valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992
VNA 38/2011 valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011
Kunnalliset jätehuoltomääräykset, Savo-Pielisen jätelautakunta 1.1.2023
Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräykset, kv 30.09.2019 § 32
Juuan kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoinnin valvonnasta suoritettavat maksut, voimaantulo 1.1.2016, kv 10.11.2015
Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaantulo 1.1.2016, kv 10.11.2015

ASETUksen JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Tämä päätös on voimassa kymmenen vuotta (10) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 30.05.2034. Maa-ainelain 10 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään kymmeneksi vuodeksi. Erityisistä syistä lupa voidaan kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksitoista vuodeksi. Erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että ottaminen kohdistuu maakuntakaavassa merkitylle maa-ainesten ottamisalueelle (EO3). (Ajantasainen lainsäädäntö. Finlex. Maa-ainelaki 24.7.1981/555.)

Maa-aineksen ottaminen ja murskauslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta ympäristölupaa. (YSL 87 ja 89 §).

VAKUUS

Ennen tämän luvan mukaista ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 10 000 euron suuruinen vakuus (MAL 12§).

Vakuuden tulee olla voimassa 6 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan tai siihen saakka, kunnes ottamissuunnitelmassa ja luvassa määrätty ottamisalueen jälkihoito on tehty. Vakuus palautetaan sitten, kun em. jälkihoitotyöt on tehty ja alueella on tehty lopputarkastus. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana tai määrätä lisävakuus.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Luvan mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun lupa on saanut lainvoimaisuuden, kun vakuus on asetettu. (MAL 21§). Hakijan hakemaa aloituslupaa ennen luvan lainvoimaisuutta ei myönnetä, koska hakija ei ole perustellut aloitusoikeutta.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Juuan kunnanvaltuuston 10.11.2015 hyväksymän ja 1.1.2016 voimaan tulleen maa-ainestaksan mukaisesti (0,012 € / m³, 20 000 ylittävältä osalta, kuitenkin vähintään 510 €) ottamissuunnitelman tarkistamisesta, (30 000 – 20 000) * 0,012 = **120 €**.

Valvontamaksu 0,032 €/ m³ktr (3 000 * 0,032=**96,00**), kuitenkin vähintään 100 €.

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään siis yhteensä **216,00 € (120 € + 96 €)**.

Lisäksi laskutetaan kuulutuskulut.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 30.05.2024. Päätös lähetetään luvan saajalle ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY). Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Juuan kunnan internet-sivuilla.

VALITUSOSOITUS

Päätöksen antamispäivä on 29.05.2024 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 28.06.2024.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka, jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- ympäristöviranomaisen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Maksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu, joka määritellään tuomioistuinmaksulaki 1455/2015.

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden osoite:

Käyntiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 5642780

Telefaksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi