

KITEEN KAUPUNKI

Ympäristölautakunta

29.6.2022 51 §

Dnro 223/11.02.03.00/2021

PÄÄTÖS 2/2022

Maa-aineslain mukaisessa asiassa

Annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella

1.7.2022

ASIA

Päätös Savon Kuljetus Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Sisältää päätöksen maa-aineslain 12 § mukaisesta vakuudesta ja 21 §:n mukaisesta aloittamisoikeudesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Savon Kuljetus Oy

[REDACTED]

y-tunnus 0171337-9

MAANOMISTAJA

[REDACTED]

Maanomistajan ja hakijan välillä on sopimus.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Maa-ainesten ottaminen.

Maa-aineksen ottoalue sijaitsee Kiteen kaupungissa Kesälahden kylässä [REDACTED]
[REDACTED] nimisellä tilalla, kiinteistötunnus [REDACTED]

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-aineslain 7 §:n mukaan luvan maa-ainesten ottamiseen myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kiteen kaupungin hallintosäännön (26.10.2020) 2 luvun 2 §:n mukaan ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Suunniteltu maa-ainesten ottopaikka sijaitsee kiinteistöllä, jossa on aikaisemminkin ollut luvanvaraista maa-ainesten ottoa. Kiinteistöllä [REDACTED] on ollut Kesälahden kunnan teknisen lautakunnan 23.2.2011 § 6 antama päätös maa-ainesten ottamisesta.

Suunniteltu ottoalue on Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 osoitettu tärkeäksi tai vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv).

MAA-AINEKSEN OTTOTOIMINNAN KUVAUS

Alueen nykytilanne:

Alue on vanhaa soranottoaluetta, jossa on aikaisemmin ollut maa-aineksen ottolupa. Lupa päättyi helmikuussa 2021. Maa-ainesalue sijaitsee metsäisellä alueella, josta ei ole näköyhteyttä yleiselle tielle eikä läheisiin talouksiin.

Ottoalueesta noin 30 metriä länteen sijaitsee valtatie 6 ja noin 300 m itään sijaitsee junarata. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 225–300 m etäisyydellä ottoalueen länsipuolella.

Suunniteltu ottoalue on 2E-luokan pohjavesialueella (Juutinkangas). Hakemuksen mukaan pohjaveden keskimääräinen korkotaso on +84,40. Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia lähteitä. Ottamisalueen läheisyydessä ei ole tiedossa talousvesikaivoja. Pohjavesialueella ei ole vedenottamoita. Lähin pintavesikohde on 300 m päässä ottamisalueen länsipuolella sijaitseva Ylä-Kousa järvi.

Ottotoiminnan kuvaus:

Lupaa haetaan 30 000 k-m³:n kokonaismäärälle ottamisajan ollessa 10 vuotta. Arvioitu vuosittainen otto on 3 000 k-m³. Ottoalueen kokonaispinta-ala on noin 1,1 ha ja ottamisalueen pinta-ala 1 ha. Alin ottamistaso on hakemuksessa esitetty tasoon +89,0 (N2000), kuitenkin jättäen pohjaveden ylimpään tasoon vähintään neljä metriä paksu luonnontilainen suojamaakerros. Ennen ottamistoiminnan aloittamista ottoalue merkitään maastoon ja alin ottotaso merkitään alueelle selkein korkomerkein.

Hakemuksen mukaan ottamistoimintaa jatketaan alueen pohjoissuuntaan. Maa-ainesten ottamissyvyys vaihtelee 0–11 metrin välillä.

Hakemuksen mukaan liikennöinti ottamisalueelle tapahtuu Joensuuntieltä (valtatie 6) erkanevaa yksityistietä pitkin. Tarpeen vaatiessa ulkopuolisten pääsy ottoalueelle estetään puomilla.

Ottotoiminnan edetessä puustoa ja pintamaita poistetaan. Pintamaakasat läjitetään kaivualueen reunoille ja hyödynnetään ottotoiminnan loputtua maisemoinnissa.

Alueella ei säilytetä pysyvästi öljyä eikä kemikaaleja. Toimintajaksojen aikana tarvittavat polttoaineet säilytetään niille tarkoitetuilla suoja-alueilla työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. Suoja-alueen maaperä suojataan öljynsuojamuovilla ja täytetään hienojakoisella hiekalla. Tarvittavat voiteluaineet varastoidaan lukittavassa kontissa tai tilassa. Öljyvahingon varalta alueella säilytetään esimerkiksi öljynimeytysmattoa.

Hakemuksen mukaan alueelle käytetään erilaisia kaivinkoneita, pyöräkuormaajia sekä tarvittaessa maa-ainesten jalostamiseen seulavaunua.

Ottotoiminnan vaikutus ympäristöön:

Hakemuksen mukaan ottoalueen lähialueella ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-alueita. Ottotoiminta ei aiheuta suuria muutoksia kaukomaisemaan ottoalueen rajautuessa eteläreunaltaan käytössä olevaan ottoalueeseen, alueen pohjois-, etelä- ja itä-sivulla on näkösuojana toimivaa metsää. Joen-

suuntien ja ottoalueen väliin jätetään noin 10 metrin levyinen kannas, johon jätetään suojapuustoa. Maa-aineksen ottamistoiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen luonnonoloihin tai kaukomaisemakuvaan.

Ottamisesta ei arvioida aiheutuvan kauniin maisemakuvan turmeltumista tai sellaista huomattavaa tai laajaa vahingollista muutosta luonnonolosuhteissa, mitä MAL:n 3 §:ssä tarkoitetaan.

Pohjaveden suojelutoimenpiteet:

Ottoalueen eteläpäätyyn on asennettu pohjaveden tarkkailuputki, mutta kyseinen putki on kuiva, eikä siitä ole saatu mitattua pohjavedenkorkeutta. Pohjavedenpinnantasoa voidaan seurata esimerkiksi koekuopan tai muulla luotettavalla tavalla.

Ylimmän tutkitun luonnollisen pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään aina neljän metrin paksuinen koskematon maakerros pohjaveden suojaksi.

Työnaikaisessa tien ja varastokasojen pölynsidonnassa käytetään vettä.

Alueen jälkihoito:

Alueen maastonmuotoilu, maisemointi ja jälkihoitoa pyritään toteuttamaan jo ottotoiminnan aikana. Ottoalueen lopullinen maisemointi tehdään, kun alue on hyödynnetty suunnitelman osoittamaan kaivutasoon +89,0 saakka.

Toiminnan päätyttyä alue palautetaan esimerkiksi metsätalouskäyttöön. Ottorintaukset luiskataan maisemaan sopiviksi luiskiksi, esimerkiksi 1:3 kaltevuuteen. Ottorintausten muotoilussa huomioidaan ympäröivä maasto ja rintaukset pyritään muotoilemaan luonnollisesti hieman vaihteleviksi.

Alueen pohja tasataan niin, ettei alueelle muodostu pintavesilammikoita. Maa-ainesalueen tiivistyneet alueet, kuten ajoreitit möyhennetään ilmavaksi. Kasvualusta muodostetaan muotoiltujen luiskien ja pohjatason päälle orgaanista ainesta sisältävällä pintamaalla biologisesti aktiivisen ja pohjavettä suojaavan pintakerroksen luomiseksi. Muotoilussa hyödynnetään ottotoiminnan aikana syntyneitä pintamaita, tarpeen vaatiessa alueelle tuodaan lisäksi puhdasta pintamaata muualta. Pohjakerroksen ja pintamaan muodostamisen jälkeen alue jätetään metsittymään luonnollisesti.

ASIAN KÄSITTELY

Maa-aineslain mukainen hakemus tuli vireille 11.11.2021. Hakemukseen on pyydetty täydennystä 15.2.2022 lähetetyllä kirjeellä. Täydennys on vastaanotettu 22.3.2022.

Hakemuksen johdosta Kiteen kaupungin ympäristötoimi on kuullut naapuri-kiinteistöjen omistajia (11 kpl) kirjeellä. Lisäksi hakemuksen johdosta pyydettiin lausuntoa Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Hakemuksesta on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla 28.3. – 5.5.2022 julkaistulla kuulutuksella.

Muistutukset:

Pohjois-Savon ELY-keskus lausui 3.5.2022 päivätyssä muistutuksessaan, että valtatie suoja-alueella (30 metriä tien keskilinjasta) maanpinnan muoto-

jen muuttaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Savon Kuljetus Oy:n on pidettävä valtatien liittymäalue puhtaana ajoneuvojen mukana kantautuvasta ki-
viaineksesta.

Lausunnot:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus lausui 22.4.2022 päivätyssä lausunnossa, että Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen käsityksen mukaan suunnitelman mukaisella maa-aineksen otolla ei ole maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia rajoituksia aine-
sten ottamiselle. Lupamääräyksissä olisi kuitenkin huomioitava ainakin seuraavat seikat:

- Koskematon maa-ainesta tulee jättää kaikissa olosuhteissa ylimmän todetun luonnollisen pohjavesipinnan päälle 2E-luokan pohjavesialueella vähintään 4 metriä paksu suojakerros. Ottoalueelle tulee asentaa uusi pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden korkeustaso on luotettavasti todennettava mittaamalla pohjaveden pinnantasoo neljästi vuodessa. Tulokset havainnoista toimitetaan kerran vuodessa luvan myöntäneelle viranomaiselle.
- Pohjavesialueella on edellytettävä öljytuotteiden käsittelyssä kahdenkertaista suojausta. Alueella mahdollisesti säilytettävät öljytuotteita sisältävät säiliöt ja koneiden tankkauspaikka on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle ja suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla mahdollisten valumien pääsyn estämiseksi pohjaveteen. Säiliöiden on lisäksi oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava tiiviillä säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla.
- Alin ottotaso on merkittävä selvästi maastoon.
- Merkittäviä konekaluston huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.
- Ottoalueelle ei saa läjittää/levittää muualta tuotuja maa-aineksia lukuun ottamatta jälkitoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilumateriaalia. Muualta tuotua verhoilumateriaalia ei saa kuitenkaan varastoida alueella.
- Jälkihoito on tehtävä vaiheittain ottotoiminnan edetessä. Jälkitoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ottoaluetta maisemoitaessa voidaan sopiviin kohtiin rinteiden yläreunaan jättää paahdelajistolle sopivia lounaaseen – etelään suuntautuvia paisteisia rinteitä, jotka jätetään metsittämättä.
- Sora-alueella mahdollisesti pesivien erittäin uhanalaisten (EN) törmäpääskyjen pesimisrauha turvataan välttämällä toimintaa yhdyskunnan pesäkoloiden lähistöllä pesimäaikana.
- Ottomääräistä on toimitettava tiedot vuosittain NOTTO rekisteriin ja luvan myöntäjälle annettujen ohjeiden mukaan.

Hakijan kuuleminen:

Maa-ainesten hakijaa on kuultu saapuneiden lausuntojen johdosta 13.5.2022 lähetetyllä kirjeellä. Hakija ei antanut vastinetta.

ASIAN RATKAISU

Kiteen kaupungin ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:n hakuksen ja alla esitettyjen lupamääräysten mukaisesti luvan maa-ainesten ottamiseen. Samalla myönnetään lupa maa-aineslain 21 §:n mukaiseen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä

1. Sallittu maa-aineksen ottomäärä on 30 000 k-m³. Ottoalue on enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn laajuinen.

Ennen toiminnan aloittamista maa-ainesten ottamisen toiminta-alueen rajat on merkittävä maastoon.

2. Ottoalueen reunat on merkittävä maastoon oton aikana lippusiimoin, aidalla tai selvin varoitustauluin. Ottoalueelle johtavalle tielle tulee asettaa selkeät varoitusmerkit maa-ainesten ottoalueesta.
3. Alueelle jo asennettua pohjavesiputkea voidaan käyttää pohjaveden korkeuden havainnointiin, mikäli se on siihen soveltuva. Mikäli korkeustarkkailua ei voida suorittaa, tulee hakijan asentaa alueelle uusi pohjaveden havaintoputki.
4. Pohjavesiputkesta on havainnoitava pohjaveden pinnan taso neljä kertaa vuodessa (kevät, kesä, syksy, talvi). Tiedot korkeushavainnoista tulee toimittaa Kiteen ympäristölautakunnalle vuosittain tammikuun loppuun mennessä.
5. Ylimmän havaitun luonnollisen pohjaveden pinnan yläpuolelle on aina jätettävä vähintään neljän (4) metrin paksuinen suojakerros kaivamatonta maata.

Alin sallittu ottotaso on +89,0 mpy (N2000). Alimman ottotason tarkkailemiseksi on korko ja alin ottotaso merkittävä selvästi maastoon. Ottamistasoa on nostettava, jos havainnot pohjaveden pinnan korkeudesta sitä edellyttävät.

6. Alueelle ei saa läjittää tai levittää muualta tuotuja maa-aineksia lukuun ottamatta jälkihoitotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilumateriaalia. Muualta tuotua verhoilumateriaalia ei saa varastoida alueella.
7. Alue on pidettävä siistissä kunnossa eikä sinne saa tuoda jätteitä. Jätteitä, ml. raivausjätteitä, ei saa käyttää alueen pohjan ja luiskien täyttöön.
8. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9. Teiden ja alueiden, joilla ajoneuvot liikkuvat sekä maa-ainesten varastokasojen haitallinen pölyäminen kuivana aikana on estettävä esimerkiksi kastelemalla. Pölynsidontaan ei saa käyttää pohjavedelle haitallisia aineita.
10. Maa-ainesten ottajan tulee pitää valtatie liittymäalue puhtaana ajoneuvojen mukana kulkeutuvasta kiviaineksesta. Valtatie suoja-alueella (30 metriä tien keskilinjasta) maanpinnan muotojen muuttaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä.
11. Alueella mahdollisesti pesivien erittäin uhanalaisten (EN) törmäpääskyjen pesimisrauha turvataan välttämällä toimintaa yhdyskunnan pesäkolojen lähistöllä pesimäaikana.
12. Kaivuualueella ei saa varastoida öljytuotteita. Kaivuualueen ulkopuolella öljytuotteita saa varastoida vain siellä käytettäviä koneita varten. Öljytuotteita sisältävät säiliöt on suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla mahdollisten valumien pohjaveteen pääsyn estämiseksi. Säiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava

tiivillä säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Säiliöissä on oltava ylitäytön- ja laponesto.

13. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat sekä tankkauspaikka on sijoitettava kaivuualueen ulkopuolelle ja suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla. Ottamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa tehdä laajamittaisia koneiden huoltotöitä. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta.
14. Ottaminen ja jälkihoito alueella on tehtävä vaihteittain ja välittömästi otto-toiminnan päätyttyä. Luiskat on tasattava hakemuksen mukaisesti luonnolliseen maanpinnan mukaiseen kaltevuuteen, vähintään 1:2 ja kuopan pohja tehtävä loivasti vaihtelevaksi rakennettavilla harjanteilla ja kumpareilla, ympäristön alkuperäisiä maaston muotoja jäljitellen.

Jälkihoidettavalle alueelle tulee muodostaa uusi kasvualusta levittämällä pohjatasolle ja luiskiin noin 15 cm:n kerros hiekkaa ja sen päälle noin 5 cm:n kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa humusta. Alueen etelään, lounaaseen ja länteen suuntautuvan rinteän yläosaan voidaan jättää 5–10 m leveä kaista ilman humusverhousta alkuperäisen harjukasvillisuuden palautumisen edistämiseksi.

Soranoton jälkeen alue on metsitettävä tai annettava luontaisesti metsittyä. Jälkihoitotyöt tulee olla tehtynä viimeistään vuoden kuluessa luvan päättymisestä.

15. Maa-ainesten oton päätyttyä ja jälkihoitotoimenpiteiden tultua suoritetuksi alueella luvan hakijan on pyydettävä loppukatselmusta. Vakuus palauteaan, kun hyväksytty loppukatselmus on suoritettu.
16. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa otetun maa-aineksen laatu ja määrä NOTTO-rekisteriin tai Kiiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
17. Jos ottosuunnitelma on ristiriidassa lupamääräyksen kanssa, noudatetaan kyseistä lupamääräystä.

PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset:

Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Maa-aineksen ottamisesta ei saa seurata kauniin maisemankuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Maa-aineslain 21 §:n mukaan toiminta voidaan perustelluista syistä ja edellyttäen, ettei toiminnan aloittaminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta hyväksyttyä vakuutta vastaan.

Yleisperustelut:

Kun otetaan huomioon ottopaikan ympäristöstä ja toiminnan laadusta ja laajuudesta saatu selvitys sekä edellä annetut lupamääräykset, ei ottamisesta aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Hanke ei ole myöskään ristiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.

Yksityiskohtaiset perustelut:

Määräyksellä 1 varmistetaan, että ottamisalue on selkeästi havaittavissa eikä toiminta laajene lupaa laajemmalle alueelle.

Määräys 2 annetaan liikennejärjestelyjen asianmukaisen hoitamisen varmistamiseksi maa-ainesten ottoalueelle ja on myös tarpeen työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi.

Määräykset 3–5 on asetettu pohjaveden laadun ja määrän sekä ottotoiminnan suunnitelmallisen etenemisen turvaamiseksi. Ottotason selkeä merkintä helpottaa sekä valvontaa että itse ottotoimintaa.

Määräyksellä 6 suojellaan pohjavesiä pilaantumiselta. Muualta tuoduissa maa-aineksissa voi olla haitallisia aineita, jotka voivat varastoinnin aikana kulkeutua pohjaveteen. Mikäli alueelta kuoritut pintamaat eivät riitä kasvu-alustan muodostamiseen, voidaan tähän tarkoitukseen käyttää myös muualta tuotuja puhtaita aineksia.

Määräyksellä 7 ehkäistään roskaamista ja toiminnassa muodostuvista jätteistä aiheutuvaa haittaa.

Määräyksellä 8 muistutetaan maa-ainelain 16b §:n mukaisesta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman arviointivelvollisuudesta.

Määräyksellä 9 ehkäistään kohtuutonta haittaa ottopaikan läheiselle asutukselle.

Määräys 10 annetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen muistutuksen mukaan liittymäalueen puhtaana pitämiseksi.

Määräys 11 annetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnon mukaan erittäin uhanalaisten lintujen pesimisrauhan takaamiseksi.

Määräyksillä 12 ja 13 ehkäistään toiminnan aiheuttamaa riskiä maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta.

Määräys 14 ottoalueen muotoilusta on tarpeen, jotta alue ottotoiminnan jälkeen sopii ympäröivään maisemaan ja alueella on turvallista liikkua. Maanoskerroksen palauttaminen nopeuttaa kasvillisuuden muodostumista, joka on erityisen tärkeää pohjaveden suojelun kannalta.

Määräyksellä 15 varmistetaan ottotoiminnan asianmukainen loppuun saattaminen.

Määräykset 16 ja 17 selventävät maa-ainesten oton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainesten ottajan velvollisuuksia. Ottotiedot voidaan toimittaa valtakunnallisen NOTTO-tietokannan kautta.

Lausunnon ja muistutuksen huomioiminen lupapäätöksessä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen muistutuksessa esittämät vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksessä 10.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnossa esittämät vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä 3–6, 11–14 ja 16.

VOIMASSAOLOAIKA

Tämä ottolupa on voimassa 10 vuotta luvan myöntämisestä.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki 1, 1a, 3–7, 10–16, 19–21, 23, 23 a, 23 b §
 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1–4, 6–9 §
 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1–4 §
 Kiteen kaupungin hallintosääntö 26.10.2020 2 luku 2 §
 Kiteen kaupungin maa-ainestaksa (13.12.2017) 1–4 §

MAKSUT

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä naapurien kuulemisesta peritään ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymän ja 1.1.2018 voimaantulleen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamista ja ottamistoiminnan valvontaa koskevan taksan 2 §:n kohdan 1, 3 §:n ja 4 §:n mukaan yhteensä **725,00 euroa**. Lisäksi hakijan on suoritettava vuotuinen valvontamaksu kulloinkin voimassa olevan taksan suuruisena. Tämä palvelumaksu on arvonlisäverotonta.

VAKUUS

Maa-aineslain 21.2 §:n mukaisen aloitusoikeuden hyödyntämiseksi luvan saajan on määrätty edellä asetettavaksi ennen toiminnan aloittamista **2 750 euron** suuruinen vakuus, jonka tulee olla voimassa, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Lupapäätöksen saatua lainvoiman ennen toiminnan aloittamista asetettu vakuus muutetaan koko toiminnan aikaiseksi vakuudeksi, jonka tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden arvoa voidaan tarkastaa luvan voimassaoloaikana.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskus

Ilmoitus päätöksestä

Kukaan ei ole kirjallisesti pyytänyt päätöstä tiedokseen

Julkinen kuulutus

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa
1.7.2022

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOSOITUS

Tähän ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Lisäksi valitusoikeus on alueellisella ELY-keskuksella. Kunnan jäsen saa hakea muutosta myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70110 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 8.00–16.15

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen toimittaminen:

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.