

Kaupunginhallituksen lupajaosto

Aika 06.10.2022 klo 15:42 - 17:34

Paikka Kokoushuone Pielinen, Pielisentie 3, mahdollisuus osallistua etäyhteydellä

Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                                                                                                                                                                                                      | Sivu |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| § 88 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                                                                                                                                                     | 3    |
| § 89 | Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                                                                                                                                                                              | 4    |
| § 90 | Esityslistan hyväksyminen                                                                                                                                                                                                                    | 5    |
| § 91 | MRL 161-163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistölle 422-1-9903-1 1-kaupunginosan puistot ja 422-415-315-0 Ensola                                                                                                           | 6    |
| § 92 | MRL 161 - 163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistölle Alava 422-405-2-61                                                                                                                                                   | 8    |
| § 93 | MRL 161-163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistölle 422-9-101-12, 422-9-9901-1 ja 422-9-9903-1                                                                                                                             | 11   |
| § 94 | Päätös Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n ympäristöluvan jatkoaika- ja muutoshakemuksesta                                                                                                                                                         | 13   |
| § 95 | Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle ISAVI/4264/2022 / Nevel Oy:n energiantuotantolaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloituslupa                                                                                        | 16   |
| § 96 | Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle sillan rakentamisesta Lieksanjoen yli Siltakadun kohdalla ja vanhan sillan purkaminen / ISAVI/5956/2022                                                                                           | 19   |
| § 97 | Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle / Tienpenkereen rakentaminen 544/2022                                                                                                                                                                    | 22   |
| § 98 | Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös ISAVI/5417/2021 / Ala-Kelvänjoen myllypadon korvaaminen pohjapadolla ja voimassa olevan vesitalousluvan rauettaminen sekä kalataloudellinen kunnostaminen tiedoksi kaupunginhallituksen lupajaostolle | 24   |
| § 99 | Tiedoksi lupajaostolle                                                                                                                                                                                                                       | 25   |

Osallistujat

|       | Nimi                  | Klo           | Tehtävä           | Lisätiedot                         |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| Läsnä | Saastamoinen Esko     | 15:42 - 17:34 | puheenjohtaja     |                                    |
|       | Ponkilainen Matti     | 15:42 - 17:34 | varapuheenjohtaja |                                    |
|       | Karppinen Jouni       | 15:42 - 17:34 | jäsen             |                                    |
|       | Kaverinen Maija       | 15:42 - 17:34 | jäsen             | Etäyhteydellä                      |
|       | Lihavainen Hannele    | 15:42 - 17:34 | jäsen             |                                    |
|       | Sarkkinen Jorma       | 15:42 - 17:34 | esittelijä        |                                    |
|       | Tirronen Tuula        | 15:42 - 17:34 | esittelijä        |                                    |
|       | Lehikoinen Eeva-Liisa | 15:42 - 17:34 | pöytäkirjanpitäjä |                                    |
|       | Määttänen Jarkko      | 16:07 - 17:34 | kaupunginjohtaja  | Saapui kokoukseen<br>§:n 94 alussa |

---

Allekirjoitukset

Esko Saastamoinen  
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Lehikoinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

Käsitellyt asiat

88 - 99

---

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 07.10.2022

Jouni Karppinen  
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Lihavainen  
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.  
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla  
07.10.2022 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Eeva-Liisa Lehikoinen

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 88

06.10.2022

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 88

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että Maija Kaverinen osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 89

06.10.2022

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 89

Kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Karppisen ja Hannele Lihavaisen.

Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Karppisen ja Hannele Lihavaisen.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 90

06.10.2022

### **Esityslistan hyväksyminen**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 90

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 91

06.10.2022

**MRL 161-163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistölle 422-1-9903-1 1-  
kaupunginosan puistot ja 422-415-315-0 Ensola**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 91  
642/10.03.01.05/2022

Valmistelija

Rakennustarkastuspäällikkö

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (jäljempänä hakija) hakee lupaa kaupunginhallituksen lupajaostolta 5.9.2022 saapuneessa hakemuksessaan sijoittaa 0,4 kV maakaapelit, jakokaappi ja puistomuuntamo entisen vierelle Lieksan kaupungin keskustaan kantatien varressa olevalle katu- ja puistoalueelle. Hakija pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti lupaa suorittaa hakemuksessa mainitun asennustyön, koska ei ole päässyt sopimukseen korvauksista Lieksan kaupungin kanssa. Lisäksi hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §)

Asiassa pyydettiin lausunto Lieksan kaupungin maankäytöltä, vesihuoltoliikelaitokselta ja kuntatekniikan liikelaitoksen paikkatiedolta. Paikkatieto lausui, ettei asiaa voida käsitellä normaalin sijoituslupamenettelyn mukaisesti, koska Lieksan kaupungilla ja hakijalla ei ole sopimustilaa sähköverkon sijoittamiseen ja korvauksiin liittyvissä asioissa. Vesihuoltoliikelaitos totesi, että olemassa olevat ja alueella uudet rakenteilla olevat vesi- ja viemärijohtolinjat on huomioitava asennustöissä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista, eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Päätös antaa myös oikeuden sijoittaa maakaapeli pysyvästi, mikäli päätös on myönteinen. Rakennusvalvontaviranomaisella on kuitenkin oikeus tietyin edellytyksin myöhemmin päättää sijoittamista koskevasta muutoksesta tai kaapelin poistamisesta.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennusvalvontaviranomainen ei ota kantaa korvaukseen.

Esittelijä

Rakennustarkastuspäällikkö

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 91

06.10.2022

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää, että asennukset voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti ja toteaa, ettei se ota kantaa sopimus- tai korvausehtoihin. Lisäksi lupajaosto päättää, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman.

**Perustelut:**

Hanke on tehtävä olemassa olevan sähköverkon vahvistamiseksi uuden liittymän vuoksi. Työ sovitetaan alueella käynnissä olevan katusaneerauksen yhteydessä.

Koska kyseessä on jo olemassa olevan muuntamon korvaaminen uudella, hankkeesta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai kaupunkikuvaan. Haitat pysyvät ennallaan.

**Päätös**

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti, että asennukset voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti ja totesi, ettei se ota kantaa sopimus- tai korvausehtoihin. Lisäksi lupajaosto päätti, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman.

**Perustelut:**

Hanke on tehtävä olemassa olevan sähköverkon vahvistamiseksi uuden liittymän vuoksi. Työ sovitetaan alueella käynnissä olevan katusaneerauksen yhteydessä.

Koska kyseessä on jo olemassa olevan muuntamon korvaaminen uudella, hankkeesta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai kaupunkikuvaan. Haitat pysyvät ennallaan.

**Lisätietoja**

Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, p. 040 1044 790,  
sähköposti jorma.sarkkinen(at)lieksa.fi

**Jakelu**

Enerke Oy  
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy  
Maanmittauslaitos

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 92

06.10.2022

**MRL 161 - 163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistölle Alava 422-405-2-61**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 92  
742/10.03.01.05/2021

Valmistelija

Rakennustarkastuspäällikkö

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy haki vuonna 2019 maankäyttö- ja rakennuslain 161§:n mukaista sijoituslupaa kiinteistön Alava 422-405-2-61 alueelle. Hakemuksessa esitettiin eri vaihtoehtoratkaisuja ja kustannusten vertailua. Tutkittiin eri vaihtoehtoja ja lopulta päädyttiin ratkaisuun, mikä vähiten olisi aiheuttanut haittaa alueen maanomistajille ja sähköyhtiölle, reittivaihtoehto 5.

Alava-tilan maanomistajat tekivät valituksen Lieksan kaupungin lupajaoston päätöksestä 7.5.2020 § 45 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus hylkäsi lupajaoston päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Lupajaosto oli oikeuttanut Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n (jälj. PKS) sijoittamaan 20 kV:n ilmajohdon PKS:n esittämän reittivaihtoehdon 5 mukaisesti tilan Alava 422-405-2-61 alueelle.

Lieksan kaupungin lupajaosto tutustui kiinteistön Alava 422-405-2-61 alueeseen sähköjohtoasiassa 7.10.2021. Katselmuksessa käytiin läpi reittivaihtoehto 5 mukainen linjaus ja olisiko mahdollista osa siitä reitistä tehdä maakaapeloinnilla. Alava-tilan omistajat hyväksyisivät reittivaihtoehto 5 mukaisen linjauksen, mikäli osa kaapeloinnista talousrakennusten kohdalla puutavaran varastointiin käytettävälle pelto-osuudelle linja tehtäisiin maakaapeloinnilla.

Lehtorinne-nimisen tilan (RN:o19:0) omistajat, jota johtojen sijoittaminen alueella myös koskee, olivat alun perin hyväksyneet reittivaihtoehdon 5 mutta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen ovat muuttaneet mielipiteensä siten, ettei yhtään pylvästä saa sijoittaa heidän mailleen. Vaihtoehdon 5 mukaisesti tien varteen tulisi yksi pylväs lisää Lehtorinne-tilan puolelle. Tämä ei aiheuta tarpeetonta haittaa tilan omistajille.

Lupajaosto katsoi, että reittilinjaus vaihtoehdon 5 mukaisesti tehtynä siten, että Alava-tilan talousrakennusten kohdalla siirrytään maakaapelointiin n. 100 metrin matkalla koilliseen päin, siellä olevaan tienhaaraan, on teknisesti toteutuskelpoinen eikä aiheuta tarpeetonta haittaa maanomistajille tai kohtuuttomia kustannuksia PKS:lle. Arvio on alle 10 000 € lisäys vaihtoehto 1 mukaisiin kustannuksiin, joka on samaa luokkaa kuin vaihtoehto 5 ja jota on PKS:n osalta pidetty kustannustehokkaana. Hinta-arviossa on käytetty PKS:n esittämiä yksikköhintoja (Energiaviraston yksikköhintoja vuosille 2016 - 2023).

PKS pitää maakaapelointia yhden tilan alueella epäoikeuden mukaisena toisia maanomistajia kohtaan eikä kohtelee alueen maanomistajia tasapuolisesti. Sijoitus on kuitenkin aina tapauskohtaisesti ratkaistava esille tulleiden eri seikkojen vuoksi. Tässä tapauksessa Alava-tilan

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 92

06.10.2022

omistajat haluavat, että metsätaloutta palvelevien varastointipaikkojen käyttö on turvallista, jolloin maakaapeloinnille on perusteet peltoalueen kohdalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista, eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Päätös antaa myös oikeuden sijoittaa maakaapeli pysyvästi, mikäli päätös on myönteinen. Rakennusvalvontaviranomaisella on kuitenkin oikeus tietyin edellytyksin myöhemmin päättää sijoittamista koskevasta muutoksesta tai kaapelin poistamisesta.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Esittelijä

Rakennustarkastuspäällikkö

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää myöntää sijoitusluvan reittivaihtoehto 5 mukaisesti siten, että Alava-nimisen tilan talousrakennusten kohdalla tien kaakkoispuolella johtoasennus tehdään maakaapeloinnilla n. 100 metrin päähän koillisuuntaan siellä olevaan tienhaaraan asti.

Perustelut:

Johtolinjan asennus tien varteen aiheuttaa vähiten haittaa maanomistajille ja metsätaloudelle.

Maakaapelointi n. 100 metrin matkalla ei lisää kohtuuttomasti kustannuksia.

Maakaapeli ei ole niin riskialtis vaurioille kuin ilmakaapeli (metsäkoneet, puun kuormaus).

Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti myöntää sijoitusluvan reittivaihtoehto 5 mukaisesti siten, että Alava-nimisen tilan talousrakennusten kohdalla tien kaakkoispuolella johtoasennus tehdään maakaapeloinnilla n. 100 metrin päähän koillisuuntaan siellä olevaan tienhaaraan asti.

Perustelut:

Johtolinjan asennus tien varteen aiheuttaa vähiten haittaa maanomistajille ja metsätaloudelle.

Maakaapelointi n. 100 metrin matkalla ei lisää kohtuuttomasti kustannuksia.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 92

06.10.2022

Maakaapeli ei ole niin riskialtis vaurioille kuin ilmakaapeli (metsäkoneet, puun kuormaus).

Lisätietoja

Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, p. 040 1044 790,  
sähköposti jorma.sarkkinen(at)lieksa.fi

Jakelu

Insplan Oy  
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy  
Kiinteistön 422-405-2-61 omistaja  
Kiinteistön 422-405-19-0 omistaja  
Maanmittauslaitos

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 93

06.10.2022

**MRL 161-163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistölle 422-9-101-12, 422-9-9901-1 ja 422-9-9903-1**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 93  
684/10.03.01.05/2022

Valmistelija

Rakennustarkastuspäällikkö

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (jäljempänä hakija) hakee lupaa kaupunginhallituksen lupajaostolta 22.9.2022 saapuneessa hakemuksessaan asentaa Kerantien teollisuuskylällä 160 mm:n tienalitusputki ja 20 kV liittymäkaapeli. Hakija pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti lupaa suorittaa hakemuksessa mainitun asennustyön, koska ei ole päässyt sopimukseen korvauksista Lieksan kaupungin kanssa. Lisäksi hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §).

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista, eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Päätös antaa myös oikeuden sijoittaa maakaapeli pysyvästi, mikäli päätös on myönteinen. Rakennusvalvontaviranomaisella on kuitenkin oikeus tietyin edellytyksin myöhemmin päättää sijoittamista koskevasta muutoksesta tai kaapelin poistamisesta.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennusvalvontaviranomainen ei ota kantaa korvaukseen.

Asennustöissä on huomioitava olemassa olevat muut johtolinjat sekä suunniteltu uusi tietokaapeli-johtolinjan asennus.

Esittelijä

Rakennustarkastuspäällikkö

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää, että asennukset voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti ja toteaa, ettei se ota kantaa sopimus- tai korvausehtoihin. Lisäksi lupajaosto päättää, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Perustelut:

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 93

06.10.2022

Liittymäkaapelin asennus on välttämätön tuotantolaitoksen sähkönsyötön vahvistamiseksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti, että asennukset voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti ja totesi, ettei se ota kantaa sopimus- tai korvausehtoihin. Lisäksi lupajaosto päätti, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Perustelut:

Liittymäkaapelin asennus on välttämätön tuotantolaitoksen sähkönsyötön vahvistamiseksi.

Lisätietoja

Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, p. 040 1044 790,  
sähköposti jorma.sarkkinen(at)lieksa.fi

Jakelu

Enerke Oy  
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy  
Maanmittauslaitos

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 94

06.10.2022

**Päätös Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n ympäristöluvan jatkoaika- ja muutoshakemuksesta**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 94  
104/11.01.00.01/2020

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy hakee 3.6.2022 saapuneella hakemuksella jatkoaikaa yhtiön Rantakylän sahan ympäristöluvan lupamääräysten mukaisten velvoitteiden toteuttamiselle 30.9.2023 saakka. Samalla haetaan muutosta lupamääräykseen. Sahalla on Itä-Suomen aluehallintoviraston 28.9.2017 myöntämä ympäristölupa Dnro ISAVI/4178/2014. Lisäksi yhtiölle on myönnetty jatkoaikaa ympäristöluvan lupamääräysten toteuttamiselle Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksellä 7.5.2020 § 49.

Jatkoikahakemus koskee määräystä, jonka mukaan yhtiön tulee asfaltoida saha-alueen keskeiset toiminta-alueet sekä samalla toteuttaa hulevesien käsittely. Määräys olisi tullut toteuttaa 30.9.2022 mennessä. Suunnittelutyön aikana on ilmennyt erinäisiä asioita, jotka ovat viivästyttäneet rakennuksen aloitusta.

Lisäksi yhtiö hakee muutosta Lieksan kaupungin lupajaoston lupamääräykseen nro 6, joka koskee sinistymisenestoaineella käsiteltyjen puutavaranippujen sadesuojausta. Määräys sadesuojaukseen on annettu, koska puun-suojakemikaali on ympäristön kannalta varsin haitallista. Kyseessä on vesiliukoinen aine, jonka vuoksi äskettäin käsitellyn sahatavaran välivarastointi on perusteltua tehdä sateelta suojattuna. Yhtiön mukaan määräys voidaan poistaa tarpeettomana kokonaan puunsuojakemikaalin vähäisen käytön takia.

Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin 20.6.–27.7.2022 Lieksan kaupungin internetsivuilla. Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä Lieksan kaupungin ympäristönsuojelun internetsivuilla. Hakemuksesta pyydettiin lausuntoa Pohjois-Karjalan ympäristöterveydeltä, Lieksan kalastuskunnalta, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta, Väylävirastolta sekä Lieksan kaupungin maankäytöltä, kuntateknikkaliikelaitokselta ja vesihuoltoliikelaitokselta.

Hakemukseen antoivat lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Lieksan kalastuskunta. Lieksan kaupungin maankäytöllä, kuntateknikkaliikelaitoksella ja vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut hakemukseen huomauttamista tai lausuttavaa.

Hakemukseen saapui yksi muistutus Lieksan Luonnonystävät ry:ltä.

Anaika Lieksa Timber Ltd Oy antoi vastineen esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen. Vastineen mukaan Anaika Lieksa Timber Ltd Oy luopuu sinistymisenestokemikaalin käytöstä kokonaan 1.11.2022 alkaen.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 94

06.10.2022

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä             | Ympäristönsuojelusihteeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Päätösehdotus          | <p>Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Myöntää Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:lle jatkoaikaa päätöksen 7.5.2020 § 49 lupamääräysten toteuttamiselle liitteenä olevan päätöksen mukaan.</li><li>2. Poistaa päätöksen 7.5.2020 § 49 lupamääräyksen nro 6 liitteenä olevan päätöksen mukaan.</li></ol> <p>Keskustelun kuluessa ympäristönsuojelusihteeri teki muutetun päätösesityksen.</p>                                                                                                                      |
| Muutettu päätösehdotus | <p>Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Myöntää Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:lle jatkoaikaa päätöksen 7.5.2020 § 49 lupamääräysten toteuttamiselle liitteenä olevan päätöksen mukaan.</li><li>2. Poistaa päätöksen 7.5.2020 § 49 lupamääräyksen nro 6 liitteenä olevan päätöksen mukaan.</li><li>3. Kaupunginhallituksen lupajaosto suorittaa katselmuksen alueelle 30.6.2023.</li></ol>                                                                                                                     |
| Päätös                 | <p>Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Myöntää Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:lle jatkoaikaa päätöksen 7.5.2020 § 49 lupamääräysten toteuttamiselle liitteenä olevan päätöksen mukaan.</li><li>2. Poistaa päätöksen 7.5.2020 § 49 lupamääräyksen nro 6 liitteenä olevan päätöksen mukaan.</li><li>3. Kaupunginhallituksen lupajaosto suorittaa katselmuksen alueelle 30.6.2023.</li></ol> <p>Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 16.07.</p> |
| Lisätietoja            | <p>Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795,<br/>tuula.tirronen(at)lieksa.fi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jakelu                 | <p>Anaika Lieksa Timber Ltd Oy<br/>Pohjois-Karjalan ELY-keskus<br/>Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys<br/>Lieksan kaupungin maankäyttö</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 94

06.10.2022

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos  
Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos  
Väylävirasto  
Lieksan kalastuskunta  
Lieksan Luonnonystävät ry

Liitteet

- [1] Jatkoaika- ja ympäristöluvan muutoshakemus ympäristöluvan lupamääräysten toteuttamiselle / Anaika Lieksa Timber Ltd Oy:n Rantakylän saha

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 95

06.10.2022

**Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle ISAVI/4264/2022 / Nevel Oy:n energiantuotantolaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloituslupa**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 95  
614/11.01.00.05/2022

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston lausuntoa Nevel Oy:n Lieksan ympäristöluvan muutoshakemukseen ja toiminnan aloittamislupaun muutoksenhausta huolimatta. Nevel Oy hakee Lieksan energiantuotantolaitokselle ympäristöluvan muutosta, koska suunnittelee laitoksella käyttöönotettavaksi savukaasulauhduttimen vuoden 2023 alkupuolella. Nevel Oy:llä on voimassa ympäristölupapäätös nro 17/2020 (7.4.2020) sekä ympäristöluvan muutospäätös nro 57/2021 (19.5.2021). Lausunto on pyydetty toimittamaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle 5.10.2022 mennessä, ja siihen on saatu lisäaikaa 7.10.2022 saakka toimielinten käsittelyaikataulujen vuoksi.

**Hakemuksen pääasiallinen sisältö**

Savukaasulauhduttimella otetaan talteen kiinteän polttoaineen kattilan K1 savukaasujen lämpöä, joka hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Energiantuotantolaitoksen polttoainejakeet eivät muutu, mutta turvetta käytetään jatkossa vain K1-kattilan varapolttoaineena ja puupolttoaineiden käyttömäärät kasvavat suhteessa aiempaan. Savukaasulauhdutin parantaa laitoksen energiatehokkuutta huomattavasti ja savukaasut (rikki-, hiukkas- ja raskasmetallipäästöt) myös puhdistuvat lauhduttimessa. Hakemuksen mukaan savukaasulauhduttimen käyttöönotto pienentää polttoaineenkulutusta noin 15 prosenttia. Savukaasulauhdutin on tuotantotilanteen mukaisesti käytössä ympäri vuoden noin 6 500 tuntia vuodessa.

Savukaasut johdetaan savukaasulauhduttimeen sähkösuodattimen jälkeen, mutta tarvittaessa savukaasulauhdutin voidaan myös ohittaa. Savukaasulauhduttimessa kierrätettävän veden pH säädetään natriumhydroksidin avulla. Osa savukaasun epäpuhtauksista (mm. rikkidioksidi, hiukkaset ja raskasmetallit) jää lauhdeveteen. Savukaasujen lauhdevesi ohjataan lauhteenkäsittelyyn ja savukaasut johdetaan ilmaan laitokselle vuoden 2022 kesällä käyttöön otetun uuden 50 metriä korkean piipun kautta.

Lauhdevesi käsitellään neutraloimalla, suodattamalla ja selkeyttämällä ennen johtamista olemassa olevaan jäähdytysvesiviemäriin, jonka kautta lauhdevedet päätyvät Pieliseen. Savukaasulauhduttimen poikkeustilanteessa sen käyttö voidaan keskeyttää ja K1-kattilan savukaasut käsitellään nykyiseen tapaan sähkösuodattimella.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 95

06.10.2022

Lauhdevettä muodostuu keskimäärin noin 32 500 m<sup>3</sup>/a ja virtaama on keskimäärin 1,4 l/s. Hakemuksessa esitetyn vesistökuormituslaskelman mukaisesti keskimääräisessä ajotilanteessa (polttoaineena bioraaka-aineet) aiheutuu keskimäärin mm. seuraavat vesistökuormitukset: sulfaatti 16 250 kg/a, typpi 975 kg/a ja kiintoaine 650 kg/a. Jos käytettäisiin turvetta polttoaineena, niin sulfaattikuormitus arvioidaan olevan 65 000 kg/a. Lauhdeveden aiheuttama eri raskasmetallien kuormitus on vähäinen.

Savukaasulauhduttimen lauhdevesien ja voimalaitoksen jäähdytysvesien purkupaikka sijaitsee sahalaitsalueen edustalla Pielisen Mönninselän vesialueella 422–415–331–0.

Mönninselkä on osa Pielisen pääallasta ja sen ekologinen tila on hyvä. Biologiset, fysikaalis-kemialliset ja hydrologis-morfologiset tilamuuttujat ilmentävät kokonaisuudessaan joko hyvää tai erinomaista tilaa. Pielisen pääaltaan kemiallinen tila on hyvää huonompi.

Hakemuksen esitetyn vaikutusarvion mukaan voimalaitoksen lauhdeveden aiheuttamat pitoisuuslisät ovat pieniä ja merkittäviä suoria tai välillisiä vesistövaikutuksia ei arvioida syntyvän. Lauhdevedellä ei myöskään ole vaikutusta vedenkäyttöön eikä sen katsota uhkaavan vesienhoidon tavoitteiden täyttymistä.

Savukaasulauhduttimen käyttöönotto ei lisää laitoksen melua merkittävästi. Kaikki mahdolliset melua aiheuttavat prosessilaitteet sijoitetaan sisätiloihin. Savukaasulauhduttimesta muodostuva tuhkaliete noin 6 t/a toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Hakemuksessa on pyydetty ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista toiminnan aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Nevel Oy asettaa 5 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalle.

#### Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston lausunto

Lieksan kaupunginhallituksen lupajaostolla ei ole huomauttamista ympäristölupahakemukseen ja katsoo, että Nevel Oy:n voimalaitoksen toiminnan muuttamiselle voidaan myöntää ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa muutoksenhausta huolimatta. Lieksan kaupungin näkökannasta Nevel Oy Lieksan esittämät muutokset ovat kannatettavia, sillä ne vähentävät merkittävästi turpeen käyttöä ja siten lisäävät uusiutuvien raaka-aineiden käyttämistä.

Savukaasulauhduttimen käyttöönotto pienentää voimalaitoksen polttoaineen kulutusta ja parantaa laitoksen kokonaishyötysuhdetta. Savukaasulauhdutin pienentää kattilan rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Kokonaisuudessaan savukaasulauhduttimen käyttöönotolla on ilmapäästöjä alentava vaikutus.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 95

06.10.2022

Hakemuksessa esitetty lauhdevesien käsittely eli neutralointi, saostaminen ja suodatus voidaan katsoa vesistökuormituksen vähentämisen kannalta riittäviksi. Luvanhakija seuraa lauhdevesien laatua säännöllisesti.

Nevel Oy:n esittämien selvitysten perusteella voidaan arvioida, että lauhdeveden vaikutus Pieliseen on vähäinen. Nevel Oy on esittänyt, että lauhdevesien vaikutusta vesistöön ei ole tarpeen seurata mm. sen laimenemisen ja pienten pitoisuuksien vuoksi. Luvanhakija on esityksensä tueksi laatinut voimalaitoksen lauhdevesien vesistövaikutusarvion. Samalla alueella toimivalla sahalla on ympäristöluvan määräämä velvoite seurata sahan edustalta vedenlaatua kaksi kertaa vuodessa talvella ja syksyllä. Vedestä tutkitaan mm. lämpötilaa, happea, sähkönjohtavuutta, typpeä ja fosforia. Lauhdeveden purkaminen vesistöön ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset todennäköisesti huomataan sahan vedenlaadun tarkkailussa, jolloin Nevel Oy voidaan tarvittaessa velvoittaa osallistumaan vedenlaadun tarkkailuun Kevätniemen edustalla.

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | Ympäristönsuojelusihteeri                                                                              |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää antaa yllä olevan lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle. |
| Päätös        | Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti antaa yllä olevan lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle.  |
| Lisätietoja   | Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795, tuula.tirronen(at)lieksa.fi                 |
| Jakelu        | Itä-Suomen aluehallintovirasto                                                                         |

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 96

06.10.2022

**Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle sillan rakentamisesta Lieksanjoen yli Siltakadun kohdalla ja vanhan sillan purkaminen / ISAVI/5956/2022**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 96  
582/10.03.01.01/2022

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston lausuntoa vesilain mukaiseen lupahakemukseen koskien sillan rakentamista Lieksanjoen yli Siltakadun kohdalla ja vanhan sillan purkamista. Lausunto tulee antaa 17.10.2022 mennessä.

**Hakemuksen pääasiallinen sisältö**

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos hakee vesilain mukaista lupaa Lieksanjoen ylittävän Mähkösillan uusimiseksi. Nykyinen kaksiaukkoinen kaarisilta on otettu käyttöön vuonna 1930 ja se on huonokuntoinen ja kantavuudeltaan riittämätön. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle ja on rakenteeltaan jännitetty betoninen jatkuva viisteellinen palkkisilta. Uudella sillalla ei hakijan mukaan ole vaikutusta vesialueen vedenkorkeuteen tai virtaamaan.

Töistä aiheutuu tilapäistä ja lyhytaikaista veden samentumista. Suhteessa vähäisten vesistövaikutusten takia sillan rakentamisella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia vesienhoitoalueen ja Lieksanjoen vesimuodostuman nykyiseen tilaan tai tilatavoitteisiin. Suunniteltu silta ei vaikuta tulviin, eikä silta padota haitallisesti. Näin ollen sillan uusiminen ei vaikuta tulvariskien hallintaan.

Rakentamisenaikaisia samentumisvaikutuksia esitetään tarkkailtaviksi näytteenotoin kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista, töiden aikana sekä kaksi viikkoa työn valmistuksen jälkeen. Silmämääräisesti tehtyjen havaintojen perusteella näytteenottoa voidaan tarvittaessa tihentää. Lisäksi vedenpinnan korkeutta tarkkaillaan päivittäin väliaikaisen mitta-asteikon avulla. Vedenkorkeuden seurannan lisäksi työn aika seurataan viikoittain vesistöennusteista virtaamaa.

Hakijan mukaan uuden sillan rakentamisella saavutettavat hyödyt ovat huomattavia siitä mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin, haittoihin tai muihin edunmenetyksiin nähden. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaista korvattavaa edunmenetystä. Hakemuksen mukaan uuden sillan rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2023 ja aikaisintaan kesäkuussa, jolloin kevättulva on ohi ja lohikalojen istukkaat ja alasvaeltavat smoltit eivät häiriinny mahdollisista samentumaa aiheuttavista työvaiheista. Rakennustyöt kestävät arvioilta 12–24 kuukautta.

Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston lausunto

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 96

06.10.2022

Siltahanke ei muuta merkittävästi vesistön nykyisiä olosuhteita, koska uusi silta ja tielinjaus eivät poikkea nykyisestä tilanteesta ja nykyisiä penkereitä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Hankkeen aiheuttama melu, samentuminen ja kiintoainepitoisuuden nousu on paikallista ja hetkellistä, eikä sillä ole negatiivista vaikutusta vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hakemuksessa on huomioitu kalojen kutuaika huhti-toukokuussa sekä järviolhi- ja taimenien syksyn kutuvaellus. Hakemuksessa on arvioitu, että samentuminen on paikallista sijoittuen siltatyömaan yhteyteen. Tarvittaessa kiintoaineksen leviämistä ja samentumista estäviä toimenpiteitä tulee kuitenkin käyttää.

Mikäli jälkitarkkailussa rakennustyön vaikutuksia veden laatuun on nähtävissä, tulee uudet näytteet ottaa myöhemmin uudelleen. Vesinäytteiden ot-tajan tulee olla vesi- ja vesistönäytteiden ottoon sertifioitu näyteenottaja.

Myös vesientilaan vaikuttavaa roskaantumista on pyrittävä ehkäisemään kaikin tavoin hankkeen aikana ja erityisesti veteen ja rannoille levinneet muoviroskat tulisi siivota säännöllisesti, jotta ne eivät ajaudu virtausten mu-kana kauemmaksi tai ehdi laskeutua pohjaan. Työmaalla on huolehdittava riittävästä jätehuollosta.

Työmaalla mahdollisesti tapahtuvien konerikkojen ym. johdosta on öljyn tai bensiinin joutuminen vesistöön mahdollista ja niihin tulee varautua riittä-västi ennakolta.

Purkutyö tulee tehdä hallitusti ja huolehtia siitä, ettei purkujätettä jää Liek-sanjokeen. Sillan purkutyössä syntyy huomattava määrä teräsbetonijätettä. Betonijätteen hyödyntäminen tulee tehdä suunnitellusti noudattaen MARA-asetusta. Mikäli betonijätettä aiotaan murskata siltatyömaalla, tulee siitä tehdä ympäristönsuojelulain 118 § mukainen meluilmoitus.

Uuden Mähkönsillan rakentaminen on tarpeellinen nykyisen sillan huono-kuntoisuuden vuoksi. Sillan hyötyleveyttä parannetaan ja alikulkukorkeutta kasvatetaan. Uusi silta turvaa kulkuyhteydet ja varmistaa kantatien 73 va-rakiertotien. Toimivan maatieyhteyden hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin hankkeen aiheuttamat lyhytaikaiset vahingot. Lieksan kaupunki hakee pysyvää käyttöoikeutta tarvittaville alueille vesialueen omistajalta. Vesilain mukaisen luvan myöntämiselle on oikeudelliset edellytykset.

Esittelijä

Ympäristönsuojelusihteeri

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää antaa yllä olevan lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien sillan rakentamista Lieksanjoen yli Siltakadun kohdalla ja vanhan sillan purkamista.

Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti antaa yllä olevan lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta kos-

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 96

06.10.2022

kien sillan rakentamista Lieksanjoen yli Siltakadun kohdalla ja vanhan sillan purkamista.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795,  
tuula.tirronen(at)lieksa.fi

Jakelu

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 97

06.10.2022

**Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle / Tienpenkereen rakentaminen 544/2022**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 97  
50/00.04.00/2021

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri

Vaasan hallinto-oikeuteen on tehty kaksi valitusta Itä-Suomen aluehallintoviraston 25.3.2022 tehtyyn päätökseen nro 22/2022. Päätös koski tienpenkereen rakentamista mantereelta salmen poikki Isoon Ahvensaareen Pieli-sen vesialueella. Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen tienpenkereen rakentamiseksi. Valituksissa vaaditaan päätöksen muuttamista niin että, hakijoille myönnetään lupa, tai päätös kumotaan ja se palautetaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Ensimmäisen valituksen mukaan lupaviranomainen on laiminlyönyt velvollisuutensa tutustua hakijoiden hankkimiin selvityksiin ja lausuntoihin.

Toisen valituksen mukaan hankkeesta saatava yksityinen hyöty on siitä johtuvaan yleiselle edulle aiheutuvaan vähäiseen menetykseen verrattuna huomattavaa ja hakemuksen mukaisen luvan myöntämisedellytykset ovat olemassa.

Vaasan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden Lieksan kaupunginhallituksen lupajaostolle antaa kirjallinen vastine valitusten johdosta. Vastine pyydetään toimittamaan viimeistään 7.10.2022.

Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto on kokouksessaan 4.2.2021 § 17 antanut lausunnon lupahakemuksesta Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Lausunnossa lupajaosto on ottanut kantaa asiaan monipuolisesti, ja valituksissa esiin nostetut asiat kuuluvat aluehallintoviranomaisen arvioitavaksi. Tämän vuoksi Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto toteaa, ettei se anna Vaasan hallinto-oikeudelle vastinetta.

Esittelijä

Ympäristönsuojelusihteeri

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää, ettei se anna Vaasan hallinto-oikeudelle asiaan 544/2022 vastinetta.

Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti, ettei se anna Vaasan hallinto-oikeudelle asiaan 544/2022 vastinetta.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795,  
tuula.tirronen(at)lieksa.fi

Jakelu

Vaasan hallinto-oikeus

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 97

06.10.2022

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 98

06.10.2022

**Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös ISAVI/5417/2021 / Ala-Kelvänjoen myllypadon korvaaminen pohjapadolla ja voimassa olevan vesitalousluvan rauettaminen sekä kalataloudellinen kunnostaminen tiedoksi kaupunginhallituksen lupajaostolle**

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 98  
16/11.01.00.05/2022

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri

Aluehallintovirasto määrää raukeamaan Ala-Kelvän myllypatorakenteita ja Kelvänjoen säännöstelyä koskevat oikeudet. Raukeamisratkaisu edellyttää, että Vuonislahden kalaveden osakaskunta toteuttaa myönnettävän vesitalousluvan mukaiset rakenteet ja toimenpiteet.

Aluehallintovirasto myöntää Vuonislahden kalaveden osakaskunnalle vesitalousluvan pohjapadon rakentamiseen Kelvänjokeen Lieksan kaupungissa hakemuksen mukaisesti.

Aluehallintovirasto myöntää Vuonislahden kalaveden osakaskunnalle luvan betonisen myllypatorakenteen osittaiseen purkamiseen ja kivikynnysten ja kutusoraikkojen rakentamiseen hakemuksen mukaisesti.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja luvassa annettuja määräyksiä.

Kaupunginhallituksen lupajaosto on antanut vesilain mukaiseen hakemukseen lausunnon 10.3.2022 § 19.

Esittelijä

Ympäristönsuojelusihteeri

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795,  
tuula.tirronen(at)lieksa.fi

|                                 |      |            |
|---------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen lupajaosto | § 75 | 04.08.2022 |
| Kaupunginhallituksen lupajaosto | § 99 | 06.10.2022 |

## Tiedoksi lupajaostolle

Kaupunginhallituksen lupajaosto 04.08.2022 § 75

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.6.2022 nro 769/2022, Dnro 20560/03.04.04.19/2021 koskien valitusta ympäristönsuojelulain mukaisessa valvonta- ja hallintopakkoasiassa.

Asia koskee kiinteistön 422–418–8–42 omistajien hakemusta lupajaostolle ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen antamiseksi meluhaitan poistamiseksi. Lupajaosto on päättänyt 12.4.2021, että asiassa ei ole tarvetta jatkaa ympäristönsuojelulain mukaisia valvontatoimia ja asian käsittely lopetetaan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisussa:

1. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupa-asiaa.
2. Hallinto-oikeus kumoaa Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksen ja palauttaa asian lupajaostolle uudelleen käsiteltäväksi.
3. Hallinto-oikeus hylkää muutoksenhakijoiden vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Esittelijä Rakennustarkastuspäällikkö

Päätösehdotus Merkitään Vaasan hallinto-oikeuden päätös tiedoksi.

Päätös Merkittiin Vaasan hallinto-oikeuden päätös tiedoksi.

Lisätietoja Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, p. 040 1044 790, sähköposti jorma.sarkkinen(at)lieksa.fi

Kaupunginhallituksen lupajaosto 06.10.2022 § 99  
128/11.01.00.06/2021

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri

|                                 |      |            |
|---------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen lupajaosto | § 75 | 04.08.2022 |
| Kaupunginhallituksen lupajaosto | § 99 | 06.10.2022 |

Vaasan hallinto-oikeus päätti 27.6.2022 (Dnro 20560/03.04.04.19/2021) kumota ja palauttaa lupajaoston käsiteltäväksi hakemuksen, joka koski meluhaitan poistamista kiinteistöllä 422–418–8–42. Päätöksessä on todettu, että lupajaoston on ennen asian uudelleen ratkaisemista arvioitava yksityiskohtaisesti tehtyjen melumittausten edustavuus ja epävarmuustekijöiden vaikutus melumittaustuloksiin sekä kuvattava ja arvioitava riittävän seikkaperäisesti melun häiritsevyys ja siihen vaikuttavat tekijät. Tarvittaessa arvioinnin tueksi on tehtävä esimerkiksi edustava melumittaus. Kiinteistöllä 422–418–8–42 tehdyt melumittaukset eivät ole olleet Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti edustavia. Edustava melumittaus saadaan tehdä, kun noudatetaan ympäristöministeriön antamaa ohjetta melumittauksessa (Ympäristömelun mittaaminen, ohje 1/1995). Melumittauksessa on huomioitava mm. se, että kesällä ja talvella maanpinnan, kasvillisuuden ja lumen aiheuttaman äänen absorption johdosta mittaustulokset saattavat olla alhaisempia kuin syksyllä, kun maanpinta on paljas.

Ympäristönsuojelusihteeri on 19.7.2022 pyytänyt kolmelta melumittauksia tekevältä yritykseltä tarjoukset. Tarjouspyynnön ehtoina oli, että melumittauksissa on noudatettava ympäristöministeriön antamaa ohjetta sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Melumittaukset tulee suorittaa syksyllä lehdettömään aikaan. Tarjouspyyntöön saatiin yksi tarjous 17.8.2022 ja se hyväksyttiin 2.9.2022. Melumittaja ottaa yhteyttä asianomistajiin ja sopii heidän kanssaan ajankohdista, jolloin melumittaus voidaan suorittaa.

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | Ympäristönsuojelusihteeri                                                              |
| Päätösehdotus | Merkittää tiedoksi.                                                                    |
| Päätös        | Merkittiin tiedoksi.                                                                   |
| Lisätietoja   | Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795, tuula.tirronen(at)lieksa.fi |
| Tiedoksi      | Kiinteistön 422–418–8–42 omistajat<br>Asunto Oy Nurmijärven Rivit                      |

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 88, § 89, § 90, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99**

## **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 91, § 92, § 93

## VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

### Valitusaika ja sen alkaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Valitusviranomainen

#### Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64  
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio  
Puhelin: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502  
Faksi: 029 56 42501  
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Virka-aika: 8:00-16:15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- muutosvaatimuksen perustelut

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

**Pöytäkirja** Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Käyntiosoite:     | Pielisentie 3, krs. 1 |
| Postiosoite:      | PL 41, 81701 Lieksa   |
| Sähköpostiosoite: | kirjaamo@lieksa.fi    |
| Puhelinvaihte:    | 04010 44000           |
| Aukioloaika:      | ma-pe klo 9.00-15.00  |

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 94**

**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

**Valitusoikeus**

Hallintovalituksen saa tehdä

- asianosainen
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta sekä muu kunta, jonka alueella ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen

**Valitusaika ja sen alkaminen**

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päätöksestä päättyy **xx.xx.20xx**

**Valitusviranomainen**

**Vaasan hallinto-oikeus**

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa  
Sähköpostiosoite: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)  
Puhelin: 029 56 42780 (kirjaamo)  
Faksi: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- muutosvaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

**Pöytäkirja** Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää rakennusvalvonnasta

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Käyntiosoite:     | Pielisentie 3, krs. 1 |
| Postiosoite:      | PL 41, 81701 Lieksa   |
| Sähköpostiosoite: | kirjaamo@lieksa.fi    |
| Puhelinvaihtel:   | 04010 44000           |
| Aukioloaika:      | ma-pe klo 9.00-15.00  |