

Kaupunginhallituksen lupajaosto

Aika 30.06.2023 klo 15:30 - 15:44

Paikka Kokoushuone Pielinen, Pielisentie 3, mahdollisuus osallistua etäyhteydellä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 51	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 52	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 53	Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle liittyen lupajaoston päätökseen 3.2.2022 § 7, dnro 353/2022	6
§ 54	Kaupunginhallituksen lupajaostolle tiedoksi	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Saastamoinen Esko	15:30 - 15:44	puheenjohtaja	
	Ponkilainen Matti	15:30 - 15:44	varapuheenjohtaja	
	Karppinen Jouni	15:30 - 15:44	jäsen	
	Kaverinen Maija	15:30 - 15:44	jäsen	
	Lihavainen Hannele	15:30 - 15:44	jäsen	
	Tirronen Tuula	15:30 - 15:44	esittelijä	
	Lehikoinen Eeva-Liisa	15:30 - 15:44	pöytäkirjanpitäjä	
	Saastamoinen Susanna	15:30 - 15:44	varaesittelijä	
Poissa	Sarkkinen Jorma		esittelijä	
	Määttänen Jarkko		kaupunginjohtaja	

Allekirjoitukset

Esko Saastamoinen
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Lehikoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

50 - 54

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 30.06.2023

Maija Kaverinen
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Lihavainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
03.07.2023 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Eeva-Liisa Lehikoinen

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 50

30.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen lupajaosto 30.06.2023 § 50

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen oli läsnä kokouksessa rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkisen sijaisena.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 51

30.06.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginhallituksen lupajaosto 30.06.2023 § 51

Kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Maija Kaverisen ja Hannele Lihavaisen.

Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Maija Kaverisen ja Hannele Lihavaisen.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 52

30.06.2023

Esityslistan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen lupajaosto 30.06.2023 § 52

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 53

30.06.2023

Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle liittyen lupajaoston päätökseen 3.2.2022 § 7, dnro 353/2022

Kaupunginhallituksen lupajaosto 30.06.2023 § 53
274/11.03.02.04/2020

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteri

Lausuntopyyntö Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto on vastaanottanut 29.5.2023 (Dnro 353/03.04.04.19/2022) päivätyn, Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun valituksen koskien Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston 3.2.2022 § 7 päätöstä. Lausunnon antamiseen myönnettiin lisää aikaa ja lausunto on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 6.7.2023.

Valitusasia Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto on sille toimitettujen selvitysten perusteella päättänyt 3.2.2022 kokouksessaan, että kiinteistöjen 422–405–2–94 ja 422–405–2–95 laituriin korjausrakentamisessa ei ole käytetty käytöstä poistettuja sähköpylväitä 30.9.2007 jälkeen. Laitureissa olevat sähköpylväät ovat laitureiden alkuperäisiä rakennusmateriaaleja, joita on käytetty ennen 30.9.2007, jolloin ne voivat jäädä paikoilleen laituriin käyttöänsä loppuun asti REACH-asetuksen liitteen XVII kohdan 19 mukaisesti. Käytön päätyttyä ne on toimitettava vaarallisena jätteenä sellaiseen vastaanottoon, jolla on lupa ottaa ko. jätettä.

Valittajan mukaan lupajaoston päätös on virheellinen, koska hänen mukaansa kiinteistöllä 422–405–2–94 ja 422–405–2–95 niitä on käytetty vuosina 2018–2019. Valittaja on nähnyt, kun kaksi pitkää pylvästä on siirretty varastopaikalta kiinteistön 422–405–2–94 laituriin. Tämä on tapahtunut kesällä 2019.

Valittajan mukaan pylväät on tuotu varastopaikalle 422–405–2–104 vuonna 2018, jolloin Lieksan kaupungin rakennustarkastaja on käynyt toteamassa ne ensimmäistä kertaa.

Lieksan rakennustarkastuspäällikön ottamassa kuvassa (17.10.2018) on valittajan mukaan nähtävillä, kuinka ns. arkkujen ylimmät pylväät on vaihdettu samalla, kun pitkät pylväät on vaihdettu kiinteistön 422–405–2–94 laituriin.

Lisäksi valittaja toteaa, että Lieksan kaupungille on toimitettu valokuvia pylväiden varastokasasta, jossa on nähtävillä 13 pylvästä 17.5.2018 otetussa kuvassa ja 24.11.2019 otetussa kuvassa kuusi (6) pylvästä. Nämä pylväät on käytetty alueella sijaitsevien laitureiden rakentamiseen.

Valittaja vaatii, että ympäristölle vaaralliset pylväät ja rakentamisessa kielletyt pylväät poistetaan laituriin rakenteista.

Lausunto Kiinteistön 422–405–2–94 ja 422–405–2–95 omistajilta on pyydetty kaksi kertaa selvitystä (4.3.2020 ja 26.11.2021) käytöstä poistettujen

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 53

30.06.2023

sähköpylväiden käytöstä laiturirakenteiden korjausrakentamisessa. Kiinteistönomistajien antamien selvitysten perusteella he eivät ole käyttäneet korjausrakentamisessa käytöstä poistettuja sähköpylväitä. Molemmissa laitureissa on selvitysten mukaan uusittu kansirakenteita sekä kevennetty laiturirakennetta lyhentämällä laiturin arkussa olevien sähköpylväiden päitä. Korjausrakentamisessa on käytetty kaupasta ostettua puutavaraa. Laitureissa olevat sähköpylväät ovat alkuperäiset, joita on kiinteistöllä 422-405-2-94 käytetty vuosina 2002-2003 ja kiinteistöllä 422-405-2-95 vuonna 2006.

Kiinteistön 422-405-2-94 keskeneräisen laiturin kävi tarkastamassa rakennustarkastuspäällikkö (17.10.2018), jonka mukaan laiturissa olleet sähköpylväät ovat alkuperäiset eikä korjausrakentamisessa ole käytetty käytöstä poistettuja sähköpylväitä.

Valittajan mukaan hän on nähnyt, kun kaksi pitkää pylvästä on siirretty varastopaikalta kiinteistön 422-405-2-94 laituriin kesällä 2019. Rakennustarkastuspäällikön tekemä tarkastus on ollut syksyllä 2018, jolloin laiturin on ollut ilman kansirakennetta, mutta pylväät ovat olleet paikallaan. Selvityspyynnön yhteydessä kiinteistön 422-405-2-94 omistaja lähetti kuvan keskeneräisestä laiturista 22.4.2019 (samat pylväät oletetusti paikallaan kuin vuonna 2018) sekä valmiista laiturista, joka on päivätty 30.5.2019. Eli valittaja ei ole voinut nähdä pylväiden siirtoa laituriin kesällä 2019.

Pylväiden lukumäärän vaihteluun kiinteistönomistajat antoivat selitykseksi sen, että aikoivat käyttää pylväitä ja olivat siirtäneet niitä lähemmäksi rakentamisaikaa. Tästä ajatuksesta oli ympäristönsuojelusihteerin 4.3.2020 antaman kehotuksen myötä luovuttu ja pylväät oli tuotu takaisin varastopaikalle. Varastopaikasta on 14.3.2020 otettu kuva, jossa pylväät odottavat noutoa. Itä-Suomen murskauskeskuksen siirtoasiakirjan mukaan kuorman paino on ollut 3,06 tonnia. Eli jos yksi kokonainen pylväs painaa 200 kg, olisi kuormassa ollut noin 15 kappaletta täyspitkää pylvästä. Pylväitä oli myös lyhennetty moottorisahalla, koska niitä ei ollut pystytty siirtämään kokonaisina käytettävillä olevilla laitteilla.

Lupajaosto toteaa edelleen, että sille esitettyjen selvitysten perusteella, kiinteistöjen 422-405-2-94 ja 422-405-2-95 laiturien korjausrakentamisessa ei ole käytetty käytöstä poistettuja sähköpylväitä 30.9.2007 jälkeen, jolloin ne voivat jäädä paikoilleen laiturien käyttöänsä loppuun asti.

Esittelijä

Ympäristönsuojelusihteerin

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää antaa lausuntonaan edellä esitetyn lausunnon lupajaoston päätöksestä 3.2.2022 § 7 tehtyyn valitukseen.

Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto päätti antaa lausuntonaan edellä esitetyn lausunnon lupajaoston päätöksestä 3.2.2022 § 7 tehtyyn valitukseen.

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 53

30.06.2023

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795,
tuula.tirronen(at)lieksa.fi

Kaupunginhallituksen lupajaosto

§ 54

30.06.2023

Kaupunginhallituksen lupajaostolle tiedoksi

Kaupunginhallituksen lupajaosto 30.06.2023 § 54
101/00.02.07/2023

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri

1. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen 29.5.2023 päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa Rajavartiolaitoksen Itärajan esteaita -hankkeessa.
2. Aluehallintoviraston 8.6.2023 päätös sillan rakentaminen Lieksanjoen yli Siltakadun kohdalla ja vanhan sillan purkaminen.

Esittelijä

Ympäristönsuojelusihteeri

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795,
tuula.tirronen(at)lieksa.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 54

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)