

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

Aika 13.03.2025 klo 16:00 - 17:08

Paikka Kokoushuone Pielinen, Pielisentie 3, mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 9	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 10	Lausunto Savo-Pielisen jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten ja taksan muutoksista 2025, asianro 954/2025 ja 976/2025	6
§ 11	Poikkeaminen kiinteistölle 422-430-26-58	8
§ 12	Lieksan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksestä 12.12.2024 § 60, dnro 111/2025	12

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Saastamoinen Esko	16:00 - 17:08	puheenjohtaja	
	Ponkilainen Matti	16:00 - 17:08	varapuheenjohtaja	
	Karppinen Jouni	16:00 - 17:08	jäsen	
	Kaverinen Maija	16:00 - 17:08	jäsen	
	Lihavainen Hannele	16:00 - 17:08	jäsen	
	Sarkkinen Jorma	16:00 - 17:08	esittelijä	
	Majoinen Ritva	16:00 - 17:08	esittelijä	Etäyhteydellä
	Lehikoinen Eeva-Liisa	16:00 - 17:08	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Seppänen Pirre		kaupunginjohtaja	

Allekirjoitukset

Esko Saastamoinen
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Lehikoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 7 - 12

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 13.03.2025

Hannele Lihavainen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Ponkilainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
14.03.2025 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Eeva-Liisa Lehikoinen

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 7

13.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 13.03.2025 § 7

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että ympäristönsuojelusihteeri Ritva Majoinen osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 8

13.03.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 13.03.2025 § 8

Kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Lihavaisen ja Matti Ponkilaisen.

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Lihavaisen ja Matti Ponkilaisen.

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 9

13.03.2025

Esityslistan hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 13.03.2025 § 9

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 10

13.03.2025

Lausunto Savo-Pielisen jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten ja taksan muutoksista 2025, asianro 954/2025 ja 976/2025

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 13.03.2025 § 10
605/02.05.00.00/2024

Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri

Savo-Pielisen jätelautakunta on valmistellut pieniä muutoksia jätetaksaan. Jätelautakunnan tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan 1.4.2025.

Kyseiset muutokset koskevat jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuoltomääräyksiä avulla edistetään kierrätystä ja varmistetaan alueella toimiva jätehuolto. Valmistellut muutokset koskevat jäteastioita ja niiden käyttöä. Tavoitteena on ehkäistä jäteastioiden täyttäminen ylipainaviksi. Ylipainavat jäteastiat aiheuttavat niiden tyhjentäjille työturvallisuusriskin, sillä hyvin painavien jäteastioiden siirtäminen on vaikeaa.

Jäteastioiden ylipainavuusongelmaa on havaittu erityisesti biojätteen keräyksessä. Tämän vuoksi jätehuoltomääräyksiin on valmisteltu säännös koskien biojätteen keräysastioita. Biojätettä ei voida kerätä tilavuudeltaan liian isoihin jäteastioihin juuri ylipainavuuden takia. Keräyskapasiteettia kutakin asuinhuoneistoa kohti täsmennetään myös, eli keräyskapasiteettia on oltava 7,5 litraa/asunto/viikko.

Aiemmin jätehuoltomääräyksissä olleet tarkat painorajat jäteastiaan laitettavalle jätteelle poistetaan, koska sekä astioiden käyttäjien että jätteen kuljettaja on hyvin hankala todentaa astian painoa tarkalleen. Kuitenkin jätehuoltomääräyksissä säilyy edelleen maininta siitä, ettei jäteastiaa saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen aiheuttaa työturvallisuusriskin. Jatkossa suositus on, että biojäteastiasta täytetään vain noin 2/3. 240 litran täysi biojäteastia voi olla hyvin painava, jos se täytetään täyteen.

Lisäksi jätetaksaan on valmisteltu täsmennys lisämaksun määräytymisestä tilanteissa, jossa maksun perusteena on jätehuoltomääräyksistä poikkeavat jätteenkeräysjärjestelyt. Lisämaksut koskevat pyörättömiä jäteastioita, sarjoittamattomia jätehuoltoavaimia tai keräyspaikassa olevia, keräysastian liikuttamista hankaloittavia kynnyksiä, portaita tai puuttuvia oven aukipitolaitteita. Lisämaksua ei kuitenkaan määrätä muista tilanteista, kuten ylipainavasta jäteastiasta, koska tätä ei voida täsmällisesti todentaa.

Jätetaksan lisämaksuihin tullaan lisäämään hinnat, joita käytetään niissä tilanteissa, joissa Jätekuukko joutuu uusimaan jäteastian sen vuoksi, että jäteastia rikkoutuu toistuvasti asiakkaasta johtuvasta syystä. Lisäksi tarkennetaan sitä, milloin voidaan määrätä tuntihinta jätteenkuljettajan suorittamasta lisätyöstä.

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 10

13.03.2025

Lieksan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaostolla ei ole huomauttamista jätehuoltotaksan ja jätehuoltomääräysten suunnitelluista muutoksista.

Esittelijä

Ympäristönsuojelusihteeri

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päättää antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuoltotaksan ja jätehuoltomääräysten suunnitelluista muutoksista.

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päätti antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuoltotaksan ja jätehuoltomääräysten suunnitelluista muutoksista.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri Ritva Majoinen, p. 040 1044 795,
sähköposti ritva.majoinen(at)lieksa.fi

Jakelu

Savo-Pielisen jätelautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 11

13.03.2025

Poikkeaminen kiinteistölle 422-430-26-58

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 13.03.2025 § 11
45/10.03.00.01/2025

Valmistelija

Rakennustarkastuspäällikkö

Hakija:

Kiinteistön omistaja

Hakemuksen kohde:

Viekin kylän Jokilampi -niminen tila RN:o 26:58 osoitteessa Uudenkyläntie.
Kiinteistön pinta-ala 11,538 ha.

Kaavatilanne:

Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.

Rakennushanke:

Vapaa-ajan asuinrakennus, 50 k-m²

Sauna, 11 k-m²

Aitta, 20 k-m²

Rakentamisrajoitus:

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena (AKL 72 § 1. mom.).

Hakijan esittämät perustelut ja erityiset syyt:

Naapureiden kuuleminen:

Ottaen huomioon hankkeen luonne ja sijainti on naapurin kuuleminen ilmeisen tarpeetonta.

Rakennuspaikan vesi- ja jätehuolto sekä tieyhteys yms:

Kiinteistölle on metsätieyhteys

Rakennustarkastuspäällikön selvitys:

Kiinteistölle on tarkoitus muodostaa vapaa-ajan rakennuspaikka, jolle on suunniteltu rakennettavan pieni kesäkäyttöinen loma-asunto ja siihen liittyvät sauna- ja aittarakennus. Rakennuspaikka sijaitsee Viekijoen varrella kahden lammen välisessä niemessä. Kyseessä olevaan kiinteistöön kuuluu vesialuetta. Rakennuspaikka sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Niemen eteläpäässä sijaitsee muinaismuistoalue. Alue on erämaata, jonka luonne tulee turvata ottaen huomioon sen luonto- ja ympäristöarvot.

Maankäytön suunnittelijan lausunto ja perustelut:

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 11

13.03.2025

Poikkeaminen koskee Viekin kylän tilaa Jokilampi 26:58 (422-430-26-58) Viekiujoella, Riihi- ja Jokilampien välissä. Rakennuspaikka sijaitsee rakentumattomalla jokialueella. Lähimmät palvelut sijaitsevat Lieksan ja Nurmeksien keskustassa. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa, jolloin rakentaminen vaatii poikkeamislupaa. Poikkeamislupaa haetaan loma-asunnolle, saunalle ja aittarakennukselle.

Alue kuuluu luokiteltuun pohjavesialueeseen. Poikkeamislupahanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, mikäli vaatimukset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennetaan.

Alueella on muinaismuistokohteita, jonka vuoksi rakennusvalvonta on pyytänyt lausuntoa Pohjois-Karjalan alueelliselta vastuumuseolta. Alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Hanke ei vaikuta merkittävästi luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisen ei katsota aiheuttavan huomattavaa haittaa kaavoitukselle tai muulle maankäytölle.

Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon lausunto:

Lausuntopyyntö on lähetetty, sillä hankealueen läheisyydessä sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäänös, tunnuksella 1000020604 Museoviraston ylläpitämään muinaisjäänösrekisteriin kirjattu Jokilampi. Kyseessä on esihistoriallinen asuinpaikka, joka on paikannettu maastossa Metsähallituksen suorittamassa inventoinnissa vuonna 2011. Asuinpaikasta kertovat löydöt ovat niemen kärkeen kaivetuista koekuopista, ja havaintojen perusteella kohde on melko pieni ja selvärajainen. Asuinpaikan ohella paikalla on nähtävissä myös tarkemmin määrittämätön maakuoppa.

Nähdäkseni tässä tapauksessa toimenpiteet kohdistuvat muinaisjäänöksen ulkopuolelle, joten museolla ei ole asiasta erityistä huomautettavaa.

Ympäristönsuojelusihteerin lausunto:

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kiinteistön sijainti pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmäksi suositellaan vahvasti umpisäiliötä tms. ratkaisua, jossa kaikki jätevedet kerätään talteen. Jätevesien imeyttäminen maaperään on pohjavesialueilla pääsääntöisesti kielletty. Myös rakentamisen aikana polttoaineiden ja mahdollisten muiden kemikaalien varastointiin ja käyttöön on kiinnitettävä huomiota.

Lieksan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (2021), § 5 ja 14

Esittelijä

Rakennustarkastuspäällikkö

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päättää myöntää poikkeamisluvan seuraavin ehdoin:

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 11

13.03.2025

- Rakentamisessa on huomioitava rakennuspaikan kuulumista luokiteltuun pohjavesialueeseen.
- Kiinteistö on liitettävä järjestettyyn jätehuoltoon.

Perustelut:

- Erämaatyypinen vähäinen rakentaminen ei voida katsoa aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristölle, eikä poikkeamisella vaikeuteta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista alueella. Rakennuspaikan lähiympäristöön jää riittävästi vapaata ranta-alueita, jolloin alueen yleinen virkistyskäytön järjestäminen on turvattu.
- Vesistön ja pohjaveden pilaaminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty. Rakentaminen ei aiheuta vesistön tai pohjaveden heikentämistä, kun jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan Ympäristönsuojelulakia ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.
- Alue kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätelain mukaan kiinteistön omistajalla on velvollisuus liittyä järjestettyyn jätehuoltoon.

Sovelletut lainkohdat:

AKL 72 §, RakL 57 §, 64 §

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet:

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta.

Ennen rakentamisen aloittamista on haettava rakentamislupa.

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päätti myöntää poikkeamisluvan seuraavin ehdoin:

- Rakentamisessa on huomioitava rakennuspaikan kuulumista luokiteltuun pohjavesialueeseen.
- Kiinteistö on liitettävä järjestettyyn jätehuoltoon.

Perustelut:

- Erämaatyypinen vähäinen rakentaminen ei voida katsoa aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristölle, eikä poikkeamisella vaikeuteta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista alueella. Rakennuspaikan lähiympäristöön jää riittävästi vapaata ranta-alueita, jolloin alueen yleinen virkistyskäytön järjestäminen on turvattu.
- Vesistön ja pohjaveden pilaaminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty. Rakentaminen ei aiheuta vesistön tai pohjaveden heikentämistä, kun jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan Ympäristönsuojelulakia ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.
- Alue kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätelain mukaan kiinteistön omistajalla on velvollisuus liittyä järjestettyyn jätehuoltoon.

Sovelletut lainkohdat:

AKL 72 §, RakL 57 §, 64 §

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet:

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 11

13.03.2025

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta.
Ennen rakentamisen aloittamista on haettava rakentamislupa.

Lisätietoja

Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, p. 040 1044 790,
sähköposti jorma.sarkkinen(at)lieksa.fi

Jakelu

Kiinteistön 422-430-26-58 omistaja
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Ympäristönsuojelusihteeri
Maankäytön suunnittelija

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 12

13.03.2025

**Lieksan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksestä 12.12.2024 § 60, dnro 111/2025**

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 13.03.2025 § 12
742/10.03.01.05/2021

Valmistelija

Rakennustarkastuspäällikkö

Kiinteistön 422-405-2-61 omistaja on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston 12.12.2024 tekemästä päätöksestä sähköjohdon sijoittamisesta kiinteistölleen. Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää valituksen takia lausunnon asiasta. Lausunnon tulee sisältää selostus asiasta, vastaus valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuma esitetystä selvityksestä.

Hakija vaatii Lieksan kaupunginhallituksen lupajaostoa muuttamaan päätös siten, että ilmajohto sijoitetaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n vastuuhenkilöiden vuonna 2019 tekemässä katselmuksessa hyväksymän vaihtoehdon 2 mukaisesti tai vaihtoehtoisesti reittisuunnitelman VE 5 mukaisesti siten, että johtolinja vedetään Alavan talousrakennusten kohdalla maakaapeloinnilla.

Toimivalta

Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto on kaupungin organisaatiomuutoksessa 1.1.2025 alkaen siirtynyt Lieksan kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen (ks. Hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio, 11 § Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto). Hallintosäännön 29 §:n mukaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto toimii Rakentamislain 99 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena ja päättää mm. yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta.

Lausunto

Hakijan valituksessa tuomansa väittämät eivät pidä paikkansa. Päätös ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Kaikki reittivaihtoehdot ovat olleet harkittavana ja nyt valituksen alainen vaihtoehto 5 mukainen reittivaihtoehto on todettu tässä päätöksessä kuten myös aikaisemmissa päätöksissä aiheuttavan vähiten haittaa maanomistajalle.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ei ole missään vaiheessa esittänyt VE 5 mukaista reittilinjaussuunnitelmaa, jossa osa johtolinjasta toteutetaan ilmakaapelina ja osa maakaapelina. Siitä on keskusteltu katselmuksessa ja puhelimitse suunnittelijoiden kanssa. Pohjois-Karjalan Sähkön kanta on ollut, ettei se lähde esittämään sellaista reittilinjausta, jossa osa reitistä toteutetaan maakaapeloinnilla ja osa ilmakaapeloinnilla.

Lieksan kaupunkiympäristön lupajaosto toteaa, että valittajan vaatimuksilla ei ole perusteita ja päätöksessä esitetty reittivaihtoehto on todettu aiheuttavan vähiten haittaa maanomistajalle. Sijoittamispäätöstä tehdessä lupajaosto on menetellyt hallintolain mukaisesti ja jaosto on ottanut päätöksessään huomioon kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ja selvitykset.

Kaupunkiympäristölautakunnan
lupajaosto

§ 12

13.03.2025

Myös aikaisemmissa käsittelyissä olleet asiakirjat ja selvitykset on huomioitu.

Lieksan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että valitus kumotaan ja lupajaoston sijoittamispäätös reittisuunnitelman VE 5 mukaisesti ilmajohtona pysytetään.

Esittelijä

Rakennustarkastuspäällikkö

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päättää antaa asiassa esittelytekstissä esitetyn lausunnon ja toimittaa valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat ja selvitykset Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päätti antaa asiassa esittelytekstissä esitetyn lausunnon ja toimittaa valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat ja selvitykset Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja

Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, p. 040 1044 790,
sähköposti jorma.sarkkinen(at)lieksa.fi

Jakelu

Itä--Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 12

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 11

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla tai haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
- toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen
- viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika ja sen alkaminen

Päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksestä laaditussa otteessa mainittuna päivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Päätöksen antamispäivää ei lueta valitusajkaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: 8:00-16:15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- muutosvaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta

Käyntiosoite:	Pielisentie 3, krs. 1
Postiosoite:	PL 41, 81701 Lieksa
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@lieksa.fi
Puhelinvaihtelu:	04010 44000
Aukioloaika:	ma-pe klo 9.00-15.00