

## Jätevesimaksun kohtuullistamishakemus

Ympäristölautakunta 12.10.2021 § 109

368/02.05.00.00/2021 [Vesi- ja jätevesimaksujen kohtuullistamishakemukset 2021]

Kiinteistön omistaja [REDACTED] on lähettänyt ympäristölautakunnalle kirjeen 13.9.2021, jossa esitetään perusteita omistamassaan kiinteistössä tapahtuneesta vesivahingosta. Selvityksen mukaan kiinteistöllä ei ole kulutettu jätevettä ajalla 1.9.2020 – 15.7.2021. Suuri veden kulutus johtuu talon ulkoseinässä olevan hanan rikkoutumisesta. Vesi on valunut suoraan ulos eikä se ole mennyt viemäriin. Sittemmin vuoto on korjattu.

Hakija anoo jätevesimaksun kohtuullistamista.

Kiinteistö on kesäasunto, jossa vettä ja jätevettä kulutetaan vähän. Keskimääräinen kulutus vuodessa on ollut noin 39 m<sup>3</sup>.

Vesimittari on luettu 1.7.2021. Syyskuun tasauslaskussa kulutus on ollut ajalla 29.6.2020 – 1.7.2021 yhteensä 102 m<sup>3</sup>.

Hakemus esitellään tarkemmin kokouksessa.

### Asian valmistelija

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy jätevesilaskun kohtuullistamisanomuksen. Hyvitettävä summa lasketaan tasauslaskun ja keskimääräisen kulutuksen välisestä erotuksesta (yht. 63 m<sup>3</sup>).

#### Päätös

Hyväksyttiin.

---