



Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaiholla LVI-suunnitelmien mukaan.

Rakennuksen palotekniset tiedot:

- Paloluokka P3
- Palokuormaryhmä <600 MJ/m<sup>2</sup>
- Palovaarallisuusluokka 1
- Suojaustaso 1: Alkusammutuskalusto

Tilojen osastointi:

Kerrososastointi: Ei osastointia. Pinta-alaosastointi: Ei osastointia. Käyttötapaosastointi: Ei osastointia.

Sisäpuoliset pintakerrosluokat:

- Seinät, kipsilevy A2-s1, d0
- Väliseinät, kahitiili, A1-s1, d0
- Katot, kipsilevy, A2-s1, d0
- paneeli, D-s2, d0

Lattia:-

Ulkopuoliset pintakerrosluokat:

- Seinät, Lautaverhous D-s2, d2
- Katto, pelti, Broof (t2)

Laitteiden sijoittelu tulee tarkistaa viimeisistä koneisto-, lvi- ja sia-suunnitelmista

Kerrosala 66.9 m<sup>2</sup>

Huoneistoalat

- Sauna 2.6 m<sup>2</sup>
- KPH 2.4 m<sup>2</sup>
- Pukuhuone P 5.7 m<sup>2</sup>
- Pukuhuone L/Pyykkihuolto 13.4 m<sup>2</sup>
- WC 1.7 m<sup>2</sup>
- Valvomo 25.3 m<sup>2</sup>
- WC 1.8 m<sup>2</sup>

Kokonaisala 66.9 m<sup>2</sup>

Tilavuus 236.94 m<sup>3</sup>

Tasokoordinaatisto ETRS-TM35FIN  
Korkeusjärjestelmä N2000

LUONNOS 15.12.2023

Tunnus Päiväys Muutos

Muuttanut

K.osa/Kylä 848-406	Kortteli/Tila 76	Tontti/Rno 45	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji Pääpiirustus	Juokseva no 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite TOHMAJÄRVEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO			Piirustuksen sisältö Pohjakerros	Mittakaava 1:50
RAK B - VALVOMO				
Tehdastie 143 82600 TOHMAJÄRVI				
Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Marko Pellonpää Ins. (AMK)		Suunn.ala ARK		Tiedosto
Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Marko Pellonpää Ins. (AMK)		Työnumero 1510078432		Tiedosto
Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Marko Pellonpää Ins. (AMK)		Piirustusno 108		Muutos
Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Marko Pellonpää Ins. (AMK)		Piirt. JAKAA		Päiväys
Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Marko Pellonpää Ins. (AMK)		Tark. NIKO		Päiväys