

Ympäristölautakunta

Aika 25.06.2024 klo 17:05 - 18:11

Paikka Tekninen toimisto, OP-talo 2.krs. Kauppakatu 4, Tohmajärvi

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 66	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 67	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 68	Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 31.5.-20.6.2024	6
§ 69	Ympäristölautakunta - talousarvion toteutuminen 1-5 kk/2024	7
§ 70	Asemantien vesijohtosaneeraus (vaihe I), saapuneet urakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta	8
§ 71	Valkealammen vedenottamon putkistosaneeraus, saapuneet urakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta	10
§ 72	MRL 161 § mukainen päätös yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta	10
§ 73	MRL 161 § mukainen päätös yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta	12
§ 74	Vesiliittymän irtisanominen	14
§ 75	Vesi- ja viemäri liittymän irtisanominen	15
§ 76	Vesiliittymän irtisanomishakemus	16
§ 77	Lausunto Tohmajärven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan nro 1/2023 lupamääräyksen nro 23 mukaisesta selvityksestä - Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö	17
§ 78	Lausunto maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisen kriteerien vaikutuksista - Väyläviraston lausuntopyyntö	19
§ 79	Tohmajärven kunnan metsäpalveluiden kilpailutuksen lopputulos	20
§ 80	Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat	23

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rauma Sampo	17:05 - 18:11	puheenjohtaja	Teams etäyhteydellä
	Ahlqvist Veli-Matti	17:05 - 18:11	varapuheenjohtaja	
	Haaranen Martti	17:05 - 18:11	jäsen	
	Multanen Marja	17:05 - 18:11	jäsen	
	Sairanen Marketta	17:05 - 18:11	varajäsen	
	Haaranen Sami	17:05 - 18:11	varajäsen	
	Väistö Elina	17:05 - 18:11	kunnanhallituksen edustaja	
	Berg Jorma	17:05 - 18:11	esittelijä	
	Laakkonen Marjatta	17:05 - 18:11	pöytäkirjanpitäjä	
	Sistonen Lari	17:05 - 18:11	kuntatekniikan päällikkö	
Poissa	Kabedeva Nina		jäsen	
	Luukkainen Soile		jäsen	
	Manninen Marko		jäsen	

Allekirjoitukset

Sampo Rauma
puheenjohtaja

Marjatta Laakkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

66 - 80

Pöytäkirjan tarkastus Tohmajärvellä ____ / ____ 2024

Martti Haaranen

Sami Haaranen

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Tohmajärven kunnan tietoverkossa

Ptk
tark

Todistaa

Marjatta Laakkonen

Esittelijä

Jorma Berg

Päätösten täytäntöönpano:

Otteet otettu	
Ptk:n julkaisu	
Päätösten lainvoima	



Ympäristölautakunta	§ 66	25.06.2024
---------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 66

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.



Ympäristölautakunta	§ 67	25.06.2024
---------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 67

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Haaranen ja Sami Haaranen.

Ympäristölautakunta	§ 68	25.06.2024
---------------------	------	------------

Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 31.5.-20.6.2024

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 68

Kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaisesti asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

(Asian ottaminen ylempään toimielimen käsiteltäväksi: Kuntal 92 §)

Hallintosäännön 31 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei käytä otto-oikeuttaan.

(Otto-oikeuden rajoitukset: Kuntal 92 § 5 mom. kohdat 1. ja 2.):

Ylempään toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja kuntatekniikan päällikkö ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä ajalla 31.5. – 20.6.2024.

Luettelot em. viranhaltijapäätöksistä on jaettu lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Saatetaan ko. viranhaltijapäätökset ympäristölautakunnalle tiedoksi ja todetaan, että ympäristölautakunta ei käytä otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta	§ 69	25.06.2024
---------------------	------	------------

Ympäristölautakunta - talousarvion toteutuminen 1-5 kk/2024

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 69

42/02.02/2024 Vuoden 2024 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisiraportit sekä tuloslaskelmat

Hallintosäännön 57 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on seurattava talousarvion toteumaa ja raportoitava siitä toimielimelle kuukausittain.

Talousseuranta toukokuulta on valmistumassa. Joitain muutoksia voi vielä tulla kauden sulkemiseen asti. Ympäristölautakunnan tuloslaskelma on jaettu lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

tekninen johtaja Jorma Berg, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Merkitään ympäristölautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tietoon saatetuksi.

Liitteet

Käyttötalouden toteutumisvertailu tulosityks 1-5kk

Ympäristölautakunta	§ 70	25.06.2024
---------------------	------	------------

Asemantien vesijohtosaneeraus (vaihe I), saapuneet urakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 70

76/02.08.00/2024 Vesilaitos, hankinnat 2024

Ramboll Finland Oy on tehnyt toteutussuunnitelmat ja urakka-asiakirjat Asemantien varren runkovesijohdon saneerauksesta. Vesijohdon saneerauksen yhteydessä uusitaan myös katuvalolinja, asennetaan valaisimille maakaapelointi sekä rakennetaan kuitukaapelin suojaputkitus kaapelikaivoineen. Saneeraus suoritetaan useammassa vaiheessa. Vuonna 2024 toteutettavassa vaiheessa I saneeraus toteutetaan Asemantiellä välille Tehdastie – Alatien risteys.

Tekninen toimisto on pyytänyt kokonaisurakkatarjoukset vaiheen I toteutuksesta Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta. Tarjouspyyntö on julkaistu 3.6.2024. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajan on tutustuttava rakennuskohteeseen tilaajan edustajan läsnäollessa ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjoukset tuli jättää 19.6.2024 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta:

Konepalvelu J.Nenonen Oy	185 000,00 € (alv. 0 %)
Kummun Maanrakennus Oy	224 500,00 € (alv. 0 %)

Vertailutaulukko on esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239
 kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy Konepalvelu J.Nenonen Oy:n tekemän tarjouksen 185 000,00 € (alv. 0 %).

Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

-
- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan.
 - Oheismateriaali
Vertailutaulukko Asemantien vesijohtosaneeraus (vaihe I)

Ympäristölautakunta	§ 71	25.06.2024
---------------------	------	------------

Valkealammen vedenottamon putkistosaneeraus, saapuneet urakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 71

76/02.08.00/2024 Vesilaitos, hankinnat 2024

Ramboll Finland Oy on laatinut toteutussuunnitelmat ja urakka-asiakirjat Valkealammen vedenottamon putkistosaneerauksesta. Saneerauksessa uusitaan laittilan ja kaivon väliset imuputket läpivienteineen, lähtevän painelinjan läpivienti alueputkistoiheen sekä asennetaan uudet tilaajan hankkimat pumput.

Tekninen toimisto on pyytänyt kokonaisurakkatarjoukset Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta. Tarjouspyyntö on julkaistu 3.6.2024. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajan on tutustuttava rakennuskohteeseen tilaajan edustajan läsnäollessa ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjoukset tuli jättää 19.6.2024 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta:

Sähkökonekorjaus Pursiainen Oy	52 400,00 € (alv. 0 %)
Konepalvelu J.Nenonen Oy	59 000,00 € (alv. 0 %)

Vertailutaulukko on esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239
 kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy Sähkökonekorjaus Pursiainen Oy:n tekemän tarjouksen 52 400,00 € (alv. 0 %).

Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

-
- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.
 - Oheismateriaali
Vertailutaulukko Valkealammen vedenottamon putkistosaneeraus



Ympäristölautakunta	§ 72	25.06.2024
---------------------	------	------------

MRL 161 § mukainen päätös yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 72

18/10.03.00.09/2024 Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamishakemukset ja käyttöoikeussopimukset 2024

Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 161 § mukaisesti kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamisesta muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitos on hakenut kiinteistönomistajalta MRL 161 § mukaista sijoittamislupaa runkovesijohdon rakentamiseksi kiinteistölle 848-406-8-27 Välioja. Kiinteistön omistussuhteissa olevien epäselvyyksien vuoksi kiinteistöjen omistajaa ei ole kuitenkaan tavoitettu, eikä vesihuoltolaitos näin ollen ole päässyt sopimukseen johtojen sijoittamisesta.

Karttaliitteen mukaisesti vesijohto sijoitettaisiin sujuttamalla olemassa olevan runkovesijohdon sisään. Johto sijoittuisi kiinteistölle Välioja noin 20 metrin matkalle.

Johdon sijoittamisesta aiheutuvat haitat kiinteistölle ovat lähinnä vain työn aikaisia haittoja, koska johdot sijoitetaan olemassa olevan vesijohdon sisään. Työn suorittamisen jälkeen maasto siistitään ja piha-alueet ennallistetaan laitoksen toimesta.

Karttaliite esitellään ympäristölautakunnan jäsenille kokouksessa (ei julkinen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 1999/621 § 24 kohta 17).

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239
kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitokselle luvan yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamiseksi kiinteistön 848-406-8-27 Välioja alueelle karttaliitteen mukaisesti.

Työn suorittamisen jälkeen maasto on laitoksen toimesta siistittävä ja piha-alueet ennallistettava.

Ympäristölautakunta katsoo, että karttaliitteen mukaisesti olemassa olevan vesijohdon sisään sijoitettuna johto ei aiheuta kiinteistölle Välioja MRL 161 § mukaista tarpeetonta haittaa tai vaikeuta alueen kaavoitusta ja kaavan toteuttamista.



Ympäristölautakunta	§ 72	25.06.2024
---------------------	------	------------

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan liite nro 8.

- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Liitteet

Liite 8 Ei-julkinen asiakirja

Ympäristölautakunta	§ 73	25.06.2024
---------------------	------	------------

MRL 161 § mukainen päätös yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 73

18/10.03.00.09/2024 Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamishakemukset ja käyttöoikeussopimukset 2024

Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 161 § mukaisesti kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamisesta muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitos on hakenut kiinteistönomistajalta MRL 161 § mukaista sijoittamislupaa runkovesijohdon rakentamiseksi kiinteistölle 848-406-8-45 Määttälä. Kiinteistön omistajaa ei ole kuitenkaan tavoitettu, eikä vesihuoltolaitos näin ollen ole päässyt sopimukseen johdon sijoittamisesta.

Karttaliitteen mukaisesti vesijohto sijoitettaisiin sujuttamalla olemassa olevan runkovesijohdon sisään. Johto sijoittuisi kiinteistölle Määttälä noin 40 metrin matkalle.

Johdon sijoittamisesta aiheutuvat haitat kiinteistölle ovat lähinnä vain työn aikaisia haittoja, koska johto sijoitetaan olemassa olevan vesijohdon sisään. Työn suorittamisen jälkeen maasto siistitään ja piha-alueet ennallistetaan laitoksen toimesta.

Karttaliite esitellään ympäristölautakunnan jäsenille kokouksessa (ei julkinen, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 1999/621 § 24 kohta 17).

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239
 kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitokselle luvan yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamiseksi kiinteistön 848-406-8-45 Määttälä alueelle karttaliitteen mukaisesti.

Työn suorittamisen jälkeen maasto on laitoksen toimesta siistittävä ja piha-alueet ennallistettava.

Ympäristölautakunta katsoo, että karttaliitteen mukaisesti olemassa olevan vesijohdon sisään sijoitettuna johto ei aiheuta kiinteistölle Määttälä MRL 161 § mukaista tarpeetonta haittaa tai vaikeuta alueen kaavoitusta ja kaavan toteuttamista.



Ympäristölautakunta	§ 73	25.06.2024
---------------------	------	------------

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan liite nro 9.

-
- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Liitteet

Liite 9 Ei-julkinen asiakirja

Ympäristölautakunta	§ 74	25.06.2024
---------------------	------	------------

Vesiliittymän irtisanominen

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 74

32/11.01.05.00/2024 Vesi- ja viemäri liittymät, liittymis- ja irtisanomishakemukset 2024

Tohmajärven ympäristölautakunta on 25.2.2020 § 19 päättänyt, että Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin tehdään seuraava lisäys:

Vesihuoltolaitos saa irtisanoa liittymis- ja käyttö sopimuksen myös silloin, kun vesihuoltopalvelun käyttö on lakannut ja kiinteistö on jäänyt asumattomaksi muuten kuin tilapäisesti eikä vesihuoltolaitokselle ole ilmoitettu muuta laskutusosoitetta ja vesihuoltolaitoksen lähettämät laskut ovat maksamatta vähintään kolmelta vuodelta eikä omistajia tavoiteta.

Kiinteistöllä 848-406-8-27 Välioja on olemassa oleva vesiliittymä. Lainhuutotodistuksen perusteella kiinteistö on kuolinpesän omistuksessa. Kiinteistön omistussuhteissa on kuitenkin epäselvyyksiä. Kiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus on tyhjillään ja ulkoisesti arvioituna asuinkelvoton. Kiinteistöllä ei ole ollut veden kulutusta vuoden 2016 jälkeen. Vesihuoltolaitoksella ei ole tiedossa tahoa, jonne vesiliittymän perusmaksut voisi osoittaa.

Asemantien vesijohtosaneerauksen yhteydessä kyseessä olevaa vesiliittymää ei enää kannata kytkeä uuteen rakennettavaan verkostoon.

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239
kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta irtisanoo 25.2.2020 § 19 mukaisin perustein kiinteistön 848-406-8-27 Välioja vesiliittymän.

Liittymä irtisanotaan 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

-
- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ympäristölautakunta	§ 75	25.06.2024
---------------------	------	------------

Vesi- ja viemäriliittymän irtisanominen

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 75

32/11.01.05.00/2024 Vesi- ja viemäriliittymät, liittymis- ja irtisanomishakemukset 2024

Tohmajärven ympäristölautakunta on 25.2.2020 § 19 päättänyt, että Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin tehdään seuraava lisäys:

Vesihuoltolaitos saa irtisanoa liittymis- ja käyttö sopimuksen myös silloin, kun vesihuoltopalvelun käyttö on lakannut ja kiinteistö on jäänyt asumattomaksi muuten kuin tilapäisesti eikä vesihuoltolaitokselle ole ilmoitettu muuta laskutusosoitetta ja vesihuoltolaitoksen lähettämät laskut ovat maksamatta vähintään kolmelta vuodelta eikä omistajia tavoiteta.

Kiinteistöllä 848-406-8-45 Määttälä on olemassa oleva vesi- ja viemäriliittymä. Kiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus on tyhjiillään ja ulkoisesti arvioituna asuinkelvoton. Kiinteistöllä ei ole ollut veden kulutusta vuoden 2016 jälkeen eikä kiinteistön omistajaa tavoiteta.

Asemantien vesijohtosaneerauksen yhteydessä kyseessä olevaa vesiliittymää ei enää kannata kytkeä uuteen rakennettavaan verkostoon.

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239
kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta irtisanoo 25.2.2020 § 19 mukaisin perustein kiinteistön 848-406-8-45 vesi- ja viemäriliittymän.

Liittymät irtisanotaan 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

-
- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ympäristölautakunta	§ 76	25.06.2024
---------------------	------	------------

Vesiliittymän irtisanomishakemus

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 76

32/11.01.05.00/2024 Vesi- ja viemäri liittymät, liittymis- ja irtisanomishakemukset 2024

Kari Ikonen on hakemuksellaan 19.6.2024 irtisanonut Peijonniemen kylässä sijaitsevan kiinteistön 848-411-xxxx-xxxx vesiliittymän.

Perusteena irtisanomiselle on se, että kiinteistöllä oleva rakennus on purkukuntoinen ja sen käyttö ei ole enää mahdollista.

Asian valmistelija

kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekniinen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy vesiliittymän irtisanomisen 1.7.2024 alkaen. Aikaisemmin maksettuja maksuja ei hyvitetä.

Kiinteistön omistaja vastaa vesihuoltoverkostosta erottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tonttijohto tulee erottaa runkojohdosta vesilaitoksen hyväksymällä tavalla. Jos tonttijohdon erottaminen runkojohdosta vaatii kaivutöitä, niiden kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Tonttijohto tulee erottaa runkojohdosta 31.10.2024 mennessä. Mikäli erottamista ei ole tehty määräaikaan mennessä, laitos suorittaa erottamisen ja laskuttaa kustannukset liittymän omistajalta.

Vesiliittymän irtisanomisen hyväksyttävänä perusteena on, että veden käyttö kiinteistöllä on lakannut kiinteistön jäätyä pysyvästi asumattomaksi kiinteistön ollessa purkukuntoinen tai muutoin asuinkelvoton.

Mikäli kiinteistölle rakennetaan myöhemmin vesipisteellisiä rakennuksia, on ne liitettävä kunnan vesihuoltoverkoston, koska kiinteistö sijaitsee Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Tällöin rakennuksista peritään taksan mukaiset liittymis- ja muut maksut.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

-
- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ympäristölautakunta	§ 77	25.06.2024
---------------------	------	------------

Lausunto Tohmajärven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan nro 1/2023 lupamääräyksen nro 23 mukaisesta selvityksestä - Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 77

391/11.01.00.00/2021 Aluehallintoviraston myöntämät ympäristöluvut ja ELY-keskuksen tarkastuskertomukset 2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 4.1.2023 Tohmajärven kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupapäätöksen (nro 1/2023). Päätöksen 23. määräyksen mukaan luvan haltijan on tehtävä selvitys kiinteistöllä 848-406-76-45 sijaitsevien lammikkojen nykytilasta ja käyttötarpeesta. Selvitys oli toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään yhden vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Tohmajärven kunta on toimittanut selvityksen 4.1.2024. Selvityksen mukaan osoitteessa Tehdastie 143 sijaitseva lammikko on toiminut aikoinaan maapohjaisena lammikkopuhdistamona, jonka lisäksi sitä on käytetty ohitus- ja häiriötilanteissa mekaanisena laskeutusaltaana. Selvityksessä on esitetty kesällä 2023 tehdyt lammikon ympäristöselvitykset, arvioitu lammikon nykytila ja kunnostustarve sekä arvioitu lammikon tulevan käytön ympäristövaikutuksia.

Aluehallintovirasto pyytää Tohmajärven ympäristölautakunnalta lausuntoa edellä mainitusta Tohmajärven jätevedenpuhdistamon lammikkoselvityksestä.

Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään 17.7.2024.

Lammikkoselvitys sekä täydennys selvitykseen on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

rakennustarkastaja Joni Rytkönen, rakennusvalvonta@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4209
 toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma Jorma Berg, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Lausuntonaan Tohmajärven ympäristölautakunta toteaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavaa:

Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan selvityksessä on arvioitu kattavasti lammikon nykytilaa, kunnostustarvetta sekä lammikon tulevan käytön ympäristövaikutuksia. Tehtyjen tutkimusten perusteella selvityksessä on arvioitu, ettei kohteessa ole tarvetta välittömille puhdistustoimenpiteille. Johtopäätöksenä lammikoiden ympäristövaikutuksien arvioinnissa selvityksessä on todettu, että lammikon veden purkautuminen ei heikennä yhtenkään vastaanottavan vesistön ekologista luokitusta. Ympäristölautakunta pitää selvityksessä esitettyjä johtopäätöksiä tehtyjen tutkimusten perusteella perusteltuina ja oikeasuuntaisina.



Ympäristölautakunta	§ 77	25.06.2024
---------------------	------	------------

Selvityksessä on esitetty, että mikäli lammikkoihin joudutaan johtamaan jätevesiä, sovitaan tarkkailutarpeesta erikseen valvovana viranomaisena toimivan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa ja tarkkailu toteutettaisiin ELY -keskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Ympäristölautakunta yhtyy selvityksessä esitettyyn arvioon, että lammikoiden käyttötarve on tulevaisuudessa epätodennäköistä, jolloin lammikoiden kunnossapito ja tarkkailu selvityksessä esitetyn mukaisesti tarpeen vaatiessa voidaan pitää riittävänä toimenpiteenä.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa selvityksestä.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

-
- Merkittiin, että kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.
 - Oheismateriaali
Jäteveden puhdistamon lammikkoselvitys 11.12.2023
Täydennys lammikkoselvitys 22.4.2024

Ympäristölautakunta	§ 78	25.06.2024
---------------------	------	------------

Lausunto maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisen kriteerien vaikutuksista - Väyläviraston lausuntopyyntö

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 78

9/03.00/2024 Lausuntopyynnöt 2024 (jotka koskevat lakien ja asetusten valmistelua)

Väylävirastossa on käynnissä maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitys. Tavoitteena on, että nopeusrajoitusjärjestelmä on kokonaisuutena johdonmukainen ja linjassa nykyisten liikenne- ja ympäristöolosuhteiden kanssa. Siten ohjeella pyritään varmistamaan yhteneväinen palvelutaso eli saavutettavuus ja turvallinen liikenne koko maassa.

Väylävirasto pyytää lausuntoa 4.7.2024 mennessä päivitettävän maanteiden nopeusrajoitusohjeen vaikutuksista, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja näkökulmia liikenneturvallisuuteen ja nopeusrajoitusten vaikutuksiin.

Lausuntopyyntö ja muistio maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivityksestä on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

tekninen johtaja Jorma Berg, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Ympäristölautakunta ei pidä nopeusrajoitusten alentamista nykyisillä liikennemäärillä tarpeellisenä. Liikenne- ja ympäristöolosuhteiden parantaminen vastaamaan liikennöintitarvetta nähdään tarpeellisenä asiana.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Oheismateriaali

Lausuntopyyntö Maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittäminen
 Lausuntoaineisto maanteiden nopeusrajoitustenohjeen päivitys



Ympäristölautakunta	§ 22	12.03.2024
Ympäristölautakunta	§ 79	25.06.2024

Tohmajärven kunnan metsäpalveluiden kilpailutuksen lopputulos

Ympäristölautakunta 12.03.2024 § 22

Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä kunnanvaltuusto on 19.6.2023 § 50 tahtotilanaan ilmaissut, että metsäasioiden operatiivinen vastuu siirretään tekniselle toimialalle. Tohmajärven kunnan metsäomaisuuden hallintaan liittyvät tehtävät ovat siirtyneet ympäristölautakunnalle 1.8.2023 alkaen.

Tohmajärven kunnan metsäomaisuus on noin 1 800 ha. Vuosille 2023-2033 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti metsänhoitoon tulisi investoida kyseisellä ajanjaksolla vuosittain keskimäärin noin 50 000 €. Tästä syystä metsäpalveluiden kilpailuttaminen on tarve aloittaa.

Kilpailutettavien metsäpalveluiden tulee sisältää vähintään seuraavat osa-alueet:

- Nuoren metsän hoito
 - o Varhaisperkaus
 - o Taimikonhoito
 - o Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus
- Taimikon perustaminen
 - o Laikutus, mätästys, äestys
 - o Kuusen ja koivun istutus
 - o Konekylvö (sis. männyn siemenet)
- Puukaupan avustaminen
 - o Leimikoiden kilpailuttaminen ja tarjousvertailu, sopimuksien laatiminen, hakkuun valvonta ja mittaustodistukset

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää aloittaa Tohmajärven kunnan metsäpalveluiden kilpailuttamisen. Kilpailutus toteutetaan Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta. Ympäristölautakunta valtuuttaa hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen ja -sopimuksen.

Sopimuskauden kesto on 1.5.2024 – 31.12.2026 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimuskauden alku tarkennetaan kilpailutuksen etenemisen mukaan. Hankintamalli on yhden toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Kokouksessa käytiin asiasta vilkas keskustelu. Keskustelun jälkeen **esittelijä täydensi kokouksessa yllä mainittua päätösehdotustaan siten, että kilpailutuksen ehdoiksi lisätään:** Puukaupan avustamisessa ei voi olla puutavarakaupan tarjoaja, alihankkijoiden vastuullisuus huomioitava ja aliurakoiden ketjuttamista ei sallita.

Ympäristölautakunta	§ 22	12.03.2024
Ympäristölautakunta	§ 79	25.06.2024

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen ja kokouksessa tekemän täydennysehdotuksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 79

81/02.08.00/2024 Maa- ja metsätilojen hankinnat 2024

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) metsäpalveluiden hankinnan Tohmajärven kunnalle sopimuskaudelle 1.6.2024 – 31.12.2026 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2027 – 31.12.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaukset tullaan tekemään suoraan valitulta toimittajalta. Osa-alueet ovat:

1. Metsänhoitotyöt
2. Asiantuntijapalvelut

Tarjouspyyntö (uudelleenkilpailutus) julkaistiin 8.5.2024. Määräaikaan 31.5.2024 klo 10.00 mennessä saapui 4 tarjousta.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 pistettä, jota arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti osa-alueittain seuraavasti:

- Hinnan osuus max. 95 p.
- Mikäli vastuuhenkilöllä on yli 10 vuotta työkokemusta tarjouspyynnön mukaisista metsänhoitotöistä, tarjoaja saa viisi (5) lisäpistettä. Mikäli vastuuhenkilöllä ei ole yli 10 vuotta työkokemusta tarjouspyynnön mukaisista metsänhoitotöistä, tarjoaja saa 0.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on tehnyt hankintapäätöksen 18.6.2024. Osa-alueittain valituksi tulivat vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneet toimittajat:

1. Metsänhoitotyöt: Metsä Group
2. Asiantuntijapalvelut: Metsäpalvelu Turunen Oy

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4239



Ympäristölautakunta	§ 22	12.03.2024
Ympäristölautakunta	§ 79	25.06.2024

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Merkittään Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemä hankintapäätös metsäpalveluiden kilpailutuksen lopputuloksesta ympäristölautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin ympäristölautakunnalle tietoon saatetuksi.

Ympäristölautakunta	§ 80	25.06.2024
---------------------	------	------------

Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta 25.06.2024 § 80

1. Tohmajärven kunta

- * Tohmajärven padon tarkkailu tammi-toukokuu 2024. (28/2024)
- * Sisäisten toimitilojen vuokrasopimusten päivitys vuodelle 2024. (21/2024)

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Merkitään ympäristölautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 66, § 67, § 68, § 69, § 77, § 78, § 79, § 80

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 70, § 71

I Hankintoaikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintoaikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintoaikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintoaikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintoaikaisua. Hankintoaikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintoaikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintoaikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
 - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Tohmajärven kunta
Järnefeltintie 1
82600
Tohmajärvi

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero



- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Tohmajärven kunta
Järnefeltintie 1
82600
Tohmajärvi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 72, § 73

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta

Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Tiedoksianto asianosaiselle

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla xx.xx.xxxx.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisen ajankohdasta eli xx.xx.xxxx.

Kuulutus on nähtävillä Tohmajärven kunnan verkkosivuilla ajalla xx.xx. – xx.xx.xxxx.

Lupahakemusta koskevat päätösasiakirjat lähetetään postitse asianosaiselle.

Valitusaika

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaika päättyy xx.xx.xxxx.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Itä-Suomen hallinto- oikeudelle,
Minna Canthin katu 64, Kuopio, sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle



- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Yhteystiedot:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)

Faksi: 029 56 42501

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 74, § 75, § 76**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Tohmajärven kunnan ympäristölautakunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

- Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
- Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero –



- jos oikaisuvaatuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite –
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Tohmajärven kunta
Järnefeltintie 1
82600
Tohmajärvi

sähköposti: kirjaamo@tohmajarvi.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.