

Valtuustoaloite kiinteän kaiteellisen luiskan hankinnasta kunnanvirastolle

Kunnanvaltuusto 24.02.2025 § 14

Ritva Simonen jätti valtuustoaloitteen, jossa esitetään kunnantoimistolle hankittavaksi turvallinen, käsikaiteellinen kiinteä luiska kesän 2025 aikana.

Aloitteen on allekirjoittanut Ritva Simosen lisäksi 22 valtuutettua.

Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan **pöytäkirjan liitteenä**.

Päätös

Kunnanvaltuusto ottaa aloitteen vastaan ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 64

Asian valmistelija

hallintosihteeri Susanna Rannasalo, susanna.rannasalo@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4017

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa aloitteen edelleen ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta 22.04.2025 § 49

Ritva Simosen jättämässä valtuustoaloitteessa esitetään kunnanvirastolle hankittavaksi turvallinen, käsikaiteellinen kiinteä luiska kesän 2025 aikana. Aloitteessa viitataan myös vuonna 2012 laadittuun esteettömyskartoitukseen.

Vuonna 2012 laaditussa esteettömyskartoituksessa on todettu kunnanviraston sisäänkäynnistä seuraavaa: ”Sisäänkäynti on selkeästi muusta ympäristöstä havaittavissa kontrastierojen ansiosta. Sisäänkäynti on hyvin katettu ja valaistu. Oven edessä oleva tasanne on liian kapea ja pyörätuolilla kääntymiselle sekä **siihen johtava luiska on liian jyrkkä ja kapea**. Ulko-oven yhteydessä on kutsupainike, joka on huonokäyttöiselle pyörätuolipotilaalle tai lyhytkasvuiselle asennettu liian korkealle. Ovi on riittävän leveä (90 cm), mutta kuitenkin liian raskasta avata henkilölle, jolla on vähäinen yläraajojen lihasvoima. Oven kynnyks on hieman liian korkea (35 mm), Invalidiliitto Ry:n mukaan kynnyksen optimaalinen korkeus on 20 mm. Oven jälkeinen tuulikaappi on myös liian pieni. Invalidiliitto Ry:n mukaan kääntymisympyrän tulisi olla 1,5 metriä, jotta siinä mahtuisi kääntymään myös pyörätuolilla.”

Valtioneuvoston asetuksen rakennusten esteettömyydestä (241/2017) 2 § mukaisesti jos rakennukseen johtavalla kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään vähintään 900 millimetriä ja sen reunassa on oltava vähintään 50 millimetriä korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen. Luiskan ala- ja yläpäässä on oltava vähintään 1 500 millimetriä pitkä vaakasuora tasanne. Luiskan kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintään 1 000 millimetriä, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään kahdeksan prosenttia.

Kaiteen tarpeesta säädetään ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017). Asetuksen 7 § mukaisesti rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta. Kaiteen on oltava turvallinen ja kestävä siihen kohdistuvat kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

Valtioneuvoston asetusta rakennusten esteettömyydestä sovelletaan luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-, tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. Asetusta sovelletaan myös luvanvaraiseen korjaus- ja muutostyöhön siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Myös ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä asetusta on sovellettava, jos alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmeisen haitallinen.

Korkeusero kunnanviraston sisäänkäynnillä on noin 12 cm, joten asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti luiskan varustaminen kaiteella ei ole välttämätöntä. Kyseisessä tapauksessa kaide ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai haittaa sisäänkäynnin muulle käytölle, joten luiska voidaan varustaa kaiteella mikäli käyttäjälähtöinen tarve näin vaatii. Kiinteän käsijohteellisen luiskan rakentamiskustannukset kunnanviraston sisäänkäynnille ovat arviolta noin 800 € sisältäen työt ja tarvikkeet.

Valtuustoaloite on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

toimistoinsinööri Oskari Mähönen, oskari.mahonen@tohmajarvi.fi , puh. 040 105 4239
kiinteistöpäällikkö Mika Ilvonen, mika.ilvonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4208

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Vastauksenaan valtuustoaloitteeseen ympäristölautakunta päättää, että kunnanviraston sisäänkäynnille rakennetaan käsijohteellinen kiinteä luiska vuoden 2025 aikana.

Ympäristölautakunta esittää vastauksensa valtuustoaloitteeseen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 26.05.2025 § 127
82/00.02.15/2025

Asian valmistelija

kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy ympäristölautakunnan selontekoon asiasta ja esittää kunnanvaltuustolle selonteon vastauksena aloitteeseen. Samalla kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaisi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yhtyä ympäristölautakunnan selontekoon asiasta ja päätti esittää kunnanvaltuustolle selonteon vastauksena aloitteeseen. Samalla kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto toteaisi aloitteen loppuun käsitellyksi.
