

Tohmajärven kunnanvaltuusto

puheenjohtaja

Kunnanvaltuuston kokous 10.11.2025

Eesityslistan Asia nro 6.

Vesihuoltolaitoksen maksut ja perusteet

Vastaesitys: Esitämme vesi- ja viemärilaitoksen maksuja korotettavaksi seuraavasti :

veden kulutusmaksu 5%

veden perusmaksu 5%

jäteveden kulutusmaksu 10%

jäteveden perusmaksu 10%

muut maksut ja hyvitykset 5%

Perustelut :

Esitys pohjautuu kunnanjohtajan päätösehdotukseen.

Päätös esityksemme on sama, minkä kunnanjohtaja Mikko Löppönen teki virkavastuulla kunnanhallitukselle.

Mielestämme kunnanjohtajan hallituksessa tekemä päätösehdotus on tasapainoinen, oikeudenmukainen ja kaikki vesilaitoksen käyttäjäryhmät huomioiva päätösehdotus.

Korotusten painopiste jätevesimaksuissa

Korotusten painopiste on jätevesimaksuissa, perusteluna korotukselle on, välttämätön yli 5 milj. euron puhdistamo investointi ja sen tuoma kustannuspaine tulevina vuosina.

Korjaus ja uusinta investointeja myös puhtaan veden tuotantoon

Myös puhtaan veden tuotantoon ja jakeluverkkoon joudumme tekemään jatkuvasti jopa satojentuhansien eurojen uusinta ja korjausinvestointeja. Uusi puhdistamo investointi palvelee osittain koko vesilaitoksen toimintaa.

Tuotanto kustannukset nousevat - hintoja on tarkistettava

Vesi- ja viemärlaitoksen tuotantokustannukset nousevat ja aiheuttavat painetta vesilaitoksen perimiin maksuihin.

Korotusten reaali tuotto vaikutus on esitettyä pienempi, koska inflaatio ennuste on vuodelle 2026 on Suomessa 1.6%

ja euroalueella 1.9 %, Kuntasektorin palkkojen yleiskorotus vuonna 2026 on 2,27%, lisäksi tulee paikallinen järjestelyerä.

Pohjaehdotuksen korotukset liian suuria ja erot korotuksissa liian isoja

Mielestämme valtuustolle hallitukselta, äänestyksen jälkeen, tuodun päätösehdotuksen korotukset, jopa 15% ovat yhdelle vuodelle liian suuria. Myös eri maksujen väliset korotus ehdotukset (2.5 %-15%) ovat epätasapainossa ja eivät huomioi todellista kustannuspainetta koko vesilaitoksen kuluissa.

Allekirjoitukset

Tommi Ruuska
Jouko Karimäki
Matti Peltola
Pasi Järvi
Kari Vuolteen