

Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Ritva Majoinen

ASIA

Päätös maa-ainelain (555/1981) 4 §:n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta koskien kalliokiviaineksen ja soran ottamista.

LUVAN HAKIJA JA KIINTEISTÖN HALTIJA

Maansiirto Tikka Oy
Niloksentie 70
81200 Eno
y-tunnus 2676526-3

Yhteyshenkilö:
Teemu Tikka

Kiinteistön omistaja:
Pekka Nuutinen, kiviaineksen ottoalueen käyttösopimus esitetty lupahakemuksen yhteydessä

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Lieksassa kiinteistöllä 422–415-7-19. Alueelta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia. Lähin vakituinen asunto sijaitsee yli kilometrin päässä ottamisalueesta. Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä. Liikennöinti tapahtuu olemassa olevaa tiestöä käyttäen.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla alueella. Ottoalueella ei ole luonnontilaisia puroja tai vesistöjä. Alueella on tehty luontokartoitus.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-ainelain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Lupa ei ole tarpeen, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.

Maa-ainelain 7 §:n mukaan luvan maa-ainesten ottoon myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto.

ASIAN VIREILLETULO JA LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Vireilletulo

Hakemus saapui 10.6.2026.

Kuulutus

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Lieksan kaupungin internetsivuilla 2.7.–1.8.2026.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on lähetetty kirjallinen ilmoitus naapurikiinteistöjen omistajille.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia ei tullut eikä mielipiteitä esitetty.

Lausunnot

Lausunnot on pyydetty Lupa- ja valvontavirastolta (LVV) sekä Siun soten ympäristöterveydeltä. Lausunnot on otettu huomioon kokonaisuudessaan lupapäätöksessä.

Tarkastus alueella

Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt luvan käsittelyyn liittyvän katselmuksen alueella 3.9.2026.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA AIEMMAT MAA-AINESLUVAT

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 alueelle ei kohdistu kaavamerkintöjä. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa.

Alueella ei ole aiempaa maa-ainesten ottotoimintaa.

TOIMINNAN SIJAINNIN YMPÄRISTÖSUHTEET

Kohteen lähiympäristö on metsätalouskäytössä. Alue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Otsakankaan kivikon läheisyyteen. Muodostuma on geologisesti melko edustava ja sen synty tapa on harvinainen. Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähellä ole yksityisiä vesikaivoja tai vedenottoja. Alue sijaitsee noin 150 m:n päässä Lieksaan johtavalta kantatieltä.

Lisäksi ottamisalueelle johtavan metsätien läheisyydestä on havaittu luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu kasvilaji.

Lähin vesistö on alueesta 186 metrin päässä sijaitseva Otsalampi.

Alueella ei sijaitse alle 500 m:n päässä asumis- tai loma-asumiskäytössä olevia rakennuksia. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee yli kilometrin päässä toiminta-alueesta.

LAITOKSEN TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Ottamisalueen kokonaispinta-ala tukitoiminta-alueineen on noin 3,4 ha. Lupaa haetaan 40 000 m³krt:n soran ottamiseen 15 vuodeksi. Lupa-ajan pituutta perustellaan sillä, että yhdellä luvalla saataisiin hyödynnettyä koko alueelta otettava kiviaines. Varasto- ja tukitoiminta-alue kuuluu ottamisalueen pinta-alaan. Ympäristöluvan hakeminen ei ole tarpeellista, koska alueella ei tehdä louhintaa ja vain osa suuremmista kiviaineksista murskataan. Varastokasat voidaan sijoittaa toiminta-alueelle työn edetessä.

Suunniteltu alin ottotaso on +115.00 (N2000).

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Mikäli pohjavettä havaitaan, ottamista ei uloteta alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä havaittua pohjavesipintaa ylempänä.

Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt

Ottamistyön aikana noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Alueelle tulevan tien varteen asennetaan varoitustaulu. Ottamisalueen jyrkät reunat suojataan pintamaakasoilla, alueen ottotaso on syvimmillään noin kolme metriä. Kulku alueelle tapahtuu metsäautotietä pitkin.

Poltto- ja voiteluaineiden varastointi

Polttoaineita varastoidaan alueella kaksoisvaippaisissa, ylitäytön estimillä varustetuissa polttoainesäiliöissä. Mahdolliset huolto- ja korjaustyöt tehdään ottamisalueen ulkopuolella.

Jätehuolto

Kaivannaisjätteet käytetään jätehuoltosuunnitelman mukaisesti alueen jälkihoitoon ja maisemointiin.

Alueella mahdollisesti syntyvät muut jätteet toimitetaan asianmukaisesti kierrätykseen.

Maisemointi ja jälkihoito

Ottamistoiminta toteutetaan vaiheittain siten, että jälkihoito ja maisemointi etenevät mahdollisimman nopeasti lupa-ajan puitteissa.

Ottamisalueen pohja muotoillaan loivasti vaihtelevaksi ympäristön alkuperäisiä maastonmuotoja jäljitellen. Luiskat luiskataan 1:2 kaltevuuteen. Pintamaita käytetään hyväksi ottoaluetta maisemoitaessa.

Humuksena käytetään alueelta kuorittua pintamaata. Ottamistoiminnan päätyttyä alueen annetaan metsittyä luontaisesti.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset maisemaan ja luonnonolosuhteisiin

Ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen rajauksen sisällä toimiessa ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, eikä myöskään tuhoa erikoisia luonnonesiintymiä. Ottamistoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen rajoitusten kanssa.

Melu

Maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvä oheistoiminta ajoitetaan arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 7-18 väliselle ajalle.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Hakemukseen on kirjattu toimintaan liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien hallinnassa. Riskienhallinta toteutetaan toimintatavoilla ja rakenteellisilla suojauksilla. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi omalle esimiehelle ja kunnan ympäristöviranomaisille. Paikallinen ympäristöviranomainen tiedottaa tarvittaessa tilanteesta Lupa- ja valvontavirastoon. Poliisin, pelastuslaitoksen ja kunnan ympäristöviranomaisten puhelinnumerot pidetään toimistojen ja valvomoiden ilmoitustaululla näkyvillä paikoilla.

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN (BEP) SOVELTAMISESTA

BAT:n ja BEP:n osalta todetaan, että yleisiä parhaita torjuntakäytäntöjä päästöjen ehkäisemiseksi ovat nykyaikainen kalusto, oikea-aikaiset huoltotoimet, varastokasojen sijoittelu sekä murskauslaitteiston suojaus ja sijoittaminen louhoksen pohjalle.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Louhinnan ja murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnan melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja mikäli aiheutta on, ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi.

Mikäli laskeutusallas on tarpeen tehdä, sen kiintoaineksen määrää tarkkaillaan ja ainesta poistetaan tarvittaessa.

Laitoksen, koneiden ja polttoainesäiliöiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Toiminnasta pidetään työmaapäiväkirjaa, jossa mainitaan tuotantomäärät, toiminta-ajat työvaiheittain rikotuksesta ja murskauksesta, pohjaveden pinnankorkeuden mittaustulokset ja mittaajajankohdat, polttoaineen kulutus, syntyneiden jätteiden määrät, muut mahdolliset tarkkailutulokset sekä mahdolliset poikkeustilanteet ja niissä tehdyt toimet.

LUPAVIRANOMAISEN RATKAISU

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto myöntää Maansiirto Tikka Oy:lle maa-ainesten ottoluvan Laakkeen ottamisalueelle.

LUPAMÄÄRÄYKSET

1. Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava 28.6.2026 päivättyä ottamissuunnitelmaa. Alin ohjeellinen ottamistaso on +115,00 (N2000). Ylimmän pohjavedenpinnan ja ottamistason väliin on kuitenkin aina jätettävä vähintään kahden metrin suojakerros. Pohjaveden korkeustaso on todennettava mittaamalla pohjaveden pinnantaso neljästi vuodessa havaintoputkesta. Tulokset tulee toimittaa ympäristösuojelusihteerille sekä Lupa- ja valvontavirastolle tiedoksi.
2. Maa-ainesta saa ottaa ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että soran ottamismäärä on 40 000 m³ktr. Suunnitelma-alueen kokonaispinta-ala on 3,4 ha.
3. Korkotasot, alin ottamistaso ja ottamisalueen rajat on merkittävä selvästi maastoon. Merkinnät on pidettävä kunnossa.
4. Ottamisalueen korkeat rintaukset on merkittävä selvästi havaittavalla lippusiimalla tai muulla vastaavalla tavalla. Alueelle johtavan tien varteen on laitettava putoamisvaarasta varoittava varoitustaulu.
5. Maa-aineslupan haltijan on vuosittain viimeistään 31.1. mennessä ilmoitettava otetun aineksen määrä ja laatu ensisijaisesti sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan.
6. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta (86/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Melu- ja pölyhaittoja on ehkäistävä hakemuksessa kuvatuin menetelmin.
7. Ottamisalue rajoittuu valtakunnallisesti arvokkaisiin Otsakankaan kivikkoihin. Kyseisiin kivikkoihin on jätettävä vähintään 30 metriä leveä puustoinen, koskematon suojavyöhyke. Lisäksi alueelle tulevan metsäautotien varrella sijaitsevan rauhoitetun kasvilajin kasvupaikka tulee säilyttää vaarantumatta, eli tietä ei saa leventää tai laajentaa kasvupaikan suuntaan.
8. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöissä on oltava ylitäytönestimet ja tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. Koneiden tankkauspaikan on oltava suojattu siten, että maaperään ja pohjaveteen ei pääse haitallisia aineita.

9. Työkoneiden sellaista huoltoa, josta voi aiheutua päästöjä ympäristöön, ei saa tehdä toiminta-alueella. Alueella saa käyttää vain hyväkuntoisia, huollettuja koneita ja laitteita.
10. Alueella muodostuvat jätteet on toimitettava kunkin toimintajakson jälkeen luvalliseen vastaanottopaikkaan. Mitään jätteitä ei saa hävittää louhosalueella polttamalla.
11. Jätteistä tulee pitää jätelain (646/2011) 118 §:n 1 momentin kohta 4 mukaista kirjanpitoa. Edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenveto jätekirjanpidosta on toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpito on toimitettava ensisijaisesti ympäristönsuojelun valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän (YLVA) kautta.

Hyödynnettäviä jätteitä saa ottaa alueelle vain sen verran, mitä suunnitelmien mukaan on mahdollista hyödyntää alueella. Vastaanotettuja jäte-eriä saa varastoida alueella enintään kolme vuotta ennen niiden hyödyntämistä.

12. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on pyydettyäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttöpäiväkirjaan on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:
 - murskauslaitoksen tuotantotiedot ja käyntiajat
 - polttoaineiden kulutus (t/a)
 - tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä häiriöistä (syy, kesto aika, arvio päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä tehdyt toimenpiteet)
13. Mahdollisista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, jotka voivat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Polttoaine- ja öljyvahingoista on aina ensin ilmoitettava pelastuslaitokselle. Onnettomuustilanteita varten alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto.
14. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
15. Maisemointi on tehtävä hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Ottamisalueen pohjataso on muotoiltava siten, että alueelle ei jää pintavettä kerääviä painanteita eikä myöskään tapahdu maisemointia haittaavaa lammikoitumista. Tarvittaessa alueelle tulee rakentaa selkeytysallas valumavesiä varten.

Ottamisalueen jyrkänteiden yläreunaan on asennettava ottamistoiminnan päätyttyä suoja-aita, jos se katsotaan turvallisuuskäyttökohtien perusteella tarpeelliseksi.

16. Maa-ainesten oton loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Noudatettaessa hakemuksen liitteenä olevaa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa sekä tässä päätöksessä annettuja määräyksiä, maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Ottamissuunnitelma on esitetty lupahakemuksen yhteydessä.

Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla sekä noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa on säädetty (YSL 48 §).

Yleiset perustelut

Ottamisalue ei ole luokitellulla pohjavesialueella eikä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla alueella. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa ei ole merkintöjä alueelle. Alue rajoittuu valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuihin kivikkoihin. Lisäksi alueelle tulevan tien varressa on harvinaisen kasvilajin kasvupaikka. Nämä seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset 1-3

Maa-aineslupa perustuu ottamissuunnitelmaan, joten suunnitelmassa esitetty on sitova kuten lupamääräyksetkin. Alin ottamistaso on hakemuksen mukainen (MAL 11 §, VNA 926/2005, 7 §).

Määräys 4

Maa-aineslaissa ja maa-ainesten ottamista koskevassa valtioneuvoston asetuksessa on määrätty lupapäätöksen sisällöstä. Määräys on tarpeen yleisen turvallisuuden kannalta (MAL 11 §, VNA 926/2005).

Määräys 5

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu maa-aineslain 23 a §:ään ja valtioneuvoston asetuksen 926/2005 9 §:ään. Koska käytössä on valtakunnallinen sähköinen tietojärjestelmä, on sen käyttö perusteltua.

Määräys 6

Valtioneuvoston asetuksessa (86/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on annettu vähimmäisvaatimukset toimintaan, johon on oltava ympäristölupa.

Määräykset 7

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot on jätettävä koskemattomiksi ja rajattava ottamisalueen ulkopuolelle. Maa-aineslain 3 §:n mukaan edellä mainitut arvokkaat luontokohteet on huomioitava maa-ainesten ottamispaikkojen sijoittamisessa sekä ottotoiminnassa. Lisäksi rauhoitetun kasvin, valkolehdokin, kasvupaikka on luonnonsuojeluasetuksen (1066/2023) mukaan huomioitava toiminnassa siten, ettei kasvupaikka vaarantu. Luonnonsuojelulain (9/2023, § 74) edellyttää, että rauhoitettua kasvia, sen siemeniä tai kasvinosia, ei saa poimia, ottaa juurineen, siirtää eikä hävittää ilman poikkeuslupaa.

Määräykset 8-9

Polttoaineet saattavat aiheuttaa puutteellisesti käsiteltyinä ja varastoituna maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Työkoneiden ja laitteiden huolloista sekä huonokuntoisista koneista aiheutuvista päästöistä voi aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain nojalla (MAL 11 §, YSL 7, 16, 17 ja 52 §, VNA 86/2010 9 §, Lieksan ympäristönsuojelumääräykset 13 §).

Määräys 10

Säännöllinen jätteiden poisvieminen alueelta ehkäisee roskaantumista. Vaarallisten jätteiden säännöllinen toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn on tarpeen terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi (MAL 11 §, YSL 52 ja 58 §, JL 15, 16 ja 17 §, JA 7 ja 8 §, VNA 86/2010 11 §, kunnalliset jätehuoltomääräykset).

Määräys 11

Jätekirjanpitovelvollisuus ja tietojen toimittaminen valvontaviranomaiselle perustuu YSL 52 §:ään, YSA 15 §:ään, jätelain 118 §:ään ja valtioneuvoston asetukseen jätteistä (179/2012) 33 §:ään. Koska käytössä on valtakunnallinen sähköinen tietojärjestelmä, on sen käyttö perusteltua.

Määräykset 12 ja 13

Kirjanpito- ja raportointivelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan takia (YSL 62 §, JL 118 §).

Määräys 14

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisella ja muilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi vähentää vahinkojen määrää ja vakavuutta sekä rajata haitalliset ympäristövaikutukset mahdollisimman pieniksi (YSL 52 ja 62 §, VNA 86/2010 12 §).

Määräys 15

Määräys on annettu luvan valvonnan takia. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista (YSL 52 ja 170 §).

Määräys 16

Ottamisalueen jälkihoidon tarkoituksena on nopeuttaa kasvillisuuden muodostumista ja vähentää maa-ainesten oton haitallisia vaikutuksia

ympäristöön sekä sopeuttaa ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan ja ylläpitää alueen turvallisuutta ottotoiminnan päätyttyä (MAL 11 §, VNA 926/2005 8 §).

Määräys 17

Loppukatselmuksessa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys (MAL 11 §, VNA 926/2005 8 §).

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 2, 5-9, 11-12, 14-17, 19-10, 27, 34, 39, 42-44, 48-49, 51-53, 58-62, 66, 70, 83-85, 87, 123, 170, 190-191, 205, 223

Jätelaki (646/2011) § 2, 5-6, 8, 12-15, 19, 118-120, 121, 141, 142

Maa-ainelaki (555/1981) § 11, 23

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17

Luonnonsuojelulaki (9/2023) § 74

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelusta (1066/2023)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) § 33, 36, 40, 41

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) § 4-6 (MARA-asetus)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) (713/2014) § 2-4, 6, 11-15

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) § 4, 13, 20, 22

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (86/2010) § 4 (MURAUS-asetus)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) § 2-5 (PIMA-asetus)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) § 1-9

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) § 2

Lieksan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (9.8.2021)

Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (1.10.2024)

Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (12.3.2024)

ASETUksen JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Tämä päätös on voimassa 15 vuotta päätöspäivämäärästä lukien. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 10.9.2041.

Kivenlouhinnan ja murskauslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta ympäristölupaa. (YSL 87 ja 89 §)

VAKUUS Ennen tämän luvan mukaista ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 5000 euron suuruinen vakuus (MAL 12

§). Vakuus kattaa myös YSL:n 59 §:n mukaisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan vakuuden.

Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan tai siihen saakka, kunnes ottamissuunnitelmassa ja luvassa määrätty ottamisalueen jälkihoito on tehty. Vakuus palautetaan sitten, kun em. jälkihoitotyöt on tehty ja alueella on tehty lopputarkastus.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston 7.12.2023 hyväksymän ja 1.2.2024 voimaan tulleen maa-ainestaksan mukaisesti 1110 € (250 € ottamissuunnitelman tarkistamisesta ja 100 €/ha+ 0.013 €/m³).

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään siis yhteensä **1110 €**. Lisäksi laskutetaan kuulutuskulut.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Päätös on annettu tiedoksi 14.9.2026. Päätös lähetetään luvan saajalle ja Lupa- ja valvontavirastoon (LVV). Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Lieksan kaupungin internet-sivuilla.

Tieto päätöksestä lähetetään lisäksi niille, joille on lähetetty tieto hakemuksen vireilläolosta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta hallintovalituksella pöytäkirjan liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.