

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Aika 26.05.2026 klo 16:02 - 16:31

Paikka Liperin kunnan elinympäristöpalvelut

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 23	Tiedoksiasiat	5
§ 24	Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä	6
§ 25	Vapautushakemus Liperinsalon vesiosuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä, Onnela RN:o 15:29	9
§ 26	Vapautushakemus Käsämän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä, Villa Lintula RN:o 231:10	11
§ 27	Ympäristöluvan 4/2007 siirtäminen	13
§ 28	Lausunto lupa- ja valvontavirastolle hakemuksesta ruopata rantaa Kaskesniemenkärjessä	15

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nousiainen Kirsi Rautiainen Taina Karttunen Tero Rummukainen Arttu	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen	
Muu	Kuittinen Tero Savolainen Tiina Hämäläinen Pellervo Sallinen Pauliina	kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Asikainen Harri Martikainen Jouni	jäsen rakennustarkastuspäälli kkö, esittelijä	
Allekirjoitukset	Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.		
	Kirsi Nousiainen puheenjohtaja		Pauliina Sallinen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	21 - 28		
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.		
	Arttu Rummukainen pöytäkirjantarkastaja		Tero Karttunen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito Tarkastettu pöytäkirja on viety nähtäville 27.5.2026 kunnan verkkosivuille.

Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 21

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varsinaisen esittelijän poissa ollessa, Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti valita kokouksen esittelijäksi puheenjohtaja Kirsi Nousiaisen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 22

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Seuraavana tarkastusvuorossa ovat Asikainen Harri ja Karttunen Tero.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karttunen Tero ja Rummukainen Arttu.

Tiedoksiasiat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 23

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Katselmuksen aikataulu
2. Muut asiat

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Lautakunta keskusteli katselmuksesta ja päätti, että katselmuksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä**Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 24**

Liperin kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnan hallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen. Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta tai päätöksen tekemisestä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Liperin kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita.

Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle:

1. Joensuun alueellisen jätelautakunnan kokous 7.5.2026, Pöytäkirja ([linkki](#))

Seuraavat päätökset ilmoitetaan tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle:

Rakennustarkastuspäällikkö:

§ 9-16, 20-27/2026, Päätetyt luvat ajalla 1.4.-17.5.2026

Ympäristötarkastaja:

§ 17-19/2026, Päätetyt luvat ajalla 1.4.-17.5.2026

§ 3/2026, Ajoneuvoja koskeva romutus päätös

Seuraavat asiat ilmoitetaan tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle:

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 24

26.05.2026

1. Lainvoimaisuustodistus koskien Liperin valtuuston päätöstä 23.2.2026 § 8, Itä-Suomen hallinto-oikeus, ISHAO/433/2026
2. Liperin kunnan valtuuston 23.2.2026 ote pöytäkirjasta § 8, Liperin kunnan rakennusjärjestys
3. Lupa- ja valvontaviraston päätös asiassa, asiatunnus LVV-U/49206/2026
4. Lupa- ja valvontaviraston vastaus ruoppausilmoitukseen, 10.4.2026, LVV-U/66967/2026
5. Luonnonsuojelulain 83 § mukainen päätös koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää ja tappamista, LVV-U/28843/2026
6. Lainvoimaisuustodistus Liperin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä § 13, Itä-Suomen hallinto-oikeus, ISHAO/405/2026
7. Tiedote Jätehuoltorekisteristä ja jätehuoltokompassista, Lupa- ja valvontavirasto
8. Lupa- ja valvontaviraston vastaus ruoppausilmoitukseen, 12.5.2026, LVV-U/79811/2026
9. Rakennusvalvonnan lupamäärät ajalla 1.1.-18.5.2026
10. Lupa- ja valvontaviraston vastaus ruoppausilmoitukseen, 18.5.2026, LVV-U/81106/2026
11. Korkeimman hallinto-oikeuden 22.4.2026 ilmoitus koskien valitusluvan hakemista
12. Itä-Suomen hallinto-oikeuden 21.5.2026 päätös, Dnro 2018_2026
13. Lupa- ja valvontaviraston vastaus ruoppausilmoitukseen, 22.4.2026, LVV-U/70006/2026
14. Lupa- ja valvontaviraston ilmoitus kuulutuksesta, Vesilain mukainen asia, LVV-U/20125/2026
15. Luonnonsuojelulain 83§ mukainen päätös koskien rauhoitettujen lintujen häirintää ja tappamista, LVV-U/32623/2026
16. Luonnonsuojelulain 83 § mukainen päätös koskien rauhoitettujen lintujen häirintää ja tappamista, LVV-U/28864/2026
17. Luonnonsuojelulain 83 § mukainen päätös koskien rauhoitettujen lintujen häirintää ja tappamista, LVV-U/28858/2026
18. Luonnonsuojelulain 83 § mukainen päätös koskien rauhoitettujen lintujen häirintää ja tappamista, LVV-U/3264/2026
19. Lupa- ja valvontaviraston vastaus ruoppausilmoitukseen, 29.4.2026, LVV-U/75269/2026

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä oteta kuntalain 92 §:n nojalla elinympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Liperin kunta

Pöytäkirja

4/2026 8

**Rakennus- ja
ympäristölautakunta**

§ 24

26.05.2026

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 25

26.05.2026

Vapautushakemus Liperinsalon vesiosuuskunnan viemäriverkoston liittymisestä, Onnela RN:o 15:29

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 25

222/11.01.05.00/2026

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liperin tekninen lautakunta on 25.9.2012 § 134 vahvistanut Liperinsalon vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen. Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämistä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltopalvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei yksin tai yhdessä muiden vapautusten kanssa saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Kuntaan on toimitettu hakemus, jolla haetaan vapautusta kiinteistön Onnela RN:o 15:29 liittämistä Liperinsalon vesiosuuskunnan viemäriverkoston. Kiinteistöllä on lomarakennus, johon on tarkoitus rakentaa vesikäymälä. WC:n rakentamisen yhteydessä kiinteistölle asennetaan lujitemuovinen 5,5 m³:n umpisäiliö, johon mökin kaikki jätevedet johdetaan. Lomarakennuksessa on lämminvesivaraaja ja tiskiallas. Talousvesi pumpataan kiinteistöllä olevasta porakaivosta. Lomarakennusta käytetään noin 4 kk vuodessa ja käyttäjämääräksi on ilmoitettu 2 henkilöä.

Hakija perustelee vapautuksen saamista korkeilla liittymiskustannuksilla ja jätevesien vähäisellä määrällä.

Hakemuksesta on pyydetty vesihuoltolain 11 §:n mukaiset lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja vesihuoltolaitokselta. Lausunnossaan terveydensuojeluviranomainen ei näe terveydensuojelulain mukaista estettä vapautuksen myöntämiselle. Lausunnon mukaan jätevesien käsittely ei saa pilata mahdollisten lähistöllä olevien kaivojen talousveden laatua, eikä aiheuttaa terveyshaittaa. Liperinsalon vesiosuuskunnan lausunnon mukaan

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 25

26.05.2026

kiinteistön liittäminen viemäriin maksaisi vähintään 20 000 euroa. Kustannuksia nostaa alueen kalliainen maasto, joka edellyttää louhintaa.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat pykälän oheismateriaalina.

Vaikutusten arviointi

Vapautuksella mahdollistetaan lomarakennuksen varustetason parantaminen ja vesihuollon järjestäminen kohtuullisin kustannuksin aiheuttamatta kuitenkaan ympäristö- tai terveyshaittaa.

Valmistelija

Ympäristötarkastaja

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää asianosaiselle vapautuksen kiinteistön Onnela RN:o 15:29 liittämisestä Liperinsalon vesiosuuskunnan viemäriverkostoon. Hakijan kohdalla vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet vapauttamiselle täyttyvät. Liittämistä verkostoon voidaan pitää kohtuuttomana, koska liittämisestä aiheutuvat kustannukset ovat korkeat. Lisäksi vesihuoltopalvelujen tarve on suhteellisen vähäinen, koska kyseessä on loma-asunto.

Myönnetty vapautus on voimassa siihen saakka, kun kiinteistön jätevesijärjestelmä on toimiva, kuitenkin enintään 31.12.2041 saakka. Kiinteistön käytön laajetessa tai käyttötarkoituksen muuttuessa liittymisvelvollisuutta tulee tarkastella uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote

Hakija

Tiedoksi

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Liperinsalon vesiosuuskunta

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, p. 0400 428 653

Vapautushakemus Käsämän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä, Villa Lintula RN:o 231:10**Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 26**

223/11.01.05.00/2026

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liperin tekninen lautakunta on 25.9.2012 § 134 vahvistanut Käsämän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen ja elinympäristölautakunta on 15.1.2019 § 6 vahvistanut toiminta-alueen täydennyksen. Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämistä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltopalvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Lisäksi vapauttaminen ei yksin tai yhdessä muiden vapautusten kanssa saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Kuntaan on toimitettu hakemus, jolla haetaan vapautusta kiinteistön Villa Lintula RN:o 231:10 liittämistä Käsämän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistöllä on lomarakennus, johon on tarkoitus rakentaa vesikäymälä. WC:n rakentamisen yhteydessä kiinteistölle asennetaan muovinen 3 m³:n umpisäiliö, johon WC:n jätevedet johdetaan. Lomarakennuksen muut jätevedet johdetaan kivipesään. Juomavesi tuodaan kanistereilla ja muu käyttövesi pumpataan järvestä. Lomarakennusta käytetään 2-3 kk vuodessa ja käyttäjämääräksi on ilmoitettu 2 henkilöä. Hakija perustelee vapautuksen saamista korkeilla liittymiskustannuksilla.

Hakemuksesta on pyydetty vesihuoltolain 11 §:n mukaiset lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja vesihuoltolaitokselta. Lausunnoissaan terveydensuojeluviranomainen ei näe terveydensuojelulain mukaista estettä vapautuksen myöntämiselle. Lausunnon mukaan jätevesien käsittely ei saa pilata mahdollisten lähistöllä olevien kaivojen talousveden laatua, eikä aiheuttaa terveyshaittaa. Käsämän vesiosuuskunnan lausunnon mukaan kiinteistön liittäminen vesiosuuskunnan verkostoihin maksaisi

**Rakennus- ja
ympäristölautakunta**

§ 26

26.05.2026

vähintään 20 000 euroa (hinnassa on huomioitu mahdollinen avustus 3 500 euroa). Alueen maasto on kallioista, jolloin louhinnan välttämiseksi putkilinjan pituus kasvaa, mikä lisää kustannuksia. Hakemusasiakirjat ovat pykälän oheismateriaalina.

Vaikutusten arviointi

Vapautuksella mahdollistetaan lomarakennuksen varustetason parantaminen ja vesihuollon järjestäminen kohtuullisin kustannuksin aiheuttamatta kuitenkaan ympäristö- tai terveyshaittaa.

Valmistelija

Ympäristötarkastaja

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää asianosaiselle vapautuksen kiinteistön Villa Lintula RN:o 231:10 liittämistä Käsämän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Hakijan kohdalla vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perusteet vapauttamiselle täyttyvät. Liittämistä verkostoon voidaan pitää kohtuuttomana, koska liittämistä aiheutuvat kustannukset ovat korkeat, ja koska kyseessä on loma-asunto, vesihuoltopalvelujen tarve on suhteellisen vähäinen.

Myönnetty vapautus on voimassa siihen saakka, kun kiinteistön jätevesijärjestelmä on toimiva, kuitenkin enintään 31.12.2041 saakka. Kiinteistön käytön laajetessa tai käyttötarkoituksen muuttuessa liittymisvelvollisuutta tulee tarkastella uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote

Hakija

Tiedoksi

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Käsämän vesiosuuskunta

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, p. 0400 428 653

Ympäristöluvan 4/2007 siirtäminen**Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 27**

265/11.01.00.01/2026

Teknisen lautakunnan lupajaos on 23.11.2007 antanut Neste Markkinointi Oyj:lle ympäristöluvan lentopolttonesteiden varastointiin ja jakeluun Joensuun lentoasemalla.

Jakeluaseman toiminta on siirtynyt Neste Markkinointi Oyj:ltä Joen Service Oyj:lle. Kuntaan on 28.4.2026 toimitettu hakemus toimintaa koskevan ympäristöluvan 4/2007 siirtämiseksi nykyisen toimijan nimiin. Hakemuksen mukaan toiminta sekä siitä aiheutuvat ympäristövaikutuksen säilyvät ennallaan ja toimintaa jatketaan voimassa olevan ympäristöluvan ehtojen, määräysten ja valvontavelvoitteiden mukaisesti.

Jakeluasemalle tehtiin 30.10.2024 ympäristönsuojelulain valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus ja tuolloin toiminnan todettiin olevan ympäristöluvan mukaista. Tarkastuksella todettiin, että ympäristölupa tulisi siirtää nykyisen toimijan nimiin ja siirrosta tulisi toimittaa hakemus kuntaan.

Hakemus luvan siirtämiseksi ja ympäristölupa 4/2007 ovat pykälän oheismateriaalina.

Vaikutusten arviointi Ympäristöluvan siirrolla luvan vastuut ja velvoitteet siirtyvät nykyiselle toiminnanharjoittajalle.

Valmistelija Ympäristötarkastaja

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristöluvan 4/2007 siirtämisen Joen Service Oyj:lle. Siirron myötä kaikki lupaan liittyvät velvollisuudet siirtyvät sellaisenaan uudelle luvanhaltijalle.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote Hakija

Liperin kunta

Pöytäkirja

4/2026 14

**Rakennus- ja
ympäristölautakunta**

§ 27

26.05.2026

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, p. 0400 428 653

Lausunto lupa- ja valvontavirastolle hakemuksesta ruopata rantaa Kaskesniemenkärjessä**Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.05.2026 § 28**

247/11.01.01.00/2026

Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta ruopata rantaa kiinteistöjen RN:o 153:94 ja RN:o 153:95 edustalla Pyhäselällä. Kiinteistöt sijaitsevat Kaskesniemenkärjessä. Lausuntoa on pyydetty 29.5.2026 mennessä.

Hakemuksen mukaan kiinteistöille on tarkoitus rakentaa omakotitalot. Ruoppauksessa poistetaan rannan rehevöitymisestä seurannut järviruokokasvusto juurineen sekä syvennetään rantaa uinnille ja veneilylle sopivaksi. Ruoppauksen yhteydessä alueen kivistä kasataan rantaa aallonmurtaja. Ruoppauksessa poistetaan orgaanista maa-ainesta ja järviruokoa 2 000 m³ ja kivistä hiekkaa 1 400 m³. Ruoppausmassat käytetään kokonaisuudessaan tontilla maarakentamiseen ja maisemointiin niin kaukana rannasta, ettei ravinnevalumia synny. Tonttien suuri koko mahdollistaa tämän.

Alue ei ole Natura-aluetta eikä alueella ole muitakaan erityisiä luontoarvoja, jotka heikkenisivät toimenpiteen takia. Toimenpide ei myöskään vaikuta veden virtauksiin. Ruoppaus ajoitetaan 1.10.-30.4. väliselle ajalle haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Toimenpide aiheuttaa veden hetkellisen samentumisen, mutta liikkelle lähtevän aineksen arvioidaan vajoavan nopeasti pohjaan.

Ruoppaushakemus on pykälän oheismateriaalina.

Vaikutusten arviointi Ruoppauksen toteuttaminen parantaa alueen käytettävyyttä asumiseen ja virkistykseen.

Valmistelija Ympäristötarkastaja

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lupa- ja valvontavirastolle asiasta LVV-U/20125/2026 seuraavan lausunnon:

Ruoppauksella on tarkoitus parantaa alueen käytettävyyttä asumiseen ja virkistykseen, eikä toimenpide aiheuta luontoarvojen heikentymistä

**Rakennus- ja
ympäristölautakunta**

§ 28

26.05.2026

eikä muutakaan pysyvää haittaa. Kun ruoppaus tehdään 1.10.-30.4. välisenä aikana, toimenpiteestä aiheutuvat hetkellisetkin haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa ja ruoppaus voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

**Ote
Lisätietoja**

Lupa- ja valvontavirasto
Ympäristötarkastaja, p. 0400 428 653

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 27, § 28

Muutoksenhakukielto

Päätös koskee kuntalain (410/2015) 136 §:n nojalla vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, joten siitä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 25, § 26**Valitusosoitus**

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusviranomainen**Itä-Suomen hallinto-oikeus**

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihte: 029 56 42502
Avoinna arkipäivisin: klo 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

**Valitusaika ja valitusajan alkaminen**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeenä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valituksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperää tai eheyttä ole syytä epäillä.

Kirjallisessa valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- valittajan nimi sekä yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite)
- valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus

Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös hänen yhteystietonsa.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen

jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioaloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksua sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään, <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Lisätietoja

Lisätietoja sekä päätöstä koskevia päätöspöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Liperin kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:	Kirjaamo, PL 20, 83101 Liperi
Käyntiosoite:	Varolantie 3, 83100 Liperi
Suojattu sähköpostiosoite:	www.liperi.fi/kunta-ja-hallinto/yhteystiedot/suojatun-sahkopostin-lahettaminen
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@liperi.fi
Puhelinnumero:	013 686 511 (vaihde)