

Elinympäristölautakunta

Aika 19.02.2026 klo 18:10 - 20:34

Paikka Teknisen toimen kokoustila, Välitie 2 Polvijärvi

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Toimintakertomus vuodelta 2025	5
§ 4	Vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen	6
§ 5	Polvijärven kunnan vesihuoltoalueiden vahvistaminen	7
§ 6	Elinympäristöpalveluiden tavaroiden tilaajat, asiataarkastajat ja hyväksyjät	9
§ 7	Kuntalaisaloite: Jalkakäytävä Sotkuman päiväkodin parkkipaikka-alueelle	10
§ 8	Polvijärven kunnan vesihuoltolaitoksen taksa ja palvelumaksut 1.4.2026 alkaen	12
§ 9	Ilmoitusasiat	14
§ 10	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Valling Simo	Puheenjohtaja	
	Hartikainen Henna	Jäsen	
	Hämäläinen Matti	Jäsen	
	Kuronen Toni	Jäsen	
	Parikka Voitto	Varapuheenjohtaja	
	Nieminen Petri	Kunnanhallituksen edustaja	
	Kettunen Leena	Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Korpela Janne	Esittelijä	
	Hietala Risto	Varajäsen	
	Varonen Marjukka	Varajäsen	
Poissa	Walling Päivi		
	Rieppo Reeta		

Allekirjoitukset

Simo Valling
puheenjohtaja

Janne Korpela
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 10

Pöytäkirjan tarkastus

Henna Hartikainen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kunnan verkkosivuilla

Todistaa

Elinympäristölautakunta § 1

19.02.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 1

Päätösehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 2

Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Hartikainen ja Matti Hämäläinen.

Elinympäristölautakunta § 3

19.02.2026

Toimintakertomus vuodelta 2025

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 3
67/00.02.04/2021

Hallintokuntia on pyydetty laatiman toimintakertomus vuodelta 2025 ja toimittamaan se talous-hallintojohtajalle 28.2.2026 mennessä.

Vesihuoltolaitoksesta on laadittu oma toimintakertomus.

Lisätiedot Tekninen johtaja Janne Korpela, 044 7559 333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalveluiden ja vesihuoltolaitoksen toimintakertomukset vuodelta 2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite

Liite 1 Toimintakertomus

Liite 2 Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2025

Vuoden 2026 talousarvion käyttösunnitelman vahvistaminen

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 4
45/02.00/2023

Palvelualueiden tulee noudattaa talousarviota ja seurata talousarvion toteutumista. Mahdollisissa muutoksissa kate osoitetaan tulosalueen sisältä tekemällä käyttösunnitelman tarkistuspäätös.

Palvelualueiden tulee 28.2.2026 mennessä vahvistaa talousarvion käyttösunnitelmat eli jakaa valtuuston tulosalueelle päättämät määrärahat ja tuloarviot alemmille tasoille. Tulosalueen käyttösunnitelmista tulee tehdä toimielimen/viranhaltijan päätös.

Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2025 vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026 – 2028 taloussunnitelman.

Elinympäristöpalveluille on myönnetty toimintakuluihin 3 726 994 €.

Summa on jaettu käyttötalousosan seuraaville vastuualueille:

- hallinto ja muu toiminta
- liikuntapaikat
- tiet ja venevalkamat
- kiinteistötoimi
- kaukolämpölaitos
- vesihuoltolaitos

Päätösehdotus

Lautakunta päättää vahvistaa elinympäristöpalveluiden käyttötalous suunnitelman valtuuston päätöksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite

Liite 3 Talousarvion tuloslaskelma 2026

Elinympäristölautakunta § 37
Elinympäristölautakunta § 5

06.11.2025
19.02.2026

Polvijärven kunnan vesihuoltoalueiden vahvistaminen

Elinympäristölautakunta 06.11.2025 § 37

Vesihuoltolaki (119/2001) edellyttää, että kunta hyväksyy yhdyskuntaa palveleville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet joko vesihuoltolaitoksen esityksestä tai kuultuaan vesihuoltolaitosta. Polvijärven kunnan hallintosäännön mukaan vesihuoltolain mukaisten vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden vahvistamisesta päättää kunnanhallitus.

Polvijärven kunta ja vesiosuuskunnat ovat valmistelleet esityksen laitosten toiminta-alueeksi. Toiminta-alue on alue, jossa vesihuolto on tarpeen järjestää yhteisesti verkostojen välityksellä asutuksen tai siihen rinnastettavan muun rakentamisen määrän ja laadun vuoksi. Vesiosuuskuntien toiminta-alue kattaa vesijohtoverkostot. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä kunnan tulee varata tilaisuus alueen kiinteistön omistajien ja haltijoiden kuulemiseksi, pyytää vesihuoltolain mukaisilta valvontaviranomaisilta (ELY-keskus) ja kunnan ympäristösuojelu- sekä terveydensuojelu-viranomaiselta asiasta lausunnot.

Toiminta-alueella on sekä vesihuoltolaitoksen asianmukaiselle toiminnalle että kiinteistönomistajille suuri merkitys. Toiminta-alueen tulee vesihuoltolain 8 § mukaan olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toiminta-alueella vesihuoltolaitos on velvollinen huolehtimaan vesihuollosta ja tarjoamaan vesihuoltopalveluja niitä tarvitseville. Kiinteistöllä on toiminta-alueella vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti velvollisuus liittyä laitoksen verkostoihin. Liittämisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen vesihuoltolaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Toiminta-alueen hyväksymispäätösesityksessä yksilöidään karttaesitykseen perustuen vesijohtoverkoston toiminta-alueisiin kuuluvat kiinteistöt. Kartat esitellään kokouksessa.

Lisätiedot	vs. kuntatekniikan päällikkö Tommi Hopponen, p. 040 104 6319
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta vesiosuuskuntia ohjaavana toimielimenä esittää kunnanhallitukselle, että se asettaisi Polvijärven vesiosuuskuntien ja Polvijärven vesihuollon vesihuoltoverkoston toiminta-alueesityksen yleisesti nähtäville ja pyytäisi esityksestä ELY-keskuksen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnot.
Päätös	Asia jätettiin pöydälle.

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 5
73/00.02.04/2024

Elinympäristölautakunta § 37
Elinympäristölautakunta § 5

06.11.2025
19.02.2026

Asiasta on pyydetty lausunnot ELY-keskukselta ja ympäristöterveydenhuolloilta. Kuulemiset on suoritettu liitteenä olevan kuulemisilmoituksen mukaan. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Vesiosuuskunnat ovat hyväksyneet kokouksissaan esitetyt toiminta-alueet. Kokouspöytäkirjat ovat liitteenä.

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se vahvistaa esitetyt vesihuoltoalueet.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että päätökseen kirjataan liittyjämäärät seuraavasti:

- kunnan vesiliittymät 430 kpl
- kunnan viemäriliittymät 427 kpl
- Martonvaaran vok 101 kpl
- Rauanlahden vok 142 kpl
- Ruvaslahden vok 268 kpl
- Polvijärven eteläinen vok 500 kpl

Osuuskunnilla on 1011 kpl vesiliittymiä ja kunnalla 430 kpl eli yhteensä 1441 kpl.

Liite

- Liite 4 Toiminta-alueen kartat
- Liite 5 Kuulutus ilmoitus
- Liite 6 Ympäristöterveyden lausunto
- Liite 7 ELY lausunto
- Liite 8 Eteläinen VOK
- Liite 9 Ruvaslahti VOK
- Liite 10 Martonvaara VOK
- Liite 11 Rauanlahti VOK

Elinympäristöpalveluiden tavaroiden tilaajat, asiataarkastajat ja hyväksyjät

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 6
86/02.00/2024

Elinympäristöpalveluiden osalta on nimetty henkilöt, jotka tekevät vastaanottomerkintöjä, tilaavat, asiataarkastavat tai hyväksyvät laskuja. Luettele henkilöistä on pykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että elinympäristöpalveluiden vastaanottomerkintöjen tekijät, tilaajat, asiataarkastajat ja hyväksyjät hyväksytään oheisen liitteen mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite

Liite 12 Asiataarkastajat ja hyväksyjät 2026

Kuntalaisaloite: Jalkakäytävä Sotkuman päiväkodin parkkipaikka-alueelle

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 7
16/00.02.04/2026

Kunnalle on jätetty seuraava kuntalaisaloite:

Sotkuman päiväkodin parkkipaikka-alueella jalankulkijat, pyöräilijät sekä muut kevyen liikenteen kulkuneuvot joutuvat kulkemaan vaarallisesti autojen seassa. Parkkipaikka-alueen näkyvyys on heikko sinne pysäköityjen ajoneuvojen sekä liikenteen vuoksi, mikä aiheuttaa säännöllisesti vaaratilanteita alueella. Parkkipaikalla liikkuu myös raskasta liikennettä ruuhkaisimpaan aamuaikaan, kun ruokarekka tuo kuormaa keittiölle. Tällöin alueella liikkuu myös paljon pieniä lapsia pyörillä ja kävellen autojen seassa.

Alueen turvallisuutta lisäisi huomattavasti, mikäli alueelle saataisiin yhtenäinen jalkakäytävä koulun piha-alueelta päiväkodin portille saakka.

Kunnanhallitus on lähettänyt (20.10.2025 § 177) aloitteen käsiteltäväksi elinympäristölautakunnalle.

Uusi kevyen liikenteen väylä olisi n. 100m pitkä ja kulkisi koulun ja parkkialueen välisellä alueella, osittain aivan rakennuksen vieressä. Yksi parkkipaikka pitäisi poistaa ja siirtää muualle, tämä aiheuttaisi myös muutoksia lämmityspaikkojen sähköistykseen. Uuden väylän yli tulisi jatkossa tapahtumaan jonkin verran koulun ja päiväkodin huoltoliikennettä. Kevyen liikenteen väylän kustannuksiksi on arvioitu n. 15 000 €. Talousarvion puitteissa kevyen liikenteen väylää ei ole mahdollista toteuttaa vuoden 2026 aikana ilman talousarviomuutosta.

Turvallisuutta parantavina toimenpiteinä selvitettiin myös hidasteen rakentamista parkkipaikan ja kääntöalueen väliselle alueelle sekä valaistuksen parantamista parkkialueella. Hidasteen kustannuksiksi arvioitiin n. 1 500 € ja valaistuksen parantamiseksi n. 2 500 €. Nämä muutokset olisi mahdollista tehdä kiinteistöjen pieniin korjauksiin tarkoitettujen investointien määrärahoilla.

Asian valmistelun yhteydessä selvitettiin tilannetta myös päiväkodin ja koulun näkökulmasta. Heidän tietoonsa vaaratilanteita ei ole tullut, välitunteina tai ulkoiluaikoina parkkialueella ei oleskella, lapset tulevat päiväkotiiin saatettuina, lisäksi lasten on mahdollista saapua päiväkotiiin myös koulun piha-alueen kautta käyttäen päiväkodin toista sisäänkäyntiä.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Janne Korpela, 044 7559 333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vastauksena aloitteeseen Sotkuman päiväkodin parkkipaikan turvallisuutta tullaan parantamaan valaistusta ja liikenteenohjauslaitteita parantamalla ja hidasteen rakentamisella.

Elinympäristölautakunta

§ 7

19.02.2026

Päätös

Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vastauksena aloitteeseen kohteessa olevat liikenteenohjauslaitteet tarkistetaan ja tarvittaessa lisätään niitä, mutta muihin toimenpiteisiin ei tässä vaiheessa ryhdytä.

Polvijärven kunnan vesihuoltolaitoksen taksa ja palvelumaksut 1.4.2026 alkaen

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 8
140/02.09.00/2022

Polvijärven kunnan hallintosäännön § 11 mukaan elinympäristölautakunta päättää vesihuoltolaitoksen taksat.

Vesihuoltolain (681/2014) 18 §:n mukaan "Vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle."

Elinympäristöpalveluissa on valmisteltu vesihuoltolaitoksen taksa ja palvelumaksut 1.4.2026 alkaen.

Vettä on arvioitu myytävän n. 92 200 m³, josta vesiosuuskunnille puoleen hintaan myytävää vettä on n. 32 000 m³.

Talousarviossa vesilaitoksen tuloiksi on arviotu 146 500 €.

Veden käyttömaksuun esitetään 0,15 €/m³ korotusta 1.4.2026 alkaen. Uusi veroton käyttömaksu on 1,67 €/m³.

Myös vesimittarimaksuihin esitetään korotusta. Uudet verottomat hinnat 1.4.2026 alkaen ovat seuraavat:

koko ≤ 5 m ³	31,87 €/mittari/vuosi
koko ≤ 10 m ³	39,84 €/mittari/vuosi
koko ≤ 20 m ³	47,81 €/mittari/vuosi
koko > 20 m ³	87,65 €/mittari/vuosi

Jätevettä on arvioitu laskutettavan n. 75 000 m³.

Talousarviossa viemärilaitoksen tuloiksi on arvioitu 358 311 €.

Jäteveden käyttömaksuun esitetään 0,36 €/m³ korotusta 1.4.2026 alkaen. Uusi veroton käyttömaksu on 3,98 €/m³.

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston liitteiden mukaan.

Taksa ja palvelumaksuhinnasto tulevat voimaan 1.4.2026 alkaen.

Yhdistelmä uusista hinnoista julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite

Liite 13 Vesihuoltolaitoksen taksa 2026

Liite 14 Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 2026

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Elinympäristölautakunta § 10

19.02.2026

Muut asiat

Elinympäristölautakunta 19.02.2026 § 10

Päätösehdotus

Päätös Keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 19.3.2026 klo 18.00 alkaen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 6, § 7, § 8

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimus- viran- omainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven tekninen lautakunta Välitie 2 83700 POLVIJÄRVI Sähköposti: polvijarven.kunta@polvijarvi.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
--	--