

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Aika 13.06.2023 klo 16:00 - 17:05

Paikka Jokikatu 8, kokoushuone, 80220 Joensuu

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 27	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 28	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 29	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 30	Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjaukseynti (ISAVI/4135/2023)	6
§ 31	Oikaisuvaatimus Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden tekemään viranhaltijapäätökseen koskien kiinteistön meluhaitta-asiaa	8
§ 32	Tiedoksi annettavat asiat	15
§ 33	Muut asiat	17
§ 34	Kokouksen päättäminen	18

Osallistujat

Läsnä	Kuittinen Matti	Puheenjohtaja
	Määttä Henry	Varapuheenjohtaja
	Härkin Anne	Jäsen
	Kärkkäinen Eero	Jäsen
	Laasonen Jenni	Jäsen
	Parikka Tuula	Jäsen
	Saarinen Ninni	Jäsen
	Felin Elina	Esittelijä
	Hämäläinen Tapio	Aluehallituksen edustaja
Muut	Valkama Jaana	Pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Matti Kuittinen
puheenjohtaja

Jaana Valkama
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Anne Härkin
pöytäkirjantarkastaja

Eero Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen siunsote.fi

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 27

13.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 27

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Felin Elina:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Totesi.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitelmin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu on lähetetty 08.06.2023.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 28

13.06.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 28

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Felin Elina:

Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anne Härkinin ja Eero Kärkkäisen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 29

13.06.2023

Esityslistan hyväksyminen

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 29

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Felin Elina:

Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 30

13.06.2023

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynti (ISAVI/4135/2023)

4292/11.00.02/2023

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 30

Lisätiedot Elina Felin, elina.felin@siunsote.fi, puh. 013 330 8206

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon johtaja Felin Elina:

Ympäristöterveydenhuollon jaosto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Itä-Suomen aluehallintoviraston kirjeen ja päättää, että arviointi- ja ohjauskäynnille 3.10.2023 osallistuu ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden lisäksi ympäristöterveydenhuollon jaoston puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja).

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Itä-Suomen aluehallintovirasto toimitti 9.5.2023 ympäristöterveydenhuollon jaostolle suunnatun kutsukirjeen (liite) arviointi- ja ohjauskäynnistä.

Aluehallintovirasto tekee Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyteen arviointi- ja ohjauskäynnin Teamsin välityksellä syksyllä 2023.

Aluehallintovirastolle on asetettu velvoite ohjata ja valvoa ympäristöterveydenhuoltoa alueellaan ja arvioida kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista.

Arvioinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä tarkastelua, jolla selvitetään, ovatko toiminta ja sen tulokset suunniteltujen järjestelyjen mukaisia, onko kyseiset järjestelyt toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne sopivia tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Arviointi- ja ohjauskäynnin tavoitteena on turvata valvonnan tasaisen korkea laatu, yhtenäisyys ja kehittäminen sekä edistää resurssien kohdentamista havaittujen riskien perusteella.

Aluehallintovirasto toivoo, että ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden lisäksi myös ympäristöterveydenhuollon jaoston

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 30

13.06.2023

edustajilla olisi mahdollisuus olla läsnä tilaisuudessa.

Aluehallintovirasto pyysi ehdottamaan kahdesta arviointipäivästä sopivampaa 26.5.2023 mennessä. Viranhaltijoiden ja puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen ympäristöterveydenhuollon johtaja ilmoitti aluehallintovirastolle 3.10.2023 päivän olevan sopivampi.

Liitteet

[1] Ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynti, kutsukirje

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 24
§ 31

04.04.2023
13.06.2023

Oikaisuvaatimus Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden tekemään viranhaltijapäätökseen koskien kiinteistön meluhaitta-asiaa
3215/11.02.08.06/2023

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 04.04.2023 § 24

Lisätiedot Terveysvalvonnan päällikkö Jaana Valkama p. 013 330 8242.

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hiltunen Kirsi:

Ympäristöterveydenhuollon jaosto toteaa, että terveystalvonnassa käsittelyssä olleessa ilmavesilämpöpumpun meluhaittatapauksessa ei ole todettu terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta. Oikaisuvaatimuksessa ei tullut esille asioita, joilla olisi vaikutusta päätöksen muuttamiseksi. Oikaisuvaatimus hylätään ja asian käsittely lopetetaan tältä osin.

Päätös Totesi.

Selostus Kiinteistön omistajat ottivat yhteyttä terveystalvontaan 9.2.2021, ja vaativat terveystalvonnan selvittävän kiinteistöllä epäiltyä meluhaittaa. Kiinteistön omistajien mukaan naapurikiinteistöllä sijaitseva ilma-vesilämpöpumppu aiheuttaa terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen omistamansa kiinteistön sisätiloissa. Asiaa on selvitetty aiemmin eri viranhaltijan toimesta vuonna 2020 kahdella erillisellä melumittauksella. Näitä mittauksia ei kuitenkaan otettu huomioon päätöksessä, koska asiaa hoitava viranhaltija vaihtui ja tällöin tehdyt alustavat mittaukset olivat kestoltaan lyhyitä sekä niissä esiintyi huomattavaa taustamelua. Toimenpidepyynnössä 9.2.2021 terveystalvontaan ilmoittajat vaativat, että asian käsittelyä jatkaisi eri viranhaltija. Ensimmäinen melumittaus sovittiin suoritettavaksi 26.3.2021. Omistajien mukaan pumpun melutasoon vaikuttaa ulkoilman lämpötila, joten mittausajat on pyritty järjestämään omistajien esittämien toiveiden mukaisesti lämmityskauden aikana. Mittauspöytäkirjat kaikilta mittauksilta ovat päätöksen liitteenä.

Toimenpidepyynnön toimittamisen jälkeen terveystalvonta teki kyseiseen kiinteistöön kolme melumittausa 26.3.2021, 9.12.2021 ja 18.-21.11.2022, joista jokaisesta laadittiin erillinen mittauspöytäkirja. Tiivistelmät mittauksista ja aistinvaraisista havainnoista ovat seuraavat:

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 24
§ 31

04.04.2023
13.06.2023

Selvitys mittausten sekä aistinvaraisten arviointien tuloksista 26.3.2021:

- Aistinvaraisen arvioinnin mukaan ääni kiinteistön sisätiloihin kuului hyvin vaimeasti tai ei ollenkaan.
- Taustamelua ei paikalla juurikaan ole lukuun ottamatta satunnaista liikennettä viereisellä tiellä.
- Tunnin mittaiset melumittaukset suoritettiin kahdella erillisellä mittauspisteellä makuuhuoneessa ja olohuoneessa. Kummallakin mittauspisteellä keskiäänitasot alittivat asumisterveysasetuksen mukaiset yöaikaiset toimenpiderajat.
- Myös pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa alittuivat.
- Melulähteen äänen todettiin olevan tasainen, jolloin tunnin mittaus edustaa hyvin tyypillistä melutasoa kohteella.
- Mittaustuloksien tai aistinvaraisen arvioinnin perusteella ei todettu terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita.
- Asukkaiden kanssa sovittiin, että tehdään uusi melumittaus syksyllä lämmityskauden alkamisen jälkeen.
- Mittauspöytäkirjasta on poistettu kuvat mittauspisteiltä asunnon sisältä omistajien pyynnöstä.

Selvitys mittausten sekä aistinvaraisten arviointien tuloksista 9.12.2021

- Aistinvaraisen arvioinnin mukaan mittauspisteiltä ääni erottui hyvin vaimeasti tai ei ollenkaan. Ulkoa käsin kuunneltuna pumpun aiheuttama ääni on tasainen eikä siinä ole vaihteluita.
- Tunnin mittaiset melumittaukset suoritettiin kahdella erillisellä mittauspisteellä makuuhuoneessa ja olohuoneessa, mitkä olivat samat kuin aiemmassa mittauksessa. Kummallakin mittauspisteellä keskiäänitasot alittivat asumisterveysasetuksen mukaiset yöaikaiset toimenpiderajat.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 24
§ 31

04.04.2023
13.06.2023

- Myös pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa alittuivat.
- Mittaustulokset ylittivät yöaikaisen (klo 22—7) musiikkimelun tai muun vastaava mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melun, joka erottuu selvästi taustamelusta, toimenpiderajan 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona LAeq, 1h (klo 22—7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

Aistinvaraisessa arvioinnissa ei mittauspisteillä kuitenkaan havaittu taustamelusta selkeästi erottuvaa ääntä, joten toimenpiderajaa ei sovelleta.

Selvitys mittausten sekä aistinvaraisten arviointien tuloksista 18.-21.11.2022

- Aistinvaraisen arvioinnin mukaan mittauspisteiltä ääni erottui hyvin vaikeasti tai ei ollenkaan.
- Melumittaukset suoritettiin kahdella erillisellä mittauspisteellä makuuhuoneessa ja olohuoneessa, mitkä olivat samat kuin aiemmissa mittauksissa. Mittausaika oli välillä 18.11.2022 klo 14.00 - 21.11.2022 klo 08.00.
- Kummallakin mittauspisteellä keskiäänitasot alittivat asumisterveysasetuksen mukaiset päivä- ja yöaikaiset toimenpiderajat.
- Myös pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa alittuivat.
- Mittaustulokset alittivat myös yöaikaisen (klo 22—7) musiikkimelun tai muun vastaava mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melun, joka erottuu selvästi taustamelusta, toimenpiderajan 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona LAeq, 1h (klo 22—7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Aistinvaraisessa arvioinnissa ei mittauspisteillä havaittu taustamelusta selkeästi erottuvaa ääntä, joten toimenpiderajaa ei kuitenkaan sovelleta.
- Mittausjakson aikana keskiäänitaso LAeq oli keskimäärin 20 dB ± 2 dB ja ulkoilman lämpötila vaihteli -3,1 °C - -14,1 °C välillä. Lämpötilan vaihtelulla ei havaittu olevan vaikutusta keskiäänitasoon.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 24
§ 31

04.04.2023
13.06.2023

- Ottaen huomioon mittausjakson pituuden, mittauksen nähdään edustavan tyypillistä lämmityskauden olosuhdetta ja siten pumpun tyypillistä melutasoa.

Mittauksien ja aistinvaraisten arviointien perusteella terveystarkkailu ei ole voinut osoittaa terveydensuojelulain 27 §:n mukaista terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta. Kiinteistön omistajat ilmoittivat sähköpostitse haluavansa asiassa oikaisuvaatimuskelpoisen päätöksen 27.12.2022. Päätösesityksestä suoritettiin kuuleminen asianosaisten kesken. Asunto-osakeyhtiö ei antanut asiassa vastinetta. Kiinteistön omistajat antoivat vastineen päätösesityksestä 30.1.2023. Asiassa tehtiin 23.2.2023 viranhaltijapäätös. Päätöksen mukaan terveystarkkailun suorittamisessa melumittauksissa ei ole todettu selkeästi olosuhdetta, joka voisi aiheuttaa terveyshaittaa. Päätöksen mukaan asian käsittely terveystarkkailuviranomaisessa lopetetaan tältä osin.

Kiinteistön omistajat lähettivät päätökseen liittyvän oikaisuvaatimuspyynnön 13.3.2023. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Oikaisuvaatimuspyynnössä vaaditaan, että päätöstä muutetaan niin, että rivitaloyhtiö veloitetaan siirtämään talon pohjoissivulle asennettu ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikkö joko rivitalon länsipäätyyn, jolloin kiinteistön suuntaan tulee veloittaa rakentamaan absorboiva ja heijastava meluste, tai vaihtoehtoisesti kokonaan muulle rakennuksen seinustalle. Oikaisuvaatimuksessa kiinteistön omistajat vaativat, että vuonna 2020 suoritettujen melumittaukset otetaan huomioon päätöksessä. Terveystarkkailun viranhaltijapäätöksessä todetaan, että vuonna 2020 suoritettuja mittauksia ei oteta huomioon päätöksessä, koska asiaa hoitava viranhaltija on vaihtunut ja nämä alustavat mittaukset olivat kestoaltaan lyhyitä sekä niissä esiintyi huomattavaa taustamelua. Toimenpidepyynnössä 9.2.2021 terveystarkkailuun ilmoittajat vaativat, että asian käsittelyä jatkaisi eri viranhaltija. Lisäksi em. asiakirjassa kiinteistön omistajat toteavat, että kyseisiä mittauksia ei kuitenkaan voida pitää terveystarkkailulain tarkoittamassa mielessä riittävinä tai luotettavina. Päätöksessä ei myöskään oteta huomioon Lieksan kaupungin ja Bido Oy:n piha-alueella suoritettuja ympäristömelumittauksia tai aistinvaraisia arviointeja, koska terveystarkkailuviranomainen ei ole toimivaltainen viranomainen ulkomeluun liittyvissä asioissa. Piha-alueella tehtyjä aistinvaraisia havaintoja ei voida verrata sisätiloissa tehtyihin aistinvaraisiin arviointeihin. Terveystarkkailuviranomaisen tekemät havainnot (26.3.2021 ja 9.12.2021) piha-alueen melusta suoritettiin taustamelun kartoittamiseksi. Mittaustulosten ja havaintojen perusteella ulkoyksikön käynnistymisellä tai sammumisella ei ollut vaikutusta sisätilan melutasoihin. Terveystarkkailun suorittamisessa aistinvaraisissa

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 24
§ 31

04.04.2023
13.06.2023

arvioinneissa mittauskäynneillä ei ole erotettu selvästi taustamelusta erottuvaa ääntä kiinteistön sisätiloissa. Kiinteistön omistajien oikaisuvaatimuksessa esitetty taulukko keskiäänitasojen keskiarvosta on virheellinen. Keskiäänitasoa laskettaessa tulee ottaa huomioon mittauksen kesto sekä desibeliasteikon logaritmisuus. Lisäksi asetuksen yöaikaisia toimenpiderajoja tulee verrata tunnin tai yhdeksän tunnin keskiäänitasoihin.

Terveysvalvonta näkee, että toimenpidepyynnön jälkeen tehdyt kolme melumittausta ovat riittävät asian ratkaisemiseksi.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 31

Lisätiedot Terveystarkastaja Ville Väisänen p. 013 330 8200.

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon johtaja Felin Elina:

Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon valituksesta ja toimittaa kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat sekä numeroidun luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Yhteenvedoa ympäristöterveydenhuollon jaosto toteaa, että valituksenalainen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös 4.4.2023 § 24 on hyvin perusteltu, ja perustuu asian kattavaan selvittämiseen. Valituksessa ei ole tuotu esille mitään sellaisia perusteita, joiden takia päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus Kiinteistöllä Suvikuja 2, 81970 Jongunjoki on ollut vireillä epäilty melusta aiheutuvan terveyshaitan selvittäminen Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydessä. Terveystarkastaja Ville Väisänen on tehnyt 23.2.2023 viranhaltijapäätöksen 1004377 § 2, jonka mukaan kiinteistöllä tehtyjen mittausten ja tutkimusten perusteella ei ole todettu terveydensuojelulain 26 §:n mukaista terveyshaittaa eikä siten

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 24
§ 31

04.04.2023
13.06.2023

lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisten määräyksien antamiselle ole ollut perusteita.

Viranhaltijapäätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon jaostolle 13.3.2023. Oikaisuvaatimus käsiteltiin ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksessa 4.4.2023. Jaoston päätöksessä todetaan, että terveysturvonnassa käsittelyssä olleessa ilmavesilämpöpumpun meluhaittatapauksessa ei todettu terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta. Oikaisuvaatimuksessa ei tullut esille asioita, joilla olisi vaikutusta päätöksen muuttamiseksi. Oikaisuvaatimus hylättiin ja asian käsittely lopetettiin tältä osin.

Päätöksestä on valitettu ja täten Itä-Suomen hallinto-oikeus varaa terveydensuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa lausunnon valituksesta. Lausunnon antamiselle on haettu ja myönnetty lisäaikaa 15.6.2023 asti.

Liitteet

- [2] Lausunnon liite 1. Viranhaltijapäätös 23.2.2023 liitteineen
- [3] Lausunnon liite 2. Oikaisuvaatimus 13.3.2023 liitteineen
- [4] Lausunnon liite 3. Ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös 4.4.2023
- [5] Lausuntopyyntö (857/03.04.04.04.19/2023) Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon jaosto 3.5.2023, valitus kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [6] Valitus kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [7] Liite 1 Valituksenalainen päätös 4.4.2023 kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [8] Liite 2 Oikaisuvaatimus 13.3.2023 kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [9] Liite 3 Kuva ulkoyksikön sijainnista, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [10] Liite 4 Kuva äänen kulkeutumisesta kiinteistöllemme esteitä, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [11] Liite 5 Siun Sote ympäristöterveys Melumittauksen tarkastuskertomus 12.5.2020, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [12] Liite 6 Siun Sote ympäristöterveys Melumittauksen tarkastuskertomus 13.4.2021, päivitetty 10.1.2022, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [13] Liite 7 Siun Sote ympäristöterveys Melumittauksen tarkastuskertomus 20.12.2021, päivitetty 31.1.2022, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 24
§ 31

04.04.2023
13.06.2023

- [14] Liite 8 Siun Sote ympäristöterveys Melumittauspöytäkirja 16.12.2022, korjattu 23.12.2022, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [15] Liite 9 Bido Oy, Ilmavesilämpöpumpun meluselvitysraportti 1_2023, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [16] Liite 10 Kuva mikrofonin asennosta, sängyn nurkasta ja pohjapiirustuksesta, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [17] Liite 11 Asunto Oy Nurmijärven Rivit selvitys ja vastine 27.1.2023, kiinteistön meluhaitta-asia - Itä-Suomen hallinto-oikeus
- [18] Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 32

13.06.2023

Tiedoksi annettavat asiat

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 32

Päätösehdotus	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Felin Elina: Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	Ympäristöterveydenhuollon jaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Lausunnot: 24.4.2023 AH: Lausunto, maa-ainesten ottoa koskeva lupahakemus, Kitee, 1012406 26.4.2023 PH: Lausunto, vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta, 1028156 26.4.2023 VV: Lausunto Savon Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 1012424 11.5.2023 PH: Lausunto Kolin Ikilehtoon suunnitellusta luonnollisesta hautausmaasta, 1028149 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 16.5.2023 MM: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1054371 § 9 29.5.2023 SL: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 109130 § 1 TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1054748 § 10 1.6.23 KK: Elintarvikehuoneiston toiminnan hyväksyminen, 1047297 § 1 Hyvinvointialueen päätökset: Aluehallitus 24.05.2023 § 101 Eron myöntäminen ympäristöterveydenhuollon johtajalle: Dynasty tietopalvelu : Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote (pohjoiskarjala.net)

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 32

13.06.2023

Aluehallitus 24.05.2023 § 102

Ympäristöterveydenhuollon johtajan viran auki julkistaminen:

[Dynasty tietopalvelu : Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote \(pohjoiskarjala.net\)](https://pohjoiskarjala.net)

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 33

13.06.2023

Muut asiat

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 33

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Felin Elina

Ei muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

§ 34

13.06.2023

Kokouksen päättäminen

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 13.06.2023 § 34

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 27

OIKAISUVAATIMUS / HYVINVOINTIALUELAKI

OHJEET HYVINVOINTIALUELAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijällä on oikeus saattaa asia pääsopimuksen mukaisesti paikallisneuvotteluun.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus:

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi
Sähköinen asiointikanava
(tietoturvallinen): Suomi.fi viestit -palvelu www.suomi.fi/viestit
Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)
Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.