

	ID	Koko maa 2019	P-K 2019	Koko maa 2020	P-K 2020	Koko maa 2021	P-K 2021	Koko maa 2022	P-K 2022	Koko maa 2023	P-K 2023	
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat	4362			7,9	8,8							
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat	4362			11,5	16,7							
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat	4362			9,7	12,4							
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	4374			15,3	17,2			14,4	19,4	-2,2		
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	4374			19,6	19,6			19,5	18,7	-0,9		
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	4374			17,7	18,5			17,3	19,0	0,5		
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista	190	29,1	30,3	28,7	29,8	-0,5	28,1	29,3	-0,5	27,8	29,1	-0,7
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)	4411			40,6	38,0			38,0	40,7	2,7		
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)	4411			21,5	16,4			21,3	17,6	1,2		
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)	4411			31,2	28,2			29,8	29,8	1,6		
Alkoholikuolemat, menetetty elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä, pienituloiset	3962	4587	5398	4701	6056	658,0	4530	5224	-832,0			
Alkoholikuolemat, menetetty elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä, pienituloiset	3962	1593	1417	1481	884	-533,0	1392	1005	121,0			
Alkoholikuolemat, menetetty elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä, pienituloiset	3962	3145	3538	3150	3683	145,0	3021	3264	-419,0			
Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet	4382			7,3	10,5			7,6	13,8	3,3		
Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet	4382			13,1	12,3			12,4	15,9	3,6		
Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet	4382			10,8	11,6			10,4	15,1	3,5		
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	3904	35,7	28,1				31,7	25,2	-2,9	31,7	22,6	-2,6
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	3904	37,3	29,7				36,9	28,3	-1,4	43,8	33,3	5,0
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	3904	36,5	29,0				34,4	26,8	-2,2	38,0	28,0	1,2
Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3938	34,8	25,9				34,7	37,6	11,7	33,5	25,8	-11,8
Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3938	38,6	39,7				42,6	41,5	1,8	45,9	47,2	5,7
Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3938	36,4	33,6				38,1	39,2	5,6	38,8	35,0	-4,2
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3923	28,6	23,4				25,2	22,6	-0,8	24,3	17,1	-5,5
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3923	31,5	31,4				33,2	26,3	-5,1	36,3	27,4	1,1
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3923	30,3	27,9				30,0	24,9	-3,0	31,4	23,5	-1,4
Elämänlaatusa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)	4270			56,1	52,0			50,4	44,6	-7,4		
Elämänlaatusa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)	4270			56,5	58,4			51,5	52,3	-6,1		
Elämänlaatusa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)	4270			56,3	55,1			51,0	48,5	-6,6		
Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), keskitason koulutus	428							8,6	10,3			
Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), korkea koulutus	429							7,6	11,7			
Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), matala koulutus	427							11,5	13,2			
Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	5680	5,5	6,5				6,7	6,6	0,1	7,5	7,1	0,5
Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	5680	11,0	11,2				15,7	14,9	3,7	16,8	18,5	3,6
Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	5680	8,4	9,0				11,4	10,9	1,9	12,3	12,9	2,0
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	5362	9,3	8,8				8,1	7,9	-0,9	9,4	8,6	0,7
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	5362	5,2	4,6				4,6	4,7	0,1	6,1	5,7	1,0
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	5362	7,3	6,6				6,3	6,3	-0,3	7,7	7,2	0,9
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat	5364	26,7	25,7				20,4	20,7	-5,0	19,7	15,7	-5,0
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat	5364	18,5	18,6				16,7	12,7	-5,9	16,1	12,3	-0,4
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat	5364	23,4	21,7				18,9	17,2	-4,5	18,2	14,3	-2,9
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	5363	12,7	8,9				8,8	7,4	-1,5	8,6	7,9	0,5
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	5363	5,8	5,7				5,3	4,6	-1,1	6,2	7,1	2,5
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	5363	8,6	7,1				6,7	5,6	-1,5	7,2	7,4	1,8
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet	4536			10,4	15,4			8,4	10,3	-5,1		
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet	4536			10,4	9,3			7,6	5,7	-3,6		
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet	4536			10,4	11,8			8,0	7,6	-4,2		
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä	3959	308,8	412,1	297,7	365,0	-47,1	289,7	262,9	-102,1	290,4	253,1	-111,9
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä	3959	439,2	570,2	415,2	512,2	-58,0	409,9	393,8	-118,4	387,3	338,9	-173,3
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä	3959	381,9	497,5	363,4	444,2	-53,3	356,8	333,1	-111,1	344,4	299,0	-145,2
Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat	4551			6,3	3,5			7,2	5,2	1,7		
Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat	4551			2,5	0,8			3,0	1,6	0,8		
Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat	4551			4,4	2,3			5,1	3,5	1,2		
Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta	738	248,0	186,0	251,0	216,0	30,0	259,0	192,0	-24,0	262,0	215,0	-1,0
Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta	738	337,0	243,0	337,0	320,0	77,0	344,0	294,0	-26,0	343,0	308,0	-12,0
Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta	738	293,0	215,0	294,0	268,0	53,0	302,0	243,0	-25,0	303,0	261,0	-7,0
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	328	5,7	6,9				7,9	8,3	1,4	8,2	7,3	-1,0
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	328	19,8	21,1				30,1	29,7	8,6	34,1	34,4	4,7

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	328	yhteensä	12,9	14,4			19,4	19,3	0,9			21,4	20,9	0,5	1,6
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	346	miehet	5,1	4,2			6,7	5,2	1,5			7,4	5,3	2,1	0,1
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	346	naiset	20,0	20,9			30,3	32,8	-2,5			32,1	26,4	5,7	-6,4
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	346	yhteensä	11,1	13,5			16,6	17,1	-0,5			18,0	14,4	3,6	-2,7
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	337	miehet	5,5	4,4			8,2	7,9	0,3			7,4	5,6	1,8	-2,3
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	337	naiset	19,7	19,6			30,5	30,7	-0,2			30,7	30,6	0,1	-0,1
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	337	yhteensä	13,9	13,1			21,5	22,1	-0,6			21,1	21,0	0,1	-1,1
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)	4817	miehet	8,2	7,3			8,9	7,8	1,1			9,0	10,0	-1,0	2,2
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)	4817	naiset	9,7	9,2			12,5	11,1	1,4			13,5	12,6	0,9	1,5
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)	4817	yhteensä	9,0	8,3			10,8	9,6	1,2			11,3	11,4	-0,1	1,8
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	286	miehet	14,7	15,8			16,5	15,7	0,8			16,7	14,9	1,8	-0,8
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	286	naiset	26,8	27,1			34,3	34,1	0,2			36,1	34,6	1,5	0,5
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	286	yhteensä	20,9	21,7			25,7	25,2	0,5			26,6	24,8	1,8	-0,4
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3931	miehet	16,7	14,2			19,0	17,2	1,8			20,0	16,6	3,4	-0,6
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3931	naiset	32,6	25,4			40,1	36,8	3,3			40,1	28,9	11,2	-7,9
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3931	yhteensä	23,2	20,5			27,9	25,6	2,3			28,6	21,8	6,8	-3,8
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3916	miehet	15,1	14,5			18,1	16,2	1,9			16,4	15,3	1,1	-0,9
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3916	naiset	25,4	22,4			32,2	29,1	3,1			31,4	30,4	1,0	1,3
Kokee terveydentiliansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3916	yhteensä	21,2	19,0			26,5	24,1	2,4			25,2	24,7	0,5	0,6
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	4715	miehet					35,1	35,7	-0,6			32,0	32,3	-0,3	-3,4
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	4715	naiset					16,5	18,3	-1,8			13,4	12,9	0,5	-5,4
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	4715	yhteensä					25,5	26,8	-1,3			22,5	22,6	-0,1	-4,2
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4716	miehet					33,8	39,3	-5,5			32,8	40,8	-8,0	1,5
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4716	naiset					16,2	16,7	-0,5			14,5	21,1	-6,6	4,4
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4716	yhteensä					26,3	29,6	-3,3			25,0	32,4	-7,4	2,8
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4717	miehet					37,7	40,4	-2,7			37,6	41,5	-3,9	1,1
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4717	naiset					18,1	18,2	-0,1			16,7	18,8	-2,1	0,6
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4717	yhteensä					26,0	26,7	-0,7			25,3	27,4	-2,1	0,7
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)	4890	miehet	14,5	12,3			16,5	13,4	3,1			17,5	15,2	2,3	1,8
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)	4890	naiset	10,5	9,2			13,6	11,7	1,9			14,2	13,0	1,2	1,3
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)	4890	yhteensä	12,5	10,8			15,1	12,5	2,6			15,8	14,1	1,7	1,6
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)	4956	miehet	8,9	8,7			9,2	7,3	1,9			8,7	8,2	0,5	0,9
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)	4956	naiset	14,5	13,3			15,4	14,0	1,4			15,6	12,6	3,0	-1,4
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)	4956	yhteensä	11,8	11,1			12,5	10,8	1,7			12,3	10,5	1,8	-0,3
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)	4958	miehet	5,0	4,2			4,9	3,7	1,2			4,8	3,5	1,3	-0,2
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)	4958	naiset	9,4	6,3			9,2	7,0	2,2			9,7	9,2	0,5	2,2
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)	4958	yhteensä	6,8	5,4			6,7	5,1	1,6			6,9	5,9	1,0	0,8
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)	4957	miehet	5,1	4,2			5,0	5,3	-0,3			4,6	2,9	1,7	-2,4
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)	4957	naiset	8,9	7,4			9,9	8,1	1,8			9,6	7,7	1,9	-0,4
Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)	4957	yhteensä	7,3	6,0			7,9	7,0	0,9			7,6	5,9	1,7	-1,1
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVEI-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky	5477	miehet	40,5	43,9		41,2	45,7	4,6	-1,8		39,0	43,9	4,9	-2,5	-0,4
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVEI-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky	5477	naiset	34,9	33,9		35,7	37,3	1,6	3,7		37,5	37,7	-0,2	-3,3	1,2
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVEI-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky	5477	yhteensä	37,7	38,8		38,4	41,3	2,9	2,5		37,6	42,4	4,8	-2,9	0,4
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVEI-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky	5478	miehet	40,2	44,3		41,2	47,3	6,1	-3,9		41,1	43,4	2,3	-5,1	-0,2
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVEI-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky	5478	naiset	34,9	37,0		37,1	39,5	2,4	2,0		40,8	41,5	0,7	1,2	1,3
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVEI-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky	5478	yhteensä	37,6	40,5		39,2	43,3	4,1	-0,8		40,9	42,5	1,6	-2,1	0,6
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> ) (%), keskitason koulutus	4464	yhteensä				21,2	25,0	3,8	25,0			22,7	23,7	1,0	-1,3
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> ) (%), korkea koulutus	4465	yhteensä				18,1	17,9	0,2				19,6	26,8	-7,2	8,9
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> ) (%), matala koulutus	4463	yhteensä				26,1	25,6	0,5				26,3	22,6	3,7	-3,0
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	5032	miehet	1,8	2,3		1,9	2,4	0,5	0,1		1,9	2,5	0,6	-0,1	
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	5032	naiset	1,6	1,9		1,7	1,9	0,2	0,0		1,7	1,9	0,2	0,0	
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	5032	yhteensä	1,7	2,1		1,8	2,2	0,4	0,1		1,8	2,2	0,4	0,0	
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, keskitason koulutus	4390	yhteensä				21,8	29,0	7,2			21,9	31,2	9,3	2,2	
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, korkea koulutus	4391	yhteensä				15,2	17,8	2,6			18,2	20,6	2,4	2,8	
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, matala koulutus	4389	yhteensä				33,9	38,3	4,4			36,4	42,8	6,4	4,5	
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä	3262	yhteensä	4,8			4,7	4,7	0,0			4,6	4,6	0,0	-0,1	
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), keskitason koulutus	5566	miehet										23,4	23,5	0,1	
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), keskitason koulutus	5566	naiset										24,0	24,0	0,0	
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), keskitason koulutus	5566	yhteensä	24,2	23,8							23,7	24,0	0,3	0,2	
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), korkea koulutus	5567	yhteensä	24,6	24,5							24,0	23,8	0,2	-0,7	
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), matala koulutus	5568	yhteensä	23,4	23,7							23,1	23,1	0,0	-0,6	
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), keskitason koulutus	4359	yhteensä				12,1	14,6	2,5			15,6	14,3	1,3	-0,3	

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), korkea koulutus	4360	yhteensä	12,6	12,8					15,2	14,7	● -1,9			
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), matala koulutus	4358	yhteensä	16,9	13,3					18,3	17,2	● 3,9			
Päivittäin tupakoivien osuus (%), keskitason koulutus	4409	yhteensä	8,5	8,2					8,0	8,1	● -0,1			
Päivittäin tupakoivien osuus (%), korkea koulutus	4410	yhteensä	5,3	9,3					5,8	6,8	● -2,5			
Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus	4408	yhteensä	15,4	13,2					13,8	11,0	● -2,2			
Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%)	5576	miehet	3,0	1,9					4,3	5,1	● 3,2			
Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%)	5576	naiset	2,9	2,6					4,2	3,4	● 0,8			
Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%)	5576	yhteensä	3,0	2,2					4,3	4,2	● 2,0			
Sairastavuusindeksi, ikävakiointu	5641	yhteensä	102,0	118,2	101,1	117,0	● -1,2	100,0	115,4	● -1,6				
Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä	5387	miehet	18,6	21,4	21,1	22,0	● 0,6	17,8	19,2	● -2,8	16,9	18,8	● -0,4	
Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä	5387	naiset	13,5	13,5	15,3	13,6	● 0,1	12,8	11,6	● -2,0	12,4	11,7	● 0,1	
Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä	5387	yhteensä	16,1	17,5	18,3	17,9	● 0,4	15,4	15,4	● -2,5	14,7	15,2	● -0,2	
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), keskitason koulutus	5531	yhteensä		59,5	63,3				55,3	56,0	● -7,3			
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), korkea koulutus	5532	yhteensä		56,4	49,3				53,9	48,6	● -0,7			
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), matala koulutus	5533	yhteensä		64,6	62,8				63,1	56,3	● -6,5			
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus	4338	yhteensä		34,5	38,4				34,0	37,3	● -1,1			
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus	4339	yhteensä		27,4	29,7				29,8	33,7	● 4,0			
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus	4337	yhteensä		43,3	47,1				42,8	44,5	● -2,6			
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä	5097	yhteensä	3,1	2,6	3,0	2,6	0,0	2,9	2,2	● -0,4	2,6	1,9	● -0,3	
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)	4811	miehet	91,8	92,5				88,9	90,7	● -1,8		89,8	90,6	● -0,1
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)	4811	naiset	87,2	87,7				81,5	82,4	● -5,3		80,7	81,8	● -0,6
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)	4811	yhteensä	89,5	90,2				85,1	86,5	● -3,7		85,1	85,9	● -0,6
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	4700	miehet	84,1	84,2				80,8	83,3	● -0,9		78,5	80,3	● -3,0
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	4700	naiset	67,0	66,1				56,8	58,5	● -7,6		54,0	52,8	● -5,7
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)	4700	yhteensä	75,2	74,6				68,2	70,4	● -4,2		65,7	66,4	● -4,0
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4701	miehet	82,1	86,8				79,0	87,1	● 0,3		74,7	81,5	● -5,6
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4701	naiset	67,7	71,3				60,0	64,2	● -7,1		55,1	64,7	● 0,5
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4701	yhteensä	76,1	78,1				70,8	77,1	● -1,0		66,2	74,2	● -2,9
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4702	miehet	81,1	86,7				78,2	79,6	● -7,1		75,6	79,0	● -0,6
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4702	naiset	70,1	71,9				61,9	64,0	● -7,9		60,9	60,0	● -4,0
Tytytväinen elämänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)	4702	yhteensä	74,5	78,2				68,4	69,9	● -8,3		66,9	67,1	● -2,8
Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista	2424	miehet	5,7	7,7	5,6	7,5	● -0,2	5,4	7,2	● -0,3	5,3	6,9	● -0,3	
Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista	2424	naiset	5,8	7,4	5,8	7,4	0,0	5,6	7,2	● -0,2	5,5	7,0	● -0,2	
Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista	2424	yhteensä	5,8	7,6	5,7	7,4	● -0,2	5,5	7,2	● -0,2	5,4	7,0	● -0,2	
Työkyvyttömyysindeksi, ikävakiointu	5663	yhteensä	100,0	118,8	100,0	118,3	● -0,5	100,0	118,8	● 0,5				
Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta	5099	yhteensä	18,9	29,6	24,3	31,9	● 2,3	19,2	24,1	● -7,8	18,3	24,2	● 0,1	
Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista	3071	miehet	4,7	7,0	5,2	7,6	● 0,6	6,0	8,1	● 0,5	5,2	7,5	● -0,6	
Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista	3071	naiset	3,6	5,1	3,9	5,6	● 0,5	4,5	5,7	● 0,1	3,8	5,0	● -0,7	
Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista	3071	yhteensä	4,2	6,1	4,6	6,7	● 0,6	5,3	6,9	● 0,2	4,5	6,3	● -0,6	
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta	3037	miehet	112,1	143,0	103,9	142,8	● -0,2	99,5	120,8	● -22,0	89,5	107,3	● -13,5	
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta	3037	naiset	115,9	157,3	109,0	152,5	● -4,8	108,7	128,8	● -23,7	97,9	114,0	● -14,8	
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta	3037	yhteensä	114,0	150,2	106,5	147,7	● -2,5	104,1	124,8	● -22,9	93,8	110,7	● -14,1	
Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä	237	yhteensä	46,7	47,8	46,2	47,5	● -0,3	45,8	46,6	● -0,9	45,5	46,6	0,0	
Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3940	miehet	27,6	32,0				28,1	27,5			29,2	28,9	● 1,4
Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3940	naiset	21,5	21,6				24,4	27,1			23,5	22,8	● -4,3
Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3940	yhteensä	25,2	26,4				26,6	27,3			26,9	26,4	● -0,9
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3925	miehet	18,0	21,0				19,4	22,6			20,0	21,7	● -0,9
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3925	naiset	14,4	15,3				15,5	16,7			15,0	19,0	● 2,3
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista	3925	yhteensä	15,9	17,8				17,1	19,0			17,1	20,1	● 1,1
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla	3235	miehet	29,2	31,1	29,6	33,9	● 2,8	29,6	31,6	● -2,3	29,3	30,5	● -1,1	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla	3235	naiset	20,4	21,8	20,6	23,1	● 1,3	20,7	23,6	● 0,5	20,1	22,4	● -1,2	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla	3235	yhteensä	24,9	26,4	25,1	28,5	● 2,1	25,2	27,7	● -0,8	24,8	26,5	● -1,2	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla	3231	miehet	23,8	24,2	26,6	25,6	● 1,4	25,3	25,4	● -0,2	23,5	23,7	● -1,7	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla	3231	naiset	14,6	14,5	16,2	16,0	● 1,5	15,7	16,6	● 0,6	14,5	15,2	● -1,4	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla	3231	yhteensä	19,3	19,3	21,5	20,9	● 1,6	20,6	21,1	● 0,2	19,1	19,6	● -1,5	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla	3233	miehet	27,9	30,3	29,7	31,3	● 1,0	29,4	30,5	● -0,8	28,1	31,0	● 0,5	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla	3233	naiset	17,6	19,5	19,3	21,6	● 2,1	19,4	22,0	● 0,4	18,6	19,6	● -2,4	
Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla	3233	yhteensä	22,9	24,9	24,6	26,5	● 1,6	24,5	26,3	● -0,2	23,5	25,3	● -1,0	