



Yleiset jätehuoltomääräykset

VOIMASSA 1.1.2024 ALKAEN TOISTAISEKSI
KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO LTKY

- johtokunta 4.10.2023

SISÄLLYS

1. Yleinen osa

- 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä
- 1.2 Etusijajärjestys
- 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä
- 1.4 Jätteen kuljetus, keräys ja käsittely
- 1.5 Tuottajavastuu
- 1.6 Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto
- 1.7 Lisätietoa

2. Yleiset jätehuoltomääräykset

1 LUKU SOVELTAMISALA JA YLEISET VELOITTEET

- 1 § Soveltamisala
- 2 § Määritelmät
- 3 § Jätehuollon tavoitteet

2 LUKU KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN

- 4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
- 5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (TSV) perusteella
- 6 § Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteeseen
- 7 § Kiinteistökohtainen jäteastia
- 8 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia (kimppa)
- 9 § Aluekeräyspiste
- 10 § Korttelikeräys
- 11 § kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteen kuljettaminen
- 12 § Jätteen vastaanottopaikat

3 LUKU JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ

13 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

14 § Sekajäte

15 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet

16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

4 LUKU OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

17 § Kompostointi

18 § Jätteen polttaminen

19 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

20 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

5 LUKU JÄTEASTIAT

21 § Jäteastiatyypit

22 § Jäteastian merkitseminen

23 § Jäteastian täyttäminen

24 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

25 § Jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen

26 § Kunnossapito ja pesu

6 LUKU JÄTTEEN KERÄYSPAIKAT

27 § Jätteen keräyspaikka kiinteistöllä

28 § Keräyspaikan suojaaminen

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

7 LUKU JÄTTEENKULJETUS

31 § Kuormaaminen

32 § Kuljettaminen

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

- 34 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat
- 8 LUKU ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTEVESILIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT JÄTEVESILIETTEET**
- 35 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi
- 36 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse
- 37 § Lietteiden omatoiminen käsittely
- 9 LUKU ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN**
- 38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 10 LUKU VAARALLISET JÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET**
- 40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto
- 41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöltä
- 42 § Erityisjätteet
- 43 § Terveystieteiden erityisjätteet
- 11 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET**
- 44 § Tiedottamisvelvoite
- 45 § Jätehuoltomääräysten seuranta ja valvonta
- 46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 47 § Voimaantulo
- 48 § Siirtymäsäännökset

1. YLEINEN OSA

1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) nojalla. Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät yleisen sekä varsinaisen määräysosan. Sitovat määräykset on sisällytetty jätehuoltomääräyksiensä toisessa kohdassa. Yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia määräyksiä. Yleisessä osassa kerrotaan jätelaista, muista lainsäädännön velvoitteista, sekä kuvataan jätehuollon toimintaa ja jätehuoltojärjestelmää.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain ja sen uudistusten toimeenpanoa paikallisesti. Määräysten tavoitteena on estää jätehuollosta tai jätteestä aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle, sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista jätehuollossa. Jätehuoltomääräyksiensä hyväksymisestä vastaa jätelain 91 § nojalla kunnan jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomaisena toimii Keski-Savon Jätehuolto llky:n toimitusjohtaja ja johtokunta.

Jätehuoltomääräyksissä käsitellään mm. jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Jätehuoltomääräyksillä on täten tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanemisessa.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakia ja jäteasetusta tarkentavia määräyksiä. Määräykset ovat velvoitteita, ei suosituksia. Nämä määräykset koskevat kiinteistöjä, joiden vastuu jätehuollon järjestämisestä kuuluu kunnalle jätelain 32 § mukaisesti. Näitä kiinteistöjä ovat asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt sekä kuntien ja hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt.

Muun kuin kunnan vastuulle jätelain 32 § mukaisesti kuuluvan jätteen eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteen osalta sovelletaan jätehuoltomääräyksiä silloin, jos jäte kerätään ja käsitellään jätelain 33 § mukaisesti kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Lisäksi määräyksissä säädetyt tietyt tekniset tai käytännön järjestelyihin liittyvät vaatimukset koskevat myös kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolisia toimijoita. Jätelain 13 ja 15 § mukaisesti jätehuolto on järjestettävä joka tapauksessa aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti, riippumatta siitä koskevatko määräykset jätteen haltijaa.

1.2 Etusijajärjestys

Jätelain 8 § velvoitetaan noudattamaan etusijajärjestyttä aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä tarkoittaa toimimista seuraavasti:

1. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta
2. Syntynyt jäte on ensisijaisesti saatettava uudelleenkäyttöön
3. Syntynyt jäte on toissijaisesti kierrätettävä
4. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin
5. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien, myös kotitalouksien, on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmistettava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole

mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle.

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri materiaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä

1.3.1 Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen

Kunnallisen jätehuollon tehtävät voidaan jakaa kolmeen eri vastuu alueeseen:

1. Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviin
2. Jätehuollon palvelutehtäviin eli käytännön toteuttamiseen
3. Jätehuollon valvontatehtäviin

Jätehuollon **viranomaistehtäviä** hoitaa Keski-Savon Jätehuollon toimialueella Keski-Savon Jätehuolto llky:n toimitusjohtaja ja johtokunta. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu mm.

- jätehuoltomääräysten antaminen
- poikkeamispäätökset jätehuoltomääräyksistä
- jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksupäätökset sekä maksamattomien laskujen siirtäminen ulosottoon
- jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
- kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien kiinteistöjen liittymisveloitteen ja jätehuollon järjestämisen seuranta
- jätteenkuljetuksen seuranta
- rekisterin ylläpito jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelemisestä kiinteistöllä
- poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuollosta

Jätehuollon palvelutehtävistä eli **käytännön toteuttamisesta** vastaa Keski-Savon Jätehuolto llky. Keski-Savon Jätehuollon tehtäviin kuuluu mm.

- kierrätettävien jätteiden ja sekajätteen kiinteistökohtaiseen sekä alueellinen keräys
- vaarallisten jätteiden vastaanotto
- jätteenkäsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito, sekä käsittelypalveluiden hankkiminen
- jätemaksujen laskutus
- jäteneuvonta ja tiedotus

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat mm.

- jätelain noudattamisen valvominen
- valvontamääräysten antaminen tarvittaessa laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, sekä esimerkiksi uhkasakon liittäminen valvontamääräykseen
- päätökset valvonta asioissa
- valvontaviranomaiselle kuuluvien rekisteröinti-, ilmoitus- ja lupa-asioiden käsittely sekä päätösten noudattamisen valvonta

1.3.2 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet

Jätelain 32 § nojalla kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat seuraavat jätteet:

1. Asumisessa (vakituksessa ja vapaa-ajan asumisessa) syntyvät jätteet
2. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet
3. Liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jätteiden kanssa
4. Muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa keräysjärjestelmässä kuten korttelikeräyksessä

Vaarallisen jätteen osalta kunnan jätehuollon järjestämisvastuu koskee vain asumista. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle. Jätelain 28 § mukaisesti muiden jätteiden kuten elinkeinotoiminnassa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestämisestä vastaa jätteen haltija.

1.3.3 Jätteiden luovuttaminen kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään

Jätelain 41 § mukaan kunnan vastuulle kuuluvat jätteet on luovutettava kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen jätteen vastaanottopaikkaan. Täten kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja muiden kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen, joilla syntyy yhdyskuntajätettä, on liityttävä jätehuoltojärjestelmään. Käytännön jätehuollon järjestää Keski-Savon Jätehuolto llky.

Näissä jätehuoltomääräyksissä määrätään miten ja milloin jätelaji on luovutettava jätehuoltojärjestelmään. Määräyksissä säädetään myös, kuinka liittyminen hoidetaan. Jätehuoltojärjestelmään voi liittyä kiinteistökohtaisella jäteastialla, lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa) tai asianmukaisilla edellytyksillä aluekeräyspisteeseen liittymällä. Yksittäisillä asuinalueilla vaihtoehtona on myös korttelikeräyksen järjestäminen.

Kierrätettävien jätelajien kiinteistökohtaisista erilliskeräysvelvoitteista määrätään jätelain muutoksessa (714/2021) sekä jäteasetuksessa. Näissä jätehuoltomääräyksissä on muutettu ja

tarkennettu näitä velvoitteita. Kiinteistöt, joissa asuinhuoneistoja on viisi (5) tai enemmän ja sijaitsevat taajamassa, ovat velvoitettuja keräämään ja osoittamaan jäteastiat sekajätteen lisäksi biojätteelle, kartonkipakkauksille, lasipakkauksille, muovipakkauksille ja metallille.

Muussa tapauksessa kierrätyskelpoiset jätelajit, joita ei kerätä erikseen kiinteistöllä on lajiteltava ja toimitettava kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajan järjestämiin keräyspisteisiin. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottoaikaan.

1.3.4 Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmän piiriin. Näihin lietteisiin luetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden määrästä ja ominaisuuksista riippumatta.

Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn toiminnasta ja puhdistustehosta on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksessa talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017).

1.4 Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely

1.4.1 Jätteiden keräys kiinteistöllä

Jätelain mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden keräyspaikka kiinteistöllä jätteiden keräämistä varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastian sijoittaminen on kiinteistökohtaista. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan ja jäteastian käyttämisestä.

Jäteasetuksessa 10 § annetaan määräykset astioiden sijoittamiseen, käyttämiseen ja merkitsemiseen liittyen. Jäteastian sijoittamisessa on otettava huomioon jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten lisäksi rakentamismääräyskokoelma, rakennusjärjestys sekä paloturvallisuus.

Jäteasetuksen mukaan kiinteistön keräyspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäteastian tyhjentäminen tulee olla aina turvallista eikä tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa. Jäteastioiden tulee olla ehjiä ja soveltua kerättävälle jätelajille.

Jäteastian tulee aina olla suljettavissa, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat tulee puhdistaa säännöllisesti, sekä kerätä ja

sijoittaa jäte niin, ettei siitä aiheudu astian rikkoutumista tai vie tarpeettomasti tilaa jäteastiasta. Jäteastioihin tulee merkitä kerättävä jätelaji sekä tyhjentämisestä vastaavan tahon yhteystiedot.

1.4.2 Jätteiden kuljetus

Keski-Savon Jätehuollon toimialueella on voimassa kunnallinen jätteenkuljetusjärjestelmä. Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun.

1.4.3 Jätteiden käsittely

Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat jätteet toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, ja edelleen jatkokäsittelyyn. Kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvilta kiinteistöiltä kerättävä sekajäte hyödynnetään energiana Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitoksessa. Biojäte toimitetaan Akonlahden kompostointilaitokselle.

Pakkausjätteet toimitetaan kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan paikkaan, joka on sovittu tuottajayhteisön kanssa. Muut tuottajavastuunalaiset kuten paperi, paristot sekä sähkö- ja elektroniikkaromu, toimitetaan tuottajien osoittamiin vastaanottoaikoihin. Jätteet toimitetaan edelleen kierrätyslaitoksiin.

1.5 Tuottajavastuu

Osa jätteistä koskee tuottajavastuuta, joka tarkoittaa tuotteita ammattimaisesti markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuutta järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto ja sen kustannukset. Tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä tuotteiden pakkaukset. Pakkauksien tuottajilla tarkoitetaan pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojat.

Tuottaja on velvoitettu järjestämään tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. Tuottajat hoitavat velvoitteet tuottajayhteisön kautta.

1.6 Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto

Elinkeinotoiminnasta, hyvinvointialueiden, valtion tai muun kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ei määrätä näissä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kattavasti.

Jätehuoltomääräysten osat liittyen ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseen, jätehuollon teknisiin vaatimuksiin, kuten jäteastian sijoitus tai tyhjennysvälit katsotaan koskevan myös muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon piiriin kuuluvaa tahoa.

Mikäli toiminnanharjoittaja kerää syntyvän jätteen yhdessä jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan tahon kanssa, koskevat nämä määräykset jätteen haltijaa täysimääräisesti. Jos kiinteistöllä on esimerkiksi sekä asumista että yritystoimintaa, jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös yritystoimintaan.

Jätelain 33 § mukaan kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella voi toiminnanharjoittaja pyytää kunnalta jätteiden käsittelyä. Tässä tapauksessa jätehuoltomääräykset koskevat kyseistä jätteen haltijaa jäteyhtiön järjestämän palvelun osalta.

1.7 Roskaantumisen ehkäisy

Roskaamiskielto säädetään jätelaissa 72 §. Tämä tarkoittaa kieltoa jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai päästää ympäristöön ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentamista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Ympäristöön ei tule jättää sinne kuulumatonta tavaraa.

Jätelain 73 § mukaan siivoamisvelvollinen on ensisijaisesti roskaaja. Mikäli velvollinen laiminlyö siivoamisvelvollisuuttaan, riippuu siivoamisvelvollisuus toiminnasta, jonka johdosta roskaaminen on tapahtunut. Tarkemmat määräykset siivoamisvelvollisuudesta ovat jätelain 74 §:ssä. Velvollisuus voi olla esimerkiksi yleisjärjestyksen järjestäjällä, virkistysalueen haltijalla tai tien pitäjällä. Toissijaisesti siivoamisvelvollisuus on alueen haltijalla.

Roskaantumisen ehkäisemiseksi on varattava tarpeeksi jäteastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä.

1.8 Lisätietoa

Jätelaki

Suomen jätelakia koskeva lainsäädäntö on luettavissa sähköisesti Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi. Keskeisimmät jätehuoltoon koskevat lait ja asetukset ovat jätelaki (656/2011) ja jäteasetus (978/2021).

Jätteen keräyspisteet

Yleistä tietoa jätteen keräys- ja vastaanottopaikoista on osoitteessa www.kierrätys.info.

Lisätietoa jätehuollosta

1. Jätehuoltoviranomainen

Janne Kuronen

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä

PL 208

78210 Varkaus

jatehuolto@varkaus.fi

2. Kunnallinen jätehuoltoyhtiö

Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä

PL 208

Ahlströminkatu 678210 Varkaus

Puh. 044 743 6310

3. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

Kts. kuntasi sivut.

4. Alueelliset ELY-keskukset

www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

www.ely-keskus.fi/etela-savo

www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

2. YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

1 LUKU

SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET

1 § Soveltamisala

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), Valtioneuvoston jäteasetuksiin (978/2021), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain ja sen uudistusten toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän toiminta-alueella.

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä, sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty noudatettava näitä jätelain 91 §:n nojalla annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Yleiset jätehuoltomääräykset koskevat jätteitä, joista kunta on ensi- ja toissijaisesti vastuussa (jätelaki 32–33 §) sekä kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämistä ja käsittelyyn toimittamista.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten astuessa voimaan keräyspaperi, romurenkaat, romuajoneuvot, akut ja paristot, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä pakkaukset.

Näitä määräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, eläinlääkintälaitosten sekä muiden tutkimus- ja hoitolaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä tartuntavaarallisen liha- ja lihanpakkausjätteen keräilyyn niiltä osin, kuin niistä on määrätty erikseen.

Lisäksi näitä määräyksiä ei sovelleta eläinperäisten jätteiden jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on säädetty erikseen.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

Aluekeräyspisteellä kunnallisen jätehuollon järjestämiä sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteitä ja tuottajien tai kunnallisen jätehuollon järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja kiinteistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle. Käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräyspistemaksun maksavilla asiakkailla.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä.

Ekopisteellä kunnallisen jätehuollon tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi jätelaji. Ekopisteellä ei kerätä sekalaista yhdyskuntajätettä. Ekopiste on tarkoitettu niiden asuin kiinteistöjen hyötyjätteille, joilla ei jätehuoltomääräysten mukaan tarvitse olla kiinteistökohtaista hyötyjätekeräystä.

Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet, asbestijäte, sairaalajäte, saostus- ja umpisäiliölietteet, käymälä- ja välppäjäte, maasuodattimen suodinkerrokset ja suodatinmateriaali, pienpuhdistamojen suodattimet, eläinjätteet, rasvanerottimen liete, öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet, pienpuhdistamolietteet sekä fosforierotuskaivojen jätteet.

Lajitteluasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa.

Jätekeskuksella jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä

Jätteen haltijalla jätteiden tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallinnassa jäte on.

Jätteiden keräysvälineillä astioita, säiliöitä, puristinsäiliöitä, lavoja ja muista vastaavia laitteita, joihin jätteet kiinteistöillä kerätään kuljettamista varten.

Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten.

Keräyskartongilla käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia kuitu- ja kartonkipakkauksia sekä pieniä määriä aaltopahvia niiden kiinteistöiden osalta, joissa sitä ei erilleen kerätä omana lajikkeenaan

Keräyslasilla käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta kierrätyskelpoista lasijätettä

Keräyspaperilla käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista paperia

Kimpalla kahden tai useamman lähikiinteistön jäteastiaa, jota kiinteistön haltijat käyttävät ja ylläpitävät yhteisesti.

Kierrätyskelpoisella jätteellä materiaalina hyötykäytettävää jätettä kuten biojätettä, tekstiilijätettä, lasi-, metalli-, kartonki- ja paperipakkausjätteitä ja muita kierrätyskelpoisista materiaaleista koostuvia jätteitä, joille on järjestetty erilliskeräys ja vastaanotto näiden jätehuoltomääräysten mukaan.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostussäiliöstä tai umpisäiliöstä.

Kiinteistöittäisen keräyksen ulkopuolisilla alueilla niitä kuljetusalueita, jotka kuuluvat kunnan järjestämän jätekuljetuksen piiriin, mutta joille jätekuljetusta ei hoideta kiinteistöltä noutamalla (esim. saaret ja muut erittäin hankalat tieolosuhteet).

Kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa.

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa sekalaisen yhdyskuntajätteen tai saostus- ja umpisäiliölietteen jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Korttelikeräyksellä tietyille alueelle järjestettyä keskitettyä keräysjärjestelmää, jossa useat kiinteistöt käyttävät yhteistä jätteiden keräyspistettä.

Kunnallisella jätehuoltoyhtiöllä kuntien yhdessä omistamaa alueellista jätehuoltoyhtiötä, Keski-Savon Jätehuolto llky:tä.

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kunnanjätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä, mukaan lukien keräyksen ja kuljetuksen osalta tuottajavastuunalainen pakkausjäte, joka kerätään jätelain ja näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistökohtaisessa keräyksessä ja kunnan tai kunnan jätehuollon järjestämässä tuottajien aluekeräystä täydentävässä aluekeräyksessä, kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvää jätettä, sekä edellä mainituissa toiminnoissa syntyvää jätevesien saostus- ja umpisäiliölietettä ja lisäksi sitä liikehuoneistoissa syntyvää jätettä, joka kerätään yhdessä asumisessa tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden kanssa.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä muuta kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, jonka haltija on jätelain 33 §:n mukaisesti pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys-, vastaanottopisteistä, kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

Poistotekstiilillä käytöstä poistettuja puhtaita ja kuivia tekstiilejä, jotka eivät sovellu enää uudelleenkäyttöön, koska ne ovat rikkinäisiä tai loppuun kuluneita.

Puutarha- ja puistojätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaan pienijakeista jätettä, kuten ruohoa, puiden lehtiä, risuja ja oksia.

Saostus- ja umpisäiliölietteillä talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuvaa lietettä.

Sekajätteellä sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet.

Sähkö- ja elektroniikkaromulla (SER) käytöstä poistettuja laitteita, jotka ovat toimineet sähkövirralla, akulla, paristolla tai aurinkoenergialla. Myös kaikki lamput lukuun ottamatta hehku- ja halogeenilamppuja luetaan sähkö- ja elektroniikkaromuksi.

Taajamalla rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 m.

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

Vaarallisella jätteellä (entinen nimitys "ongelmajäte") jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.

Yleisillä jätteiden vastaanottoaikoilla ympäristöluvan saaneita jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikkoja, joihin jätteen haltija, tuottaja, toiminnanjärjestäjä tai kuljetuksen suorittaja on jätelain 3 luvun mukaan velvollinen toimittamaan jätteen, kuten jätekeskusta, ekopistettä, vaarallisen jätteen vastaanottopistettä, tuottajayhteisön järjestämiä keräyspaikkoja, kunnallisia jätevedenpuhdistamoja sekä maa-ainesten ja puutarhajätteiden vastaanottoaikoja

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteenkuljetus sekä käsittely on oltava hallittua. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri materiaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

2 LUKU

KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja kunnan palvelu- tai hallintotoiminnan kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittymisvelvollisuus kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen koskee koko kunnan aluetta.

Järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan jätelain 36 §:n tarkoittamalla tavalla kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus koskee vain saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusta.

5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (TSV) perusteella

Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään, jos yksityisen palveluntarjonnan katsotaan olevan puutteellista, ja jäte laadultaan ja määrältään sopii kuljetettavaksi sekä käsiteltäväksi kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

Jätelain 33 §:n mukaan kunnan toissijaiseen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunnallinen jätehuolto tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan tai haltijan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen, enintään kolmen vuoden mittaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluja kyseinen sopimus koskee

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan asumisessa syntyvä jäte sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyt muu kuin vaarallinen jäte.

6 § Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteeseen

LIITTYMISVELVOLLISUUS

Liittymisvelvollisuus tulee hoitaa yhden tai useamman kiinteistön (kimppa) kiinteistökohtaisella sekalaisen yhdyskuntajätteen (sekajäte) keräysvälineellä. Alueilla tai kiinteistöillä, joihin jäteautolla ei ympäri vuoden pääse, kiinteistöt voivat liittyä jätehuollon aluekeräyspisteeseen käyttäjäksi.

Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt jätteenkeräykseen kiinteistökohtaisesti tai lähikiinteistöjen yhteisellä keräysvälineellä, katsotaan kiinteistön olevan aluekeräyspisteen käyttäjä. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää aluekeräyspisteen käytön esimerkiksi jätteiden määrän perusteella.

Yhtiö ylläpitää kunnan lukuun järjestetyn jätteenkuljetuksen asiakasrekisteriä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiakasrekisteriin vaikuttavista muutoksista yhtiölle.

Jätehuoltojärjestelmään liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä Keski-Savon Jätehuollon asiakaspalveluun.

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistön haltijan ilmoittaessa liittymisestä jätehuoltojärjestelmään kiinteistökohtaisella jäteastialla, kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölle jätteen keräyspaikka määräysten 21 § mukaisesti.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kuljetettaville jätteille sekä hankittava tarvittavat jäteastiat. Kaikilla kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 § mukaisesti erilliskerätyille jätelajeille.

8 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia (kimppa)

Yhteisen jäteastian eli kimppa-astian perustaminen ja käyttö on mahdollista lähemmäs sijaitseville kiinteistöille. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten kierrätyskelpoisten jätteiden keräämiseen.

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen Keski-Savon Jätehuollon asiakaspalveluun kirjallisesti. Ilmoituksen tulee sisältää kimppa-astian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, kimppa-astian sijainti ja koko sekä tiedot astiaa käyttävistä kiinteistöistä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista. Yhteisen jäteastian koko, määrä ja tyhjennysvälit on mitoitettava riittävän suureksi osakkaiden lukumäärä huomioiden.

Kiinteistön haltijan liittyessä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kimpan kautta, on kiinteistöjen haltijoiden sovittava tästä yhdessä. Kimpan yhteyshenkilö tilaa kunnalliselta jätehuoltoyhtiöltä kimppa-astian tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen määräysten mukaisille jätelajeille. Kimpan osakkaat järjestävät jätteiden keräyspaikan.

Kimpan yhteyshenkilön on ilmoitettava mahdollisista muutoksista sekä kimppa-astian käytöstä luopumisesta. Kimppaan ei voi liittyä ilman yhteyshenkilön suostumusta. Kimpan yhteyshenkilön on ilmoitettava jätehuoltoyhtiölle kimpan yhteyshenkilön vaihtuessa.

Kimppa-astiaa käyttävän kiinteistön on vietävä yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kimppa-astiaan. Kimppa-astiaa voidaan käyttää sekä sekajätteen että kierrätettävien jätelajien keräykseen. Yhteen kimppaan voi liittyä maksimissaan kymmenen (10) kiinteistöä.

Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi antaa ohjeita tai määräyksiä kimppa-astian käyttöön liittyen, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle kuten roskaantumista. Jätehuoltoviranomainen voi antaa kimppaa koskevia ohjeita, sekä lakkauttaa kimppa-astian käytön kokonaan tai osittain, jos yhteisen jäteastian ylläpidossa ja käytössä on toistuvia laiminlyöntejä.

9 § Aluekeräyspiste

Aluekeräyspisteitä ylläpidetään niitä jätteenhaltijoita varten, joiden kiinteistöille ei ole mahdollista sijoittaa jätetastia tai kiinteistöille ei ole mahdollista ajaa jäteautolla vaikean maaston vuoksi.

Aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittyminen tehdään ottamalla yhteyttä Keski-Savon Jätehuollon asiakaspalveluun. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräyspistemaksun maksaneilla.

Asiakas kuljettaa sekalaisen yhdyskuntajätteensä Keski-Savon Jätehuolto llky:n osoittaman aluekeräyspisteeseen, josta jäte toimitetaan hyödynnettäväksi energiana Riikivoima Oy:lle.

Pakkausjätteet kuljetetaan paikkaan (ekopiste), jonka Keski-Savon Jätehuolto llky on sopinut pakkausten tuottajayhteisön kanssa. Muut tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspaperi, toimitetaan tuottajien osoittamiin paikkoihin.

10 § Korttelikeräys

Tällä jätehuoltoyhtiön toimialueella korttelikeräys on käytössä sellaisilla asuinalueilla, joiden kaavassa tai muussa suunnittelussa voidaan todeta alueelle olevan mahdollista toteuttaa keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä ja osoittaa paikka korttelikeräyspisteelle.

Alueilla, joilla on käytössä korttelikeräys, kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen liittymällä kunnallisen jätehuoltoyhtiön järjestämän jätteenkeräyspisteen käyttäjiksi. Jätehuoltoviranomainen tai jätehuoltoyhtiö ilmoittaa korttelikeräykseen liittyville kiinteistöille keräykseen liittymisestä, sekä sen perusteista ja velvoitteista.

Korttelikeräyksen perustamisen edellytyksenä nimetään yhteyshenkilö osallistuvista kiinteistöistä.

11 § Kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kun kiinteistöllä syntyy jätteitä, jotka eivät suuren koon, poikkeuksellisen laadun tai määrän vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa taikka sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteissä tai ekopisteissä, tulee kyseiset jätteet toimittaa jätehuoltoyhtiön osoittamiin vastaanottopisteisiin. Jätteenhaltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta.

Kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin soveltumattomat jätteet tulee jätteen haltijan toimittaa itse Keski-Savon Jätehuollon järjestämään keräyspaikkaan. Tällaisia jätteitä ovat esim. suurikokoiset jätteet, isot jätemäärät, rakennus- ja purkujäte, vaaralliset jätteet.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistökohtaisen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tässä tapauksessa kiinteistön haltijan tulee huolehtia jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta sekä jätteiden kuljettamisesta.

12 § Jätteiden vastaanottoaikat

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnallisen jätehuoltoyhtiöiden osoittamiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. Vastaanottoaikoja on järjestetty jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tai vastaanoteta aluekeräyspisteissä. Kunnallisen jäteyhtiön järjestämiä vastaanottoaikoja ovat jätekeskus ja alueelliset lajitteluasemat ja ekopisteet. Puutarhajätteen keräykseen on lisäksi kunnan järjestämiä vastaanottoaikoja. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottoaikkoihin tai kunnallisen jäteyhtiön järjestämiin täydentäviin vastaanottoaikkoihin, joista jätteet toimitetaan tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Kunnallinen jätehuoltoyhtiö pitää yllä ajantasaista listaa järjestetyistä vastaanottoaikoista. Nämä listaukset ovat saatavilla kunnan jäteyhtiön internet-sivuilla.

Vastaanottoaikkoihin saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on varattu vastaanotto- tai käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaisesti ja sille on varattu vastaanottoaikassa oma jäteastia. Vastaanottoaika voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

3 LUKU

JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIIINTEISTÖLLÄ

13 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen jätehuolto-yhtiön toimialueella olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava kierrätyskelpoiset jätteet ja muut tämän säännöksen jätteet kiinteistökohtaisen ja alueellisten keräyspisteiden puitteissa. Jätteen haltija on aina vastuussa jätteen asianmukaisesta lajittelusta ja toimittamisesta kierrätykseen.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen:

- biojäte

Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöllä, jotka kuuluvat määräysten 15 ja 16 § mukaan biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin. Jos biojätettä ei kerätä erikseen tai kompostoida, se laitetaan sekajäteastiaan.

- pakkauslasi
- muovipakkaukset
- metalli
- kartonkipakkaukset

Lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset sekä metalli toimitetaan tuottajien tai kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan ekopisteeseen taikka kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, mikäli kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 15 ja 16 §:n mukaan näiden jätteiden erilliskeräyksen piiriin. Jos kiinteistö kuuluu korttelikeräysjärjestelmään, toimitetaan edellä mainitut jätelajit korttelikeräyspisteeseen, jos kyseisessä pisteessä kerätään näitä jätelajeja.

- poistotekstiili

Poistotekstiilit toimitetaan kunnallisen jätehuolto-yhtiön osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen.

- keräyspaperi

Keräyspaperi on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuun järjestämään keräysastiaan, joko kiinteistöllä tai tuottajan alueelliseen keräyspisteeseen.

- sähkö- ja elektroniikkaromu
- paristot ja akut

Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuten sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut on toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottoipaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava järjestettyihin palautuspisteisiin.

- vaarallinen- sekä erityisjäte

Vaaralliset- ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

- Puutarhajäte

Puutarhajäte sekä risut ja oksat, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä on toimitettava kunnan tai kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottoipaikkaan.

- rakennus- ja purkujäte

Kunnallisessa yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti.

14 § Sekajäte

Kaikilla kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä on oltava kiinteistökohtainen jäteastia tai kimppa-astia sekajätteelle. Aluekeräyspisteen käyttäjien on vietävä sekajäte osoitettuun aluekeräyspisteeseen.

Sekajäte toimitetaan Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle, missä se hyödynnetään energiana.

Kiinteistön sekajäteastiaan voi laittaa muun syntyvän jätteen, kuin kierrätystä varten lajiteltu ja erilliskerätty jäte.

Pieniä määriä palamatonta ainetta, jolle ei ole järjestetty erilliskeräystä tai keräyspistettä, voi laittaa kiinteistön omaan sekajäteastiaan. Tällaisiin palamattomiin aineksiin luetaan esimerkiksi yksittäiset lasi- ja posliiniesineet ja sirpaleet, yksittäiset pienet PVC-muoviesineet. Suuret määrät edellä mainittuja tai vastaaviksi luettavia jätteitä tulee toimittaa kunnallisen jäteyhtiön jätekeskukseen tai lajitteluasemalle. Vaarallista jätettä ei saa laittaa sekajäteastiaan edes pieniä määriä.

15 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet

Jätteen tuottajan tulee huolehtia jätteidensä lajittelusta. Jätteiden lajitteluvelvoite on yleinen ja koskee kaikkia. Lajitellut hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on pidettävä erillään muista jätteistä sekä toisistaan ja toimitettava niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden osalta tulee noudattaa jätelainsäädännössä annettuja velvoitteita sekä lajittelussa noudattaa ohjeita, jotka tuottajayhteisö on antanut. Kunta järjestää

kierrätyskelpoisen pakkausjätteen keräyksen ja kuljetuksen vähintään taajamien kiinteistöiltä tuottajien järjestämään käsittelyyn ja kierrätykseen.

Asuinkiinteistöt:

Erilliskeräysvelvoitteiden lähtökohtana on jäteasetuksen (978/2021) mukainen kiinteistökohtaisten kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräys. Asetuksen mukaan kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräys taajamissa on järjestettävä seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Sekajäte	Biojäte	Kartonki-pakkaukset	Muovi-pakkaukset	Lasi-pakkaukset	Metalli	Paperi
Omakotitalot (1 huoneisto)	✘	✘ Vain yli 10 000 asukkaan taajamissa*					Keräys kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät* *
Alle 5	✘	✘ Vain yli 10 000 asukkaan taajamissa*					Keräys kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät* *
5 tai enemmän	✘	✘	✘	✘	✘	✘	Keräys kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät* *

*Velvoite koskee vain vakituisia omakotitaloja ja alle viiden asuinhuoneiston kiinteistöjä Varkauden alueella.

**Jätelain 49 § edellyttää, että tuottaja järjestää paperin keräyksen maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta muualta kuin pientalo- ja haja-asutusalueelta. Jätelain 50 § mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölle vastaanottoaika paperin keräykselle. Velvoite ei koske pientaloja tai kiinteistöjä haja-asutusalueella.

Taajamat, joita erilliskeräysvelvoitteet koskevat on määritetty alla olevissa kartoissa:

Kiinteistökohtainen erilliskeräys toteutetaan Keski-Savon Jätehuollon toiminta-alueen kunnissa karttaan merkityillä rajatuilla alueilla; kartat liitteenä.

Tähän karttakuvaukset karttapalvelusta. Eli 200 asukkaan taajamat, sekä yli 10 000 asukkaan taajaman kartat.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen voi täyttää kiinteistökohtaisella omalla biojäteastialla tai kimppa-astialla. Vaihtoehtoisesti biojätteen erilliskeräysvelvoitteen voi täyttää kompostoimalla

biojätteen omalla kiinteistöllä. Mikäli biojätettä kompostoidaan vain osan vuotta, on biojätteen erilliskeräys järjestettävä koko sille ajanjaksolle, jona biojätettä ei voida kompostoida.

Kaikki asuinkiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen joko omaan tai usean kiinteistön yhteistä keräysastiaa käyttäen, jos erilliskeräys on alueella järjestetty näiden määräysten 4 §:n mukaisella tavalla.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään kierrätettävien jätelajien kiinteistökohtaiseen kuljetukseen, mikäli kiinteistö sijaitsee ajoreitillä ja määritellyllä hakualueella.

16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Toimisto-, liike-, koulu-, ravintola-, teollisuus- ja muut vastaavat kiinteistöt:

Hyödyntämiskelpoinen paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puujäte tulee pitää erillään ja toimittaa hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen, kun sellainen on järjestetty. Muut hyötyjätteet tulee pitää erillään ja toimittaa hyötykäyttöön, kun se on mahdollista.

Muussa kuin asumisessa syntyvät kierrätettävät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jätetastioihin seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte	kyseistä jätettä syntyy keskimäärin vähintään 10 kg/vko
Kartonkipakkaukset	kyseistä jätettä syntyy keskimäärin vähintään 5 kg/vko
Lasipakkaukset	kyseistä jätettä syntyy keskimäärin vähintään 2 kg/vko
Metalli	kyseistä jätettä syntyy keskimäärin vähintään 2 kg/vko
Muovipakkaukset	kyseistä jätettä syntyy keskimäärin vähintään 5 kg/vko
Paperi	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät*

* Jätelain 49 § edellyttää, että tuottaja järjestää paperin keräyksen maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta muualta kuin pientalo- ja haja-asutusalueelta. Jätelain 50 § mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölle vastaanottoaika paperin keräykselle. Velvoite ei koske pientaloja tai kiinteistöjä haja-asutusalueella.

Myös muut hyödyntämiskelpoiset jätteet sekä tilapäiset suuret erät on ohjattava hyötykäyttöön, mikäli mahdollista. Biojäte voidaan kompostoida tai toimittaa muualle käsiteltäväksi, jos erilliskeräys alueella on järjestetty.

4 LUKU

OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

17 § Kompostointi

Biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi kiinteistöllä. Kunnissa voi olla alueita, joissa biojätteiden kiinteistökohtaista kuljetusta ei järjestetä ja biojätteet tulee mahdollisuuksien mukaan kompostoida kaikilla näiden alueiden kiinteistöillä.

Elintarvikejätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa jyrسیjä- ym. haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Talviaikaan käytettävän kompostorin tulee olla lämpöeristetty.

Puutarhajätettä voidaan kompostoida ilman kompostoria. Tällöin kompostointi tulee kuitenkin hoitaa niin, että siitä ei aiheudu terveystai ympäristöhaittaa.

Vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia ei saa laittaa kompostoriin. Vieraslajiset kasvit pakataan säkkiin ja hävitetään sekajätteen mukana polttolaitoksessa. Lista vieraslajeista on löydettävissä kansallisesta vieraslajiluettelosta (vieraslajit.fi).

Kompostointi on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu eläin- tai hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Kompostoijan on huolehdittava, että komposti on riittävän ilmava, kostea sekä sisältää sopivasti ravinteita ja että komposti saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. Kompostoituneiden elintarvikejätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä.

Kompostori on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille eikä ympäristölle. Muun kuin puutarhajätteen kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa eikä ilman naapurin suostumusta kahta (2) metriä lähemmäksi naapurin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupapiirustuksissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

Käymäläjätteen kompostoinnin tulee tapahtua sitä varten erikseen suunnitellussa, haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty. Maatiloilla käymäläjäte voidaan käsitellä asianmukaisesti karjanlannan mukana. Kompostoitamatonta käymäläjätettä ei saa haudata maahan.

Kuivakäymäläjäte, saostus- ja umpisäiliöliete tai siihen rinnastettava muu ulosteperäinen jäte käsitellään hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi kalkkistabiloimalla, kompostoimalla tai muulla vastaavalla menetelmällä.

Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on myönnetty ympäristölupa.

Kompostointi-ilmoitus

Jätteen haltijan/kimpan vastuuhenkilön on tehtävä Keski-Savon Jätehuollon asiakaspalveluun vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta kompostointi-ilmoitus. Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä Keski-Savon Jätehuollon sähköisen asioinnin kautta, täyttämällä lomake Keski-Savon Jätehuollon nettisivuilla, puhelimitse tai sähköpostitse.

Kompostointi-ilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

1. Kiinteistön haltijan/kimpan osakkaiden nimet ja yhteystiedot, kiinteistön/kiinteistöjen osoite
2. Jos kyseessä muu kuin omakotitalo, rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen määrä
3. Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
4. Käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava viiden vuoden välein.

Kompostoinnista vastaavan henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin lopettamisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta.

Jätehuoltoviranomainen luovuttaa pyydettäessä ylläpitämästään kompostointirekisteristä tiedot valtion organisaatiolle.

18 § Jätteen polttaminen

Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty tässä pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kiinteistöllä saa lämmityksen yhteydessä keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Paperia, kartonkia ja pahvia saa polttaa vain sytykkeenä.

Maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä, muovivaipia yms. ei saa polttaa, vaan ne tulee toimittaa luvan saaneeseen käsittely- ja keräilypaikkaan.

Taajamassa jätteiden avopoltto on kielletty.

Taajaman ulkopuolella saa avotulella polttaa vähäisiä määriä kuivia puutarhajätteitä, maa- ja metsätalouden sekä puistojen hoidossa syntyviä polttokelpoisia jätteitä silloin, kun metsä- tai ruohikkopalovarotus ole voimassa. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä.

Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, että poltosta ei saa aiheutua savu-, noki-, terveys- tai hajuhaittaa naapurustossa tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Nämä määräykset eivät koske laitosmaista jätteenpolttoa, johon on myönnetty ympäristölupa.

19 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Muu kuin 18 ja 19 §:ssä tarkoitettu jätteiden omatoiminen käsittely on kielletty ilman ympäristöviranomaisen lupaa tai hyväksyntää suunnitelmaa.

Maahan hautaaminen:

Jätteiden hävittäminen maahan hautaamalla tai vesistöön upottamalla on kielletty.

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa omalla kiinteistöllä.

Alle 1 kg:n painoiset lemmikkieläimet saa laittaa biojäteastiaan paperiin pakattuna tai tiiviisti pakattuna sekajäteastiaan.

Puutarhajätteiden vienti yleisille kuten puisto-, metsä- ja viheralueille ja toisen maalle on kielletty.

20 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa

Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa mara-asetusten mukaisten jätteiden hyödyntämisen kiinteistön omistajan omassa maanrakentamisessa.

5 LUKU

JÄTEASTIAT

21 § Jäteastiatyypit

Jätteen haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille ja käytössä olevaan keräysjärjestelmään ja ovat tyhjennysväli huomioon ottaen aina suljettavissa. Keräysvälineiden tulee olla ehjiä, tiiviitä

ja koneellisen kuormauskäsittelyn sekä kuumapesun kestäviä. Keräysvälineiden käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa käyttäjille, tyhjentäjille eikä ympäristölle.

Keräysvälineinä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saa kiinteistöllä käyttää:

- käsin siirrettäviä, enintään 660 litran kannellisia tartuntakahvoin ja pyörien varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
- maahan upotettuja säiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
- maanpäällisiä kannellisia jätēsäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;
- vaihtolasäiliöitä, jotka kuljetetaan jätteen vastaanotto paikalle tyhjennettäväksi; ja
- kipattavia rullakoita ja paalaimia pahvinkeräykseen.

Pyörättömiä jäteastioita, säkkiteloneitä ja jätēsäkkiä ei hyväksytä kiinteistön keräilyvälineeksi. Jätēsäkkiä voi käyttää ainoastaan normaaliastian tyhjennyksen yhteydessä tavanomaisesta poikkeavan jätemäärän toimittamiseksi keräilyyn.

Jätehuolto yhtiö voi hyväksyä järjestämässään jätteenkuljetuksessa kiinteistökohtaisesti muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja mikäli tämä ei vaaranna työturvallisuutta ja keräysvälineet soveltuvat kuljetusjärjestelmään. Ennen kuin yhtiö hyväksyy näistä määräyksistä poikkeavan keräysvälineen soveltuvuuden keräysjärjestelmään, tulee siitä hankkia yhtiön lausunto.

22 § Jäteastian merkitseminen

Keräysvälineiden kanteen tai etuseinään tulee kiinnittää selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astiaan kerättävästä jätelajista. Keräysastiat suositellaan merkittävän kyseistä jätelajia osoittavalla tekstittarralla.

Jäteastian haltijan on merkittävä astiansa esim. kiinteistön numerolla, jotta astian tyhjentäjät pystyvät yhdistämään minkä kiinteistön käytössä astia on. Tämä on tarpeen erityisesti paikoissa, joissa sijaitsee usean kiinteistön jäteastiat lähellä.

23 § Jäteastian täyttäminen

Pyörällinen käsin siirrettävä jäteastia saa painaa enintään 60 kg. Irtojätēsäkin (ylimääräinen) enimmäispaino on 15 kg. Koneellisesti kuormattaviin kontteihin jätettä saa laittaa 100 kg/m³. Muiden keräysvälineiden osalta painorajat määräytyvät kuormausolosuhteista riippuen jätehuollon toteuttajan kanssa tehtävällä sopimuksella.

Jätettä ei lähtökohtaisesti saa jättää jäteastian ulkopuolelle. Keski-Savon jätehuollon kanssa erikseen sovittaessa, voi poikkeustapauksissa sijoittaa pienen määrän jätettä astian ulkopuolelle säkissä, jos siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle, keräyspisteen käyttäjille tai jätteenkuljetukselle.

Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu.

Keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen niiden keräysvälineeseen laittamista. Biojätteen keräysvälineen puhtaana pitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Bioastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan.

Hienojakoinen ja pölyävä jäte esim. tuhka on pakattava tiiviisti ennen astiaan sijoittamista.

Jos jäte ei kokonsa tai määränsä puolesta mahdu kiinteistön keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen. Ylimääräinen irtojäte on merkittävä ja pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Mikäli ylimääräistä irtojätettä on huomattavasti normaalia jätettä enemmän, sen poiskuljettamisesta on sovittava yhtiön kanssa etukäteen.

Keräysvälineen välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi.

Sekajäteastiaan ei saa laittaa:

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- jauhesammuttimia
- lääkkeitä
- erityisjätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai työtyöturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jätteen käsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa, jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

24 § Tyhjennysvälit

Keräysvälineet on tyhjennettävä kaikilla kiinteistöillä niin usein, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätteitä on noudettava kiinteistöiltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Hyötyjätteiden keräysvälineet on lisäksi tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäytymisestä aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.

Tarvittaessa kiinteistö voidaan velvoittaa siirtymään tiheämpään tyhjennysväliin. Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten keräilyvälineiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälien pidennykseen.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asuinkiinteistöjen keräysvälineet on tyhjennettävä säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on enintään seuraava

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli kesäaikana (touko-syyskuu)	Pisin tyhjennysväli talviaikana (loka-huhtikuu)
sekajäte, jossa on biojätettä	4 vko	8 vko*
sekajäte, jossa ei ole biojätettä	4-12 viikkoa	4-12 viikkoa*
biojäte	2 viikkoa	4 viikkoa
kartonki	8	12
metalli	26	26
lasi	26	26
muovi	8	12

Sekajätteen jäteastian tyhjennysväliä* voidaan pidentää ilmoituksen perusteella talviaikana kiinteistöllä, jossa asukkaita on enintään kaksi tai kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella.

Vapaa-ajan asunnon edellä mainitusti varastoidun jätteen keräilyvälineet tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, jos asuntoa käytetään vain kesäaikoina. Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

25 § Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjiällä ja käyttämättömänä. Keskeytyksen tulee olla aina määräaikainen (max 6 kk), jota voidaan tarpeen mukaan jatkaa määräajan päättyessä. Pidempiaikaiset keskeytykset (yli 6 kk) edellyttävät poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Jäteastian tulee olla tyhjä, keskeytyksen alkaessa. Määräys koskee vakituisia asuntoja mutta myös loma-asuntoja, huomioiden kuitenkin, ettei tehdä tarpeettomia tyhjennyksiä.

26 § Kunnossapito ja pesu

Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineiden korjauksesta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta sekä siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että keräysvälineiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina.

Keräysvälineet tulee pestä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

6 LUKU

JÄTTEEN KERÄYSPAIKAT

27 § Jätteen keräyspaikka kiinteistöllä

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka asuin-, toimisto-, tuotanto- ja palvelukiinteistöille.

Keräyspaikka tulee valita siten, että keräysvälineiden tyhjennyksestä ei aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä tyhjentäjälle. Keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla raskaalle ajokalustolle riittävän laaja ja kantava kääntöpaikka.

Keräyspaikka on perustettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestäväälle alustalle siten, etteivät keräysvälineet jäädy alustaansa kiinni. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista alle 1:10. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnystä, porrasta eikä muuta estettä.

Keräysvälineiden sijoittamisessa on otettava huomioon jäteastioihin kohdistuvan ilkvallan, kuten tuhopolton, ja palon leviämisen vaara. Astiat on sijoitettava riittävän etäälle rakennuksista tai suojattava paloteknisellä osastoinnilla. Sijoituksessa on noudatettava kuntien rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen ohjeita.

Käytettäessä pyörällisiä jäteastioita jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen metrin etäisyydelle jäteastiasta. Muut keräysvälineet on sijoitettava siten, että kuormausta voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Mikäli tästä poiketaan, on jätehuollon järjestäjällä oikeus periä lisämaksu taksan mukaisesti.

Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jätehuollon toteuttajan kanssa keräyspaikan sijainnista. Tällöin keräysvälineen siirrosta tai lisäkuljetuksesta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu.

Jos keräysvälineen tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Jotta jäteauto voi liikkua tiellä kaikkina vuodenaikoina, myös kelirikkkokaudella, tulee tienpitäjän osoittaa mahdollisten painorajoitusten aikana lupa kuljetusten suorittamiselle liikennemerkein. **Kuntayhtymä velvoittaa yksityisteiden osalta kirjallista lupaa painorajoitetulla tiellä ajamiseen.**

KIINTEISTÖN KERÄYSPAIKAN HOITAMINEN

Keräyspaikan haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijaintipaikan kunnossapidosta, puhtaudesta, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta siten,

että keräysvälineet voidaan esteettä ja turvallisesti tyhjentää. Alueet ja väylät, joilla keräysvälineitä siirretään, eivät saa olla liukkaita ja niiden valaistuksen tulee olla riittävä.

28 § Keräyspaikan suojaaminen

Taajamissa ns. vanhoilla kiinteistöillä keräyspaikat, joita käyttää vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa tai joissa on vähintään kolme (3) käsin siirrettävää jäteastiaa, tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa jätekatokseen. Jätekatosta tai -huonetta ei saa käyttää muuna varastona, ellei varastotila ole selkeästi erillinen siten, ettei varastointi häiritse jäteastioiden tyhjentämistä.

Uusilla kiinteistöillä keräyspaikat, joita käyttää vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa tai joissa on vähintään kolme (3) käsin siirrettävää jäteastiaa tulee sijoittaa jätekatokseen tai -huoneeseen, aitaukseen tai yhteisesti perustettuihin syväkeräysastioihin.

Sisäänkäynti jätekatokseen tai jätehuoneeseen tulee järjestää suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Oviaukkojen on oltava riittävän leveät niin, ettei keräysvälineiden siirtäminen aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovissa on oltava laitteet, jotta ovet pysyvät itsestään auki tyhjentämisen aikana. Tila on mitoitettava siten, että kukin keräysväline voidaan ottaa tyhjennettäväksi muita keräysvälineitä siirtämättä. Jätekatoksessa ja -huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Jos jätteiden keräysvälineet suojataan näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksilla, tulee suojauksen olla riittävän väljä keräysvälineiden joustavaa tyhjennystä varten

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Mikäli jätehuone, jätekatos, keräysväline tai keräysvälineiden siirtoreitillä olevat ovet tai portit halutaan lukita, tulee lukko sarjoittaa jätehuoltoyhtiöllä käytössä olevaan yleiseen lukkosarjaan alueilla, joissa se on käytössä. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Yleisillä jätteiden vastaanottopaikoilla jätteet tulee sijoittaa niille erikseen osoitettuihin paikkoihin annettuja ohjeita noudattaen. Väärinkäytöksistä peritään Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän jätemaksutaksan mukainen korvaus.

Miehitetyille yleisille jätteiden vastaanottopaikoille jätteitä saa toimittaa vain erikseen määrättyinä aikoina. Jätteen tuojan on annettava tuotavasta jäte-erästä sen laatua, alkuperää ja tuottajaa koskevat tiedot samoin kuin tiedot laskutusta varten sekä muut viranomaisen määräämät tiedot.

Jätteet ovat sijoitettava henkilökunnan osoittamaan paikkaan. Vastaanottoaikan pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, jota ei ole lajiteltu annettujen ohjeiden ja näiden määräysten mukaisesti.

Jätteiden poiskuljettaminen yleisiltä jätteiden vastaanottoaikoilta on sallittu vain toiminnanharjoittajan luvalla.

Kuljettaminen aluekeräyspisteeseen

Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä yleisiä sekajätteen keräyspisteitä ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan jätehuoltoviranomaisen määräämän aluekeräyspistemaksun maksaneilla kiinteistöillä.

Aluekeräyspisteet ovat tarkoitettu vain kotitalouksien sekalaiselle yhdyskuntajätteelle, jotka kokonsa, laatunsa ja määränsä puolesta soveltuvat aluekeräyspisteen astiaan laitettavaksi.

Jätteet tulee toimittaa aluekeräyspisteeseen riittävän usein ja niin, ettei keräyspisteeseen aiheudu ylitäyttöä liian suurten kertaerien takia. Jätteen jättäminen keräysastian ulkopuolelle on jäte- ja ympäristönsuojelulain vastaista ja ehdottomasti kielletty.

7 LUKU

JÄTTEEN KULJETUS

31 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen taajamassa olevalla asuin kiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin kello 6 - 22 sekä poikkeuksellisesti lauantaisin kello 8 - 18 ja pyhäpäivinä kello 9 - 18.

32 § Kuljettaminen

Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle, eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kaikenlainen pölyävä ja pienikokoinen kevyt jäte on kuormattava ja kuljetettava umpinaisissa säiliöissä niin, etteivät jätteet pääse leviämään ympäristöön.

Kuljetettaessa rakennustoiminnassa syntyvää tai muuta vastaavan kaltaista jätettä avolavalla on jätekuorma peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa, eikä jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön.

Jos kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät poikkeuksellisen kokonsa tai suuren määrän vuoksi sovellu kuljetettavaksi muun jätehuollon yhteydessä, on jätteen haltijan huolehdittava itse kuljetuksen järjestämisestä jätehuollon järjestämään keräyspaikkaan.

Jätelain 121§ määrää siirtoasiakirjan laatimisesta tietyille jätelajeille. Jätteen haltijan on laadittava ennen jätteesiirron aloitusta siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä, saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantuneesta maa-aineksesta.

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen antaminen

Jätelain 39§:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Jätteenkuljettajan on myös neljännesvuosittain toimitettava jätehuoltoviranomaiselle tiedot kustakin kiinteistöstä, jolta on jätettä noutanut.

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot viedään.

Selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta

Valtakunnalliset määräykset ja ohjeet jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta ja jätelaitoksen ympäristöluvan lupaehdot säätelevät jätteen vastaanottoa.

Kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä varten tarvittavista tutkimuksista vastaa jätteen haltija, jonka on esitettävä todistus jätteen laadusta, muun kuin yhdyskuntajätteen osalta jätelaitokselle tai -asemalle. Todistus ei saa olla kahta vuotta vanhempi.

Muuta jätettä kuin yhdyskuntajätettä kaatopaikalle tuotaessa, on esitettävä selvitys jätteen alkuperästä ja kaatopaikkakelpoisuudesta. Mikäli jätettä säännöllisesti kaatopaikalle toimittava jätteen tuottaja on toimittanut selvityksen jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta ja sopinut vastaanotosta, ei tarvita kuormakohtaisia kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä, ellei jätteen laatu tai ominaisuus muutu.

Maankaatopaikoilla otetaan vastaan vain puhtaita maa- ja kiviaineksia sekä niiden kaltaisina pidettäviä aineksia.

34 § Jätteen vastaanotto ja käsittelypaikat

Jätteenkuljettajan on kuljetettava yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnallisen jäteyhtiön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan ja tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittua vain ilmoitettuna aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan pitäjän ohjeita.

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.

Jätteiden vastaanottopaikat, jätekeskus ja lajitteluasemat:

Riikinnevan Jätekeskus

Riikinnevantie 153 Leppävirta

Avoinna ma 8-19, ti-pe 8-16

Arkipyhien aattona jätekeskus suljetaan klo 14

Vastaanotettavat jätelajit:

- Metall
- Sekajäte
- Rakennusjäte
- Suurikokoinen sekajäte
- Ajoneuvojen renkaat
- Lasi
- Kompostoituva puutarhajäte
- Puujäte
- Kestopuu
- Puhtaat maa-ainekset
- SER
- Tiili-, betoni- ja kaakelijäte
- Vaarallinen jäte

Juvan lajitteluasema

Varastotie 2 Juva

Avoinna ti 12.00-16.00 ja to 14.00-18.00 ja kesäaikaan lauantaisin (2.5-30.9) 9.00-12.00.

Vastaanotettavat jätelajit:

- Metall
- SER
- Vaarallinen jäte
- Lasi- ja kaakelijäte ym. palamaton jäte
- Puujäte
- Suurikokoinen sekajäte
- Kestopuu

- Poistotekstiili

Heinäveden lajitteluasema

Veistäjäntie 3 Heinävesi

Avoinna ti 7-17

Vastaanotettavat jätelajit:

- Metall
- SER
- Vaarallinen jäte
- Lasi- ja kaakelijäte ym. palamaton jäte
- Puujäte
- Suurikokoinen sekajäte
- Kestopuu

Joroisten lajitteluasema

Mutalantie 4 Joroinen

Avoinna ma-pe 8-15

Vastaanotettavat jätelajit:

- Metall
- SER
- Vaarallinen jäte

Leppävirran lajitteluasema

Ruukintie 3 Leppävirta

Avoinna ma-to 9-13

Vastaanotettavat jätelajit:

- Vaarallinen jäte

Ekotori

Käsityökatu 42-44 Varkaus

Avoinna ma-pe 9-18, la 9-14

Vastaanotettavat jätelajit:

- Metall
- SER
- Vaarallinen jäte
- Poistotekstiili

8 LUKU

ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTEVESILIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLONPIIRIIN KUULUVAT JÄTEVESILIETTEET

35 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Mikäli jätevesien käsittelyssä syntyviä saostuskaivo-, umpisäiliö- ym. lietteitä luovutetaan kiinteistöltä jätteenä kuljetettavaksi kiinteistön tai maanviljelystilan ulkopuolelle, saa kuljetuksen suorittaa vain jätehuoltorekisteriin kirjattu jätteen kuljettaja. Jätteen kuljettajan on jätelain 39 §:n mukaisesti vuosittain toimitettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joista jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan nämä tiedot myös neljännesvuosittain.

Säiliöt on tarkastettava vuosittain ja tyhjennettävä tarvittaessa. Lietteet tulee toimittaa käsiteltäväksi suoraan jätevedenpuhdistamolle tai asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle tai käsitellä muulla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja mitattava (öljypinnan korkeus) säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostussäiliöiden sekä hiekanerotus-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisaikoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu.

Pienpuhdistamolietteet, rasvanerotuskaivolietteet, maasuodattimien suodinmateriaalit ja fosforinerotuskaivojen lietteet tulee ensisijaisesti ohjata asianmukaisen käsittelyn jälkeen hyötykäyttöön maanparannusaineeksi, mikäli ne täyttävät hyötykäytölle asetetut laatuvaatimukset. Tarvittaessa lietteet tulee ohjata kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan tai muuhun paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä.

Tositteet tyhjennyksistä on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

36 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.

Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliön luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Käymäläjäte

Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava kunnan viemäriverkkoon vesi- ja viemärlaitoksen ohjeiden mukaisesti tai muuhun luvalliseen paikkaan.

Kuivakäymäläjätteen kompostoinnin tulee tapahtua sitä varten erikseen suunnitellussa, haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty. Maatiloilla käymäläjäte voidaan käsitellä asianmukaisesti karjanlannan mukana. Kompostoimatonta käymäläjätettä ei saa haudata maahan.

9 LUKU

ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta, jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kaikissa yleisötapahtumissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä erotella ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet, jos sitä syntyy tapahtumassa yli 50 kg: pahvi ja kartonki, metalli, lasi, biojäte sekä puujäte. Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä ja lisäksi aina keräysvälineiden täytyessä tarpeen mukaan.

Suurten yleisötilaisuuksien, joihin ennakoidaan saapuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, jätehuollon järjestämisestä on tehtävä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä pyydettyä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10 LUKU

VAARALLISET JÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluviin keräysvälineisiin ei saa laittaa:

- palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
- nestemäisiä jätteitä (ei nestemäisenä eikä pakastettuna)
- vaarallisia jätteitä
- erityisjätettä
- sähkö- ja elektroniikkaromua
- ajoneuvojen renkaita
- aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineen tyhjentäjille tai jätteen käsittelyyn osallistuville
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.

Edellä luetellut jätteet tulee jätteen haltijan toimittaa hyväksytyyn vastaanottoipaikkaan vähintään 1 x v.

Tuhkaa ja nokea voidaan laittaa yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ainoastaan, jos ne ovat kylmiä, kauttaaltaan kytymättömiä ja tiiviisti pakattuja eikä keräysvälineen sallittua enimmäispainoa ylitetä.

41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.

Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt keräyksen joillekin vaarallisille jätteille, tulee niitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa.

Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallisen jätteen lajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspaikan käyttöä koskevat ohjeet kaikkien käyttäjien nähtäville sekä tiedotettava keräyspaikan käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

Vaaralliset jätteet tulee ensisijaisesti säilyttää alkuperäispakkauksissaan. Käsittelyssä on noudatettava valmistajan ohjeita. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on aina merkittävä tieto sen sisällöstä, haltijan nimi sekä muut tarpeelliset tiedot kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten.

Vaarallisen jätteen pakkauksen tulee olla tiivis ja uudelleen suljettavissa ja sen on kestävä tavanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva kuormitus ja rasitus.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää siten, että ne eivät pääse rikkoutumaan ja aiheuttamaan maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle.

Asbestijäte:

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja, lujia pakkauksia tai säiliöitä.

Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin.

Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti.

Asbestin vastaanotto paikassa on kuorman sisällöstä ilmoitettava henkilökunnalle ja käsittelypaikassa asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan.

Käsittelyyn toimittaminen

Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa luvalliseen vaarallisten jätteiden vastaanotto paikkaan.

42 § Erityisjätteet (viiltävä, pistävä, haiseva, pölyävä)

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiiviisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Rakennus-, liike- ja teollisuustoiminnan jätteet

Rakennus- ja teollisuustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja hyötykäyttöön soveltuvat jätteet sekä rakenneosat on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyötykäyttöön.

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteestä sekä niiden lajittelusta hyötykäyttöön on säädetty tarkemmin VNA jätteistä (179/2012) 15, 16 §.

Alla lueteltavat jätejakeet on lajiteltava erilleen, mikäli jätelajille on osoitettu jätehuoltoviranomaisen hyväksymä vastaanotto paikka:

- betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
- kipsipohjainen jäte
- käsittelemätön puu
- painekyllästetty puu
- käsitelty puu
- metalli
- lasi
- muovi
- paperi
- kartonki
- maa- ja kiviainesjätteet
- asfaltti ja öljysora
- polttokelpoinen jäte
- sekajäte

43 § Terveydenhuollon erityisjätteet

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettava biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET

44 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräyksien noudattamista valvoo jätelain 24 § mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista sekä pakkokeinoista säädetään jätelain luvuissa 3, 13 ja 15 sekä rikoslaissa.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä jätehuoltomääräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi päätöksellään yksittäistapauksessa erityisestä syystä, antaa luvan poiketa siitä, mitä näissä määräyksissä on sanottu. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu haittaa ympäristölle eikä vaaraa terveydelle.

47 § Voimaantulo

Nämä yleiset jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2024 ja niillä kumotaan:

2014 voimaan tulleet Keski-Savon Jätehuollon jätehuoltomääräykset.

Liitteet:

- Taajamakartta biojätteen keräykseen

