

Ympäristölautakunta

Aika 01.02.2023 klo 17:00 - 19:18

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali (Microsoft Teams - kokous)

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Laukkanen Johannes	puheenjohtaja	
	Jumppanen Alpo	jäsen	
	Rahunen Arja	jäsen	Läsnä etänä
	Törönen Erja	jäsen	
	Vaittinen Pertti	jäsen	Läsnä etänä
	Blomqvist Kim	jäsen	
	Partanen Pekka	varajäsen	
Muu	Musikka Sinikka	kh:n puheenjohtaja	
	Tolvanen Paula	kh:n jäsen	
	Tikka Marjo	esittelijä	
	Asikainen Henri	viranhaltija	Läsnä etänä
	Sallinen Inga	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Salmelainen Olli	varapuheenjohtaja	
	Kiiskinen Kaisu	jäsen	
	Myllys Virve	jäsen	
	Kakkinen Tero	varajäsen	
	Hirvonen Pekka	kaupungin-/kunnanjohtaja	

Käsitellyt asiat

§:t 1 - 12

Allekirjoitukset

Johannes Laukkanen puheenjohtaja	Kim Blomqvist §8 tilapäinen puheenjohtaja	Inga Sallinen pöytäkirjanpitäjä
-------------------------------------	--	------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja allekirjoitettu.

Alpo Jumppanen pöytäkirjantarkastaja	Arja Rahunen pöytäkirjantarkastaja
---	---------------------------------------

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Ympäristölautakunnan v:n 2022 talousarvion seuranta ja raportointi marraskuun toteuma	5
§ 4	Rakennusvalvonnan ajankohtaiset henkilöstöasiat	6
§ 5	Ympäristölautakunnan valvontaohjelma vuodelle 2023	8
§ 6	Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, jätevesijärjestelmän etäisyysvaatimukset	9
§ 7	Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, jätevesijärjestelmän etäisyysvaatimukset	11
§ 8	Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista	15
§ 9	Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista	18
§ 10	Ilmoitusasiat	21
§ 11	Muut asiat	23
§ 12	Pikura hankkeen puitesopimuskilpailutus	24

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	3
-----------------	------------	---	---

Ympäristölautakunta	§ 1	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 1

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	4
-----------------	------------	---	---

Ympäristölautakunta	§ 2	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 2

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Alpo Jumppanen ja Kaisu Kiiskinen

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alpo Jumppanen ja Arja Rahunen.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	5
-----------------	------------	---	---

Ympäristölautakunta	§ 3	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Ympäristölautakunnan v:n 2022 talousarvion seuranta ja raportointi marraskuun toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 3

Kaupunginhallitus on 17.1.2022 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma marraskuussa on 91,7 %

	11/2022
Toimintatuotot	100,9 %
Toimintakulut	91,4 %
Toimintakate	87,6 %

Asian liitteenä on marraskuun 2022 käyttötalouden toteutumisvertailu tulos-alue- ja tulosityksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen marraskuun 2022 toteuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Lautakunta piti hiljaisen hetken lautakunnan edesmenneen jäsenen Harri Puustisen muistoksi.

Merkintä: Kim Blomqvist saapui paikanpäälle klo 17.05.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	6
-----------------	------------	---	---

Ympäristölautakunta	§ 4	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Rakennusvalvonnan ajankohtaiset henkilöstöasiat

20/01.01.00.00.00/2023

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 4

Kiteen rakennusvalvonnassa on toteutettu viimeisten vuosien aikana toimintatapauudistus sekä lisätty digitalisaatiota siirtymällä sähköisten asiointipalveluiden ja sähköisen arkiston käyttöön. Näiden uudistusten takia perinteiset toimistosihteeritehtävät ovat vähentyneet. Sen sijaan rakennusvalvonnan toimistosihteerin työpanos kohdentuu enenevässä määrin neuvontaan, lupahakemusten vastaanottamiseen, sisältövaatimusten tarkastamiseen ja päätösten valmisteluun rakennustarkastajan varsinaista lupakäsittelyä sekä päätöksentekoa varten. Työtehtävään sisältyy edelleen myös taloushallinnon toimistotyöt kuten laskujen asiatarkastus-, käsittely- ja tiliointitehtävät.

Tehtävän kuvan sisältömuutoksen takia toimistosihteerin nimike ei vastaa enää tehtävän todellista sisältöä. Tämän takia toimistosihteerin nimikettä tulee muuttaa. Toimistosihteerin nimike esitetään muutettavaksi lupavalmistelijaksi, jolloin tehtävänimike kuvaa paremmin työn sisältöä.

Lupavalmistelijalta edellytetään kokemusta kunnallisesta lupakäsittelystä, osaamista sähköisten lupapalveluiden käytöstä ja laajaa rakentamista koskevan lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä, järjestelmällisyyttä ja kokemusta itsenäisestä työskentelystä.

Muutettavaksi ehdotetussa tehtävässä toimiva toimenhaltija täyttää asetetut pätevyys-, koulutus- ja osaamisvaatimukset. Toimenhaltija on ilmoittanut hyväksyvänsä esitetyn muutoksen. Ehdotettu nimikemuutos ei lisää rakennusvalvonnan henkilöstömäärää. Työtehtävien muutokset ovat myös peruste palkankorotukselle. Palkka tarkastellaan tarkemmin esihenkilön ja toimenhaltijan kesken ennen kaupunginhallituksen käsittelyä mm. ympäristölautakunnan talousarvio huomioiden, vuoden 2023 talousarvioon on tehty varaus palkankorotukselle.

Kiteen kaupungin hallintosäännön (hyv. 19.12.2022 § 64) 5. luvun 6 §: n mukaan kaupunginhallitus päättää olemassa olevan viran tai toimen nimikkeen muuttamisesta.

Valmistelijat: rakennustarkastaja Henri Asikainen, puh. 040 105 1217, henri.asikainen@kitee.fi ja vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi.

Esittelijä: vs.ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta puoltaa esitettyä muutosta ja esittää kaupunginhallitukselle, että toimistosihteerin nimike muutetaan lupavalmistelijaksi.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	7
-----------------	------------	---	---

Ympäristölautakunta	§ 4	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotusta: Asia siirretään jatkovalmisteluun.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	8
-----------------	------------	---	---

Ympäristölautakunta	§ 5	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Ympäristölautakunnan valvontaohjelma vuodelle 2023

135/11.00.01/2022

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 5

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvonta-ohjelma on pidettävä ajan tasalla.

Valvontaohjelmassa on oltava (VnA 713/2014 § 30):

1. suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista erityyppisten luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista;
2. tiedot muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä;
3. kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan on kirjattu vuonna 2023 toteutettavat luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen määräaikaistarkastukset ja muut säännöllisen valvonnan toimenpiteet. Muina toimenpiteinä valvontaohjelmaan on kirjattu maa-ainelupien valvonta, jätelain, vesilain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja vesihuoltolain mukaiset valvonnat.

Valvontaohjelma on edellytyksenä sille, että ympäristönsuojelulain suunnitelmallisesta valvonnasta voidaan periä maksuja. Valvontaohjelmaan tulee kirjata kaikki maksulliset valvontatoimenpiteet. Maksullisia toimenpiteitä luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastusten lisäksi voivat olla mm. määräaikaistarkastusten uusintatarkastukset, vuosiraporttien sekä seuranta- ja tarkkailutulosten tarkastaminen sekä tarkastus hallintopakkomääräysten valvomiseksi ja toiminnan keskeyttämisen noudattamiseksi. Valvontamaksujen suuruudesta määrätään voimassa olevassa ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ehdotus Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelmaksi vuodelle 2023 on liitteenä.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta vahvistaa ympäristönsuojelulain 168 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti laaditun ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	9
-----------------	------------	---	---

Ympäristölautakunta	§ 5	01.02.2023
---------------------	-----	------------

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	10
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 6	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, jätevesijärjestelmän etäisyysvaatimukset

7/11.01.06/2023

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 6

Kiinteistön [REDACTED] omistaja on 1.6.2022 saapuneella hakemuksella pyytänyt Kiteen ympäristölautakunnalta lupaa poiketa Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n säännöksestä, joka koskee jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen sijoittamisen vähimmäissuojaetäisyyksiä.

Kiinteistö sijaitsee Kiteen kaupungin Suoparsaaren alueella. Kiinteistö ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Oriveden ranta-alueella. Kiinteistö on vapaa-ajankiinteistö, mutta omistajat ovat hakeneet rakennukselle käyttötarkoituksen muutosta vakituiseen asumiseen. Kiinteistöllä syntyvät käymäläjätevedet ohjataan umpisäiliöön ja harmaat jätevedet ohjataan 2-osastaisen saostuksen jälkeen tiivispohjaiseen suodatuskenttään. Puhdistetut jätevedet imeytetään imeytyskaivon kautta maaperään. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva harmaiden jätevesien käsittelylaitteisto ja purkuputki sijaitsee hakemuksen mukaan 21,9 metrin päässä rantaviivasta ja umpisäiliö 19,7 metrin päässä.

Poikkeaminen Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä
Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n mukaan vakituisen asumisessa syntyneiden puhdistettujen jätevesien purkupaikka on sijoitettava 30 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Umpisäiliön etäisyydelle ei ole esitetty vaatimuksia ympäristönsuojelumääräyksissä. Kiteen ympäristölautakunta voi myöntää ympäristönsuojelumääräysten etäisyysvaatimuksista tapauskohtaisesti poikkeamia ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 §:n mukaisesti.

Ympäristönsuojelumääräysten mukainen poikkeamisen myöntämisedellytys ei kuitenkaan sovellu tapauksiin, joissa haetaan poikkeamista muusta, kuin jätevesijärjestelmän puhdistusvaatimuksista poikkeamiseen. Kiteen ympäristölautakunnan 14.12.2022 § 98 tekemän linjauksen mukaan ympäristönsuojelumääräysten jätevesijärjestelmien etäisyysvaatimuksista myönnetään tapauskohtaisesti poikkeamia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein ympäristönsuojelulain 202 §:n 4 momentin perusteella.

Perustelut poikkeamishakemukselle

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet Kiteen kaupunginhallitukselta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisen 9.5.2022 § 117. Poikkeamisen edellytyksenä oli hakea jätevesijärjestelmän rantaetäisyysvaatimuksesta poikkeamista Kiteen kaupungin ympäristölautakunnalta. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksessa ko.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	11
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 6	01.02.2023
---------------------	-----	------------

rakennukselle, rakennusluvan edellytyksenä on siis myönteinen poikkeamislupa jätevesijärjestelmän rantaetäisyydelle.

Ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n mukaan vanhojen kiinteistöjen osalta vähimmäisetäisyysvaatimuksista voidaan poiketa tapauskohtaisesti, mikäli poikkeamisesta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Poikkeamisen perusteena voidaan pitää myös esimerkiksi tontin pientä kokoa.

Hakijan perustelut hakemukselle

Perusteluina jätevesijärjestelmän poikkeamishakemukselle kiinteistön omistaja esittää seuraavaa:

1. Jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna 2016 ja se toimii hyvin.
2. Tontin muodon vuoksi jätevesijärjestelmää ei ole mahdollista sijoittaa säädösten mukaisesti sellaiseen paikkaan, jolloin etäisyys rantaviivasta olisi 30 metriä.

Hakija on kuullut naapurit kaavapoikkeamisen yhteydessä, eikä naapureilla ollut huomauttamista hakemukseen. Kiinteistölle suoritettiin tarkastus jätevesijärjestelmän sijainnin tarkistamiseksi.

Hakemus liitteinen ja tarkastuskertomus on oheismateriaalina.

Muutoksenhaku:

Muutoksenhakuohje on hakijalle liitteenä.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Kiteen ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle [REDACTED] poikkeuksen Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n etäisyysmääräyksistä, joiden mukaan pysyvän asutuksen jätevesien, joiden käymälävedet käsitellään umpisäiliössä tai kuivakäymälässä, puhdistettujen harmaiden jätevesien purkuputken etäisyyden on oltava vähintään 30 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Päätöksessä poiketaan ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesti jätevesijärjestelmän etäisyysmääräyksistä, jotka on annettu Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Poikkeamisen perusteena on tontin pieni koko ja tontin rajautuminen suurelta osin vesistöön, jolloin 30 metrin etäisyysvaatimuksen täytyminen ei ole mahdollista.

Päätöksen perustelut:

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna 2016, jolloin kiinteistön omistajat ovat rakentaneet määräykset täyttävän jätevesijärjestelmän ympärivuotiselle loma-asunnolle. Vuonna 2021 kiinteistön omistajat ovat hakeneet loma-asunnon muutosta vakituisesti asutuksi kiinteistöksi, jonka myötä harmaiden jätevesien käsittelylaitteiston etäisyysvaatimus muuttui.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	12
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 6	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (196/2011)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ("Julkisuuslaki") (621/1999)
Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 7.5.2019
Kiteen kaupungin hallintosääntö (19.12.2022 § 64)
Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (14.2.2018 § 9)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristölautakunnan hyväksymän Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaisesti 100,00 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	13
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 7	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, jätevesijärjestelmän etäisyysvaatimukset

151/11.01.06/2021

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 7

Kiinteistön [REDACTED] edellinen omistaja on 22.4.2021 saapuneella hakemuksella pyytänyt Kiteen ympäristölautakunnalta lupaa poiketa Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n säännöksestä, joka koskee jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen sijoittamisen vähimmäissuojaetäisyyksiä.

Kiinteistö sijaitsee Kiteen kaupungin Puruveden [REDACTED] ranta-alueella. Kiinteistö ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Kiinteistön asuinrakennusta käytetään loma-asumiseen. Kiinteistöllä syntyvät käymäläjätevedet ohjataan umpisäiliöön ja harmaat jätevedet ohjataan 2-osastaisen saostuksen jälkeen harmaavesisuodattimeen. Puhdistetut jätevedet ohjataan kivipesään. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva harmaiden jätevesien purkupuutki sijaitsee hakemuksen mukaan 10 metrin päässä rannasta.

Poikkeaminen Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n mukaan Vapaa-ajankiinteistössä syntyneiden puhdistettujen jätevesien purkupaikka on sijoitettava 20 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kiteen ympäristölautakunta voi myöntää ympäristönsuojelumääräysten etäisyysvaatimuksista tapauskohtaisesti poikkeamisia ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 §:n mukaisesti.

Ympäristönsuojelumääräysten mukainen poikkeamisen myöntämisedellytys ei kuitenkaan sovellu tapauksiin, joissa haetaan poikkeamista muusta, kuin jätevesijärjestelmän puhdistusvaatimuksista poikkeamiseen. Kiteen ympäristölautakunnan 14.12.2022 § 98 tekemän linjauksen mukaan ympäristönsuojelumääräysten jätevesijärjestelmien etäisyysvaatimuksista myönnetään tapauskohtaisesti poikkeamisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä siinä mainituin perustein ympäristönsuojelulain 202 §:n 4 momentin perusteella.

Perustelut poikkeamishakemukselle

Kiinteistön edelliset omistajat ovat hakeneet jätevesijärjestelmän rakentamiselle toimenpidelupaa jätevesijärjestelmän rakentamisen jälkeen Kiteen rakennusvalvonnasta. Kiinteistölle rakennettu jätevesijärjestelmä ei täytä nykyisellään Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten puhdistettujen jätevesien purkupaikan etäisyysvaatimusta vesistöä, joten hakemuksen mukaiselle jätevesijärjestelmälle tuli hakea ympäristölautakunnalta lupaa poiketa ympäristönsuojelumääräysten purkupaikan etäisyysmääräyksestä ennen toimenpideluvan myöntämistä.

Ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n mukaan vanhojen kiinteistöjen osalta vähimmäisetäisyysvaatimuksista voidaan poiketa tapauskohtaisesti, mikäli poikkeamisesta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Poikkeamisen perusteena voidaan pitää myös esimerkiksi tontin pientä kokoa.

Hakijan perustelut hakemukselle
Perusteluina jätevesijärjestelmän poikkeamishakemukselle kiinteistön omistaja esittää seuraavaa:

Tarkastuskaivon ja kivipesän paikka tontilla on sijoitettava aittarakennuksen taakse 10 metrin päähän rantaviivasta, koska Kiurusaarentieltä pihaan johtava tie ja tontin raja eivät mahdollista määräysten mukaista suojaetäisyyttä rantaviivaan.

Hakija on kuullut naapurit toimenpideluvan hakuvaiheessa, eikä naapureilla ollut huomauttamista hakemukseen. Kiinteistölle suoritettiin tarkastus jätevesijärjestelmän sijainnin tarkistamiseksi.

Hakemus liitteineen ja tarkastuskertomus on oheismateriaalina.

Muutoksenhaku:
Muutoksenhakuohje on hakijalle liitteenä.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Kiteen ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle [REDACTED] poikkeuksen Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 7 §:n etäisyysmääräyksistä, joiden mukaan vapaa-ajanasunnon jätevesien, joiden käymälävedet käsitellään umpisäiliössä tai kuivakäymässä, harmaiden jätevesien käsittelylaitteiston ja purkuputken etäisyyden on oltava vähintään 20 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Kiinteistönomistajan on seurattava puhdistettujen jätevesien purkuputken toimintaa ja varmistettava, että jätevesijärjestelmä toimii moitteettomasti. Mikäli esimerkiksi vesistön vedenkorkeus aiheuttaa ongelmia puhdistettujen jätevesien imeytykseen, tulee kiinteistönomistajan korjata järjestelmä.

Päätöksen perustelut:

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna 2020, jolloin kiinteistön omistajat ovat rakentaneet nopealla aikataululla tukkeutuneen jätevesijärjestelmän tilalle uuden harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmän. Kiinteistön muoto ja etäisyysvaatimukset tontin tulotielle ja läheiselle maantielle määräisivät puhdistettujen harmaiden jätevesien purkupaikan sijoituksen lähelle rantaa.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (196/2011)
Valtioneuvoston asetus talusjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ("Julkiisuuslaki") (621/1999)
Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 7.5.2019
Kiteen kaupungin hallintosääntö (19.12.2022 § 64)

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	15
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 7	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (14.2.2018 § 9)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristölautakunnan hyväksymän Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaisesti 100,00 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	16
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 8	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

56/11.01.04.00/2022

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 8

■■■■-kiinteistön omistajat ovat toimittaneet 17.4.2019 Kiteen ympäristölautakunnalle hakemuksen talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti.

Kiinteistön sijainti, varustetaso ja jätevesien käsittelyjärjestelmä

Hakemus koskee kiinteistöä ■■■■ osoitteessa ■■■■ ■■■■ Kiinteistö sijaitsee Hongikon-Välikankaan pohjavesialueella, joka on luokiteltu muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E).

Kiinteistöllä on ympärivuotinen asuinrakennus, jossa asuu kaksi henkilöä. Veden kulutus on arvion mukaan noin 40 m³ vuodessa. Talousvesi kiinteistölle tulee omasta rengaskaivosta.

Jätevesien käsittelyjärjestelmänä on vuonna 1994 rakennetut betoniset saostuskaivot (2 kpl), kokonaistilavuus on 3,7 m³, joista vedet imeytetään maaperään. Saostuskaivojen poistoputkissa on T-kappaleet. Jätevedet johdetaan omalle maalle.

Jätevesien purkupaikan etäisyys omaan kaivoon on 100 m, naapurin kaivoon 175 m, rantaviivaan 470 m, naapurin rajaan 70 m, ojaan 400 m ja tiehen 100 m. Maaperä on moreenia. Pohjaveden pintaan arvioidaan karttatarkastelun perusteella olevan noin 6 metriä.

Perustelut hakemukselle

Hakija on esittänyt perustelut hakemukselleen, hakijan mukaan kiinteistön käyttö jatkuvaan asumiseen on epävarmaa tulevaisuudessa. Muu valmisteluaineisto ja perustelut ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja.

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Kiteen kaupungin hallintosäännön mukaan päätöksen poikkeamislupahakemuksen talousjätevesien käsittelystä tekee Kiteen ympäristölautakunta.

Asian käsittely

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksen tietoja on päivitetty puhelimitse 2.9.2022. Hakemusta tukevia asiakirjoja toimitettu 5.1.2023.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	17
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 8	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Valmistelija: ympäristötarkastaja Sari Eronen, p. 040 105 1216,
sari.eronen@kitee.fi

Esittelijä vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, p. 040 105 1304,
marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Kiteen ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen luvan poiketa jätevesien käsittelystä kiinteistöllä [REDACTED]. Kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee saattaa lain ja määräysten mukaiseksi 3.2.2028 mennessä. Järjestelmälle tulee hakea toimenpidelupaa Kiteen kaupungin rakennusviranomaiselta ennen sen rakentamista.

Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä myöskään Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisia vaatimuksia talousjätevesien käsittelystä pohjavesialueilla.

Päätös on henkilökohtainen ja se raukeaa, mikäli kiinteistön käyttömäärä, käyttötapa tai hallintaoikeus muuttuu. Kiteen kaupungin ympäristölautakunnan 16.11.2022 § 86 ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (hyv. 14.2.2018 § 9) tekemän teknisen korjauksen mukaisesti maksu ympäristönsuojelulain 156 §:n mukaisesta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta on 200 euroa.

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 §:n mukaan talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä tulee olla jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka tulee soveltua käyttökohteeseensa ottaen huomioon kiinteistön käytöstä aiheutuva käsittelemättömän talousjäteveden kuormitus, muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, ympäristön pilaantumisen vaara ja ympäristöolosuhteet, kuten kiinteistön sijainti ranta-alueella taikka tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

- 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
- 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
- 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	18
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 8	01.02.2023
---------------------	-----	------------

rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kiinteistön haltijoilla on ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukainen poikkeamisen myöntämisperuste. Päätöksen yksityiskohtaiset perustelut ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ("Julkisuuslaki") (621/1999)

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 7.5.2019

Kiteen kaupungin hallintosääntö (19.12.2022 § 64)

Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (14.2.2018 § 9)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: puheenjohtaja Johannes Laukkanen poistui kokouksesta esteellisenä (palvelussuhde- ja toimekstantojäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, lautakunta valitsee §8 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kim Blomqvistin.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	19
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 9	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

41/11.01.04.00/2022

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 9

■■■■■■ kiinteistön omistajat ovat toimittaneet 9.9.2019 Kiteen ympäristölautakunnalle hakemuksen talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti.

Kiinteistön sijainti, varustetaso ja jätevesien käsittelyjärjestelmä

Hakemus koskee ■■■■■■-kiinteistöä ■■■■■■ osoitteessa ■■■■■■ ■■■■■■. Kiinteistö sijaitsee Ätäskjärven rannassa.

Kiinteistöllä on vakinainen asuintalo, jossa on kaksi asukasta. Talousvesi kiinteistölle otetaan omasta rengaskaivosta painevesipumpulla ja veden vuosikulutus on arvion mukaan noin 10 m³. Kesäisin asukkaat käyttävät kompostoivaa käymälää vähentääkseen vedenkulutusta.

Kiinteistön käymälävedet menevät muoviseen umpisäiliöön, jonka kokonaistilavuus on 5 m³. Muovisessa umpisäiliössä ei ole täyttymisestä varoittavaa hälytintä. Umpisäiliö tyhjennetään 2,5 kk:n välein. Pesuvedet menevät saostuskaivon kautta betoniseen saostuskaivoon ja sieltä edelleen maaperään. Betonisen 1-osaisen saostuskaivon tilavuus on 1,5 m³, poistoputkessa ei ole T-haaroja. Imeytyskenttä on imeytysputkikiepin kohdalla noin 5 x 5 m. Saostuskaivo tyhjennetään kerran vuodessa. Saostuskaivo on rakennettu 1978, imeytysputki uusittu 1999 ja umpisäiliö rakennettu 1993. Järjestelmän kunto hakemuksella on arvioitu hyväksi.

Imeytyskaivon etäisyys tontin rajasta on 3 m, talousvesikaivoon 50 m, naapurin talousvesikaivoon 700 m ja rantaviivaan on 20 m. Alueen maaperä on soraa. Tontin pinta-ala on 2090 m².

Perustelut hakemukselle

Hakijat hakevat ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaista poikkeusta talousjäteveden käsittelyvaatimuksista, koska tontti on pieni ja talo on kallion ja järven välissä. Uuden järjestelmän rakennuttaminen harmaiden vesien käsittelyn uudistamiseksi olisi teknisesti vaikeaa ja vaikutukseltaan vähäinen nykyiseen verrattuna.

Toimivalta

Kiteen kaupungin hallintosäännön mukaan päätöksen poikkeamislupahakemuksen talousjätevesien käsittelystä tekee Kiteen ympäristölautakunta.

Asian käsittely

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemukseen on saatu lisätietoja puhelimitse 6.10.2022 ja sähköpostilla 31.10.2022.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	20
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 9	01.02.2023
---------------------	-----	------------

Valmistelija: ympäristötarkastaja Sari Eronen, puh. 040 105 1216, sari.eronen@kitee.fi.

Esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi.

Päätösehdotus

Kiteen kaupungin ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen luvan poiketa jätevesien käsittelystä kiinteistöllä [REDACTED], viideksi (5) vuodeksi, eli 3.2.2028 saakka. Jatkoajan saaminen edellyttää, että umpisäiliöön asennetaan täyttymishälytin 30.6.2023 mennessä.

Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä myöskään Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten etäisyysmääräyksiä vesistöön. Ympäristönsuojelumääräysten etäisyysvaatimukset huomioitava jätevesijärjestelmää korjattaessa.

Päätös on henkilökohtainen ja se raukeaa, mikäli kiinteistön hallintaoikeus muuttuu. Päätös raukeaa myös, jos kiinteistön käyttötapa muuttuu kuormittavammaksi.

Kiteen kaupungin ympäristölautakunnan 16.11.2022 § 86 ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (hyv. 14.2.2018 § 9) tekemän teknisen korjauksen mukaisesti maksu ympäristönsuojelulain 156 §:n mukaisesta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta on 200 €.

Päätöksen perustelut

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

- 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
- 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
- 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kiinteistö sijaitsee pienellä tontilla (2090 m²) kallioisen maaston ja järven välissä. Rantaviivaan on matkaa 20 metriä. Käsittelyjärjestelmänä käymälävesille on umpisäiliö ja harmaat vedet menevät 1-osaisen saostuskaivon kautta imeytyskentälle. Uudistus jätevesijärjestelmään katsotaan olevan teknisesti kohtuuttoman vaikea ja kallis hyötyyn nähden,

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	21
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 9	01.02.2023
---------------------	-----	------------

ts. harmaiden vesien käsittelyjärjestelmän puhdistustehon parantamiseksi. Määräaikaisen poikkeuksen myöntämisestä ei arvioiden mukaan aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ("Julkisuuslaki") (621/1999)

Kiteen kaupungin hallintosääntö (19.12.2022 § 64)

Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (14.2.2018 § 9)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 10

Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

1	FCG 10.1.2023, Selkuen lämpökeskuksen pohjavesitarkkailu 10/2022
2	Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 14.11.2022, Puhoksen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu 10/2022
3	Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 9.12.2022, Kesälahden bioroottoripuhdistamon kuormitustarkkailu 11/2022
4	Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 27.12.2022, Kiteen sahan jätevesitutkimus 11/2022
5	Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 5.1.2023, Puhoksen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu 12/2022
6	Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 5.1.2023, Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu 12/2022
7	Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 9.1.2023, Kiteen jätevedenpuhdistamon lietetutkimus
8	POKELY 23.11.2022, poikkeaminen luonnonsuojelulain 39 §:n mukaisesta rauhoitettujen eläinten pyydystämistä- ja häiritsemiskiellosta saimaannorpan osalta.
9	POKELY 12.12.2022, lausunto Villalan vanhan kaatopaikan selvitysten kattavuudesta ja jatkotoimenpidetarpeesta
10	POKELY 19.12.2022, lausunto maakaapelin asentamisesta Ruokkeeniemien uoman pohjaan
11	POKELY 21.12.2022, tarkastuskertomus Neova Oyn Kirkkosuon turvetuotantoalueelle 7.6.2022 tehdystä määräaikaistarkastuksesta
12	POKELY 21.12.2022, tarkastuskertomus Neova Oyn Tuohaansuon turvetuotantoalueelle 7.6.2022 tehdystä määräaikaistarkastuksesta
13	POKELY 23.12.2022, lausunto Aisti Corporation Oy:n akustiikkalevyn tuotantolinjan rakentamisesta Puhoksen lastulevytehtaalle.
14	POKELY 3.1.2023, päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Mäkränhovi-kiinteistölle (Tornator Oyj)
15	Kiteen Aimo 29.12.2022, ilmoitus hiljaisista viikoista vuonna 2023
16	Kiteen lämpö 3.1.2023, ilmoitus toiminnan muuttumisesta
17	Metsähallitus 16.12.2022, tutkimus- ja liikkumislupa

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	23
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 10	01.02.2023
---------------------	------	------------

18	Puruveden kalatalousalueen kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2022-2031
19	Ramboll 9.11.2022, vesiympäristön tarkkailuohjelma, Syrjäsalmen ratasilta
20	Tukes 18.1.2023, päätös kaivoslain mukaisesta varausilmoituksesta Kurkivaarassa

Valmistelija: ympäristötarkastaja Sari Eronen, puh. 040 105 1216, sari.eronen@kitee.fi

Esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus

Kiteen ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	24
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 11	01.02.2023
---------------------	------	------------

Muut asiat

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 11

Rakennustarkastaja esittelee rakennusvalvonnan ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraava lautakunnan kokous pidetään 1.3.2023. klo 17 alkaen Valtuustosalissa.

Merkintä: Lautakunta päättää yksimielisesti ottaa käsittelyyn lisälistalla 12§ Pikura hankkeen puitesopimuskilpailutuksen.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	25
-----------------	------------	---	----

Ympäristölautakunta	§ 12	01.02.2023
---------------------	------	------------

Pikura hankkeen puitesopimuskilpailutus

15/10.03.00.09/2023

Ympäristölautakunta 01.02.2023 § 12

Kiteen rakennusvalvonta on mukana Valtionvarainministeriön tukemassa Pikura-hankkeessa (Pienten kuntien rakennusvalvonnan sähköisen asiointi- ja lupapalvelun käyttöönotto sekä ylikunnallisen yhteistyön kehittäminen).

Osana Pikura-hanketta on tarkoitus tehdä kilpailutus paperisen arkiston digitointityötä (mm. skannaus + metatiedot sähköiseen aineistoon) varten. Rääkkylän kunta toimisi hankkeen osan hankintayksikkönä erillisen hallintosopimuksen mukaisesti. Hallintosopimukseen liitetään myös tarkempi hankintasuunnitelma.

Kitee hallintosäännön mukaisesti toimialajohtaja allekirjoittaa sopimuksen (6. luku 2 §).

Valmistelija ja esittelijä: rakennustarkastaja Henri Asikainen, p. 040 105 1217, henri.asikainen@kitee.fi

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy Pikura-hankkeeseen liittyen digitointipalvelujen puitesopimuskilpailutuksen periaatteen, että Rääkkylän kunta voi huolehtia kilpailutuksen järjestämisestä mm. Kiteen kaupungin puolesta. Kilpailutuksen järjestelyt toteutetaan erillisten allekirjoitettavien asiakirjojen (hallintosopimus) mukaisesti. Kiteen hallintosäännön mukaisesti asiakirjat allekirjoittaa tekninen johtaja (6. luku 2 §).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	26
-----------------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 10, § 11, § 12

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 8, § 9

Valitusosoitus (tavallinen tiedoksianto)

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännistä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä ja kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettamisestä. Käytettäessä julkista tiedoksiantoa tai pöytäkirjan julkaisua katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä julkaisusta.

Tiedoksisääntipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 4. krs, Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42611
Faksi 029 56 42760

Asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustaja-nsa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

KITEEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	28
-----------------	------------	---	----

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (11.12.2015 /1455).

Pöytäkirja/päätös

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kiteen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Käyntiosoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Sähköpostiosoite: kitee@kitee.fi
Faksinumero: 013 411 342
Puhelinnumero: 040 105 1000

Kirjaamon aukioloaika: ma - pe 9 - 15