

KITEEN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta
XX.X.2023 XX §
Dnro 62/11.02.03.00/2023

PÄÄTÖS 2/2023
Maa-aineslain mukaisessa asiassa
Annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella
XX.X.2023

ASIA

Päätös Konepalvelu J. Nenonen Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Sisältää päätöksen maa-aineslain 12 § mukaisesta vakuudesta ja 21 §:n mukaisesta aloittamisoikeudesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Konepalvelu J. Nenonen Oy
[REDACTED]

y-tunnus 2607790-3

MAANOMISTAJAT

[REDACTED]

Maanomistajien ja hakijan välillä on sopimus.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Maa-ainesten ottaminen.

Maa-aineksen ottoalue sijaitsee Kiteen kaupungissa Kiteenkylässä [REDACTED]
[REDACTED] RN:o 1:26 nimisellä tilalla, kiinteistötunnus [REDACTED]

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-aineslain 7 §:n mukaan luvan maa-ainesten ottamiseen myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kiteen kaupungin hallintosäännön (19.12.2023) 2 luvun 2 §:n mukaan ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Suunniteltu maa-ainesten ottopaikka sijaitsee kiinteistöllä, jossa on aikaisemminkin ollut luvanvaraista maa-ainesten ottoa. Kiinteistöllä [REDACTED] on ollut Kiteen ympäristölautakunnan 28.6.2013 myöntämä ottolupa 2/2013 maa-ainesten ottamisesta.

Suunniteltu ottoalue ei ole kaavoitetulla alueella eikä se sijaitse vedenottoon soveltuvalla pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan pohjaveden ylin korkeusasema on +90,38.

MAA-AINEKSEN OTTOTOIMINNAN KUVAUS

Alueen nykytilanne:

Alue on vanhaa soranottoaluetta, jossa on aikaisemmin ollut maa-aineksen ottolupia. Viimeisin lupa päättyi kesäkuussa 2023. Aiemmin voimassa olleen ottamisluvan ottomäärä on ylittynyt. Maa-ainesalue sijaitsee haja-asutusalueella ja se näkyy peltoaukean kohdalta Saramäen maantielle. Ottoalueelta lähimpään vesikaivoon on 56 metriä ja lähimpään asuinrakennukseen on 62 m. Alueelle on olemassa oleva tieyhteys.

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Maa-ainesten on arvioitu pääluokaltaan olevan soravaltaista ainesta. Maa-ainesalue ei sijaitse seutukaavaan sisältyvillä suojelualueilla, eikä se sisälly Valtioneuvoston 3.5.1984 vahvistamaan valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan, eikä Suomen Akatemian harjututkimuksen kohteisiin. Alue ei sijaitse Pohjois-Karjalan Ympäristökeskuksen kartoittamalla vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pintavesikohde on 1,7 km:n päässä ottamisalueen kaakkoispuolella sijaitseva Kuikkalampi.

Ottotoiminnan kuvaus:

Lupaa haetaan 65 000 m³itr:n kokonaismäärälle ottamisajan ollessa 10 vuotta. Arvioitu vuosittainen otto on 5 000 k-m³. Suunnitelmaan sisältyy aiemman luvan ylitys 24 626 k-m². Ottamisalueen pinta-ala on n. 0,35 ha.

Ottaminen alueella etenee kartalle merkityn nuolen suuntaan ja toteutetaan yhdellä kertaa noin 12 - 14 metrin vahvuisena kerroksena nykyiseen ottamistasoon saakka huolehtien samalla myös työturvallisuudesta rintauksia loiventaan tai luiskaten. Pohjavedenpinnan selvittämiseksi maa-ainesalueelle on rakennettu pohjavesiputki. Pohjavedenpintaa seurataan vähintään 4 kertaa vuodessa tehdyin mittauksin, joista pidetään pöytäkirjaa. Tämän mittauksen perusteella määräytyy lopullinen ottamistaso, kun huomioidaan, että pohjavedeen jätetään aina vähintään kahden metrin vahvuinen koskematon suoja-kerros. Kaivutasoa +92 ei missään kohdin aluetta aliteta, mutta siitä voidaan poiketa ylemmäksi, mikäli heikompilaatuista rakennustoimintaan kelpaamaton tonta ainesta alueen alaosissa esiintyy.

Kaivualue rintauksineen suojataan ottamistyön ajaksi hyvin havaittavalla sulukuköydellä. Ottamisen keskeydyttyä pidemmäksi ajaksi, madalletaan syntyneet jyrkät rintaukset turvalliseen luiskakaltevuuteen.

Pintamaakasat ja raivausjätteet siirretään niin kauas alueen reunoille, että ne eivät haittaa itse ottamistyötä, mutta ovat kuitenkin myöhemmin käytettävissä alueen maisemointiin ja jälkihoitoon.

Poltto- ja voiteluaineiden, sekä öljy-yhdisteiden säilytystä maa-ainesalueella ei suoriteta. Mahdollinen poltto- ja voiteluaineiden, sekä öljy-yhdisteiden käsittely hoidetaan asiaankuuluvaa huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen. Koneiden ja laitteiden pitempiaikaista säilyttämistä maa-ainesalueella ja etenkin vapaan soran päällä ei tehdä. Toiminnan aikana alueella pidetään imeytysainetta mahdollisten onnettomuuksien varalta.

Alueella ei ole rakennuksia tai rakennelmia. Pysyviä rakennuksia tai rakenteita alueelle ei sijoiteta, mutta ajoittain toistuvaa melko lyhytaikaista kiviainesten jalostusta varten alueelle sijoitetaan murskausasemia.

Hakemuksen mukaan liikennöinti ottamisalueelle tapahtuu olemassa olevan liittymän kautta, Saramäentien yksityistietä pitkin.

Ottotoiminnan edetessä pintamaita poistetaan. Pintamaakasat läjitetään kaivualueen reunoille ja hyödynnetään ottotoiminnan loputtua maisemoinnissa. Ottoaluetta maisemoidaan sitä mukaa, kun jollain alueella käyttökelpoinen kiviaines on kokonaan käytetty. Rakentamiseen kelpaamaton maa-aines käytetään alueen pohjan ja luiskien täyttöön ja muotoiluun.

Ottotoiminnan vaikutus ympäristöön:

Ottamistoiminta muuttaa erittäin vähän paikallista maisemakuvaa. Ottamistoiminnasta aiheutuva ainoa maisemallinen haitta on alueen näkyminen mahdolliselle ilmaliikenteelle ja lähimmän asutuksen pihapiiriin. Alueen geologisiin arvoihin ei ottamistoiminta vaikuta, sillä ottaminen ei tuhoa mitään erityistä suojelukohdetta. Suunnitellussa laajuudessa ja tätä ottamissuunnitelmaa noudattamalla jää ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon vähäiseksi. Ottamisesta ei siten arvioida koituvan ns. kauniin maisemakuvan turmeltumista tai sellaista huomattavaa ja laajaa haittaa tai vahinkoa luonnonolosuhteissa, mitä MAL:n 3 §:ssä tarkoitetaan.

Pohjaveden suojelutoimenpiteet:

Suunniteltu ottoalue ei ole kaavoitetulla alueella eikä se sijaitse vedenottoon soveltuvalla pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan pohjaveden ylin korkeusasema on +90,38.

Pohjavedenpinnan selvittämiseksi maa-ainesalueelle on rakennettu pohjavesiputki. Pohjavedenpintaa seurataan vähintään 4 kertaa vuodessa tehdyin mittauksin, joista pidetään pöytäkirjaa. Tämän mittauksen perusteella määrittyy lopullinen ottamistaso, kun huomioidaan, että pohjaveteen jätetään aina vähintään kahden metrin vahvuinen koskematon suojakerros. Kaivutasoa +92 ei missään kohdin aluetta aliteta, mutta siitä voidaan poiketa ylemmäksi, mikäli heikompilaatuista rakennustoimintaan kelpaamatonta ainesta alueen alaosissa esiintyy.

Alueen jälkihoito:

Alueen maastonmuotoilu, maisemointi ja jälkihoito toteutetaan sitä mukaan kun alue on hyödynnetty suunnitelman osoittamaan kaivutasoon +92 saakka, tai kun jollain osin aluetta käyttökelpoinen kiviaines on kokonaan käytetty. Lisäksi noudatetaan alueen maisemointi- ja viimeistelytyöissä seuraavia piirustuksia täydentäviä maisemointiohjeita: Alueen pohja jätetään suunniteltuun kaivutasoon +92, mutta tarvittaessa sitä ylemmäksi.

Kumpareet, painanteet ja luiskien taitteet pyöristellään lopulliseen muotoonsa viimeistelytyöiden yhteydessä, eikä teräviä maaston kohtia jätetä alueelle.

Rakentamiseen kelpaamaton maa-aines, raivausjätteet ja pintamaakasat käytetään alueen pohjan ja luiskien täyttöön tai muotoiluun.

Maiseman elävöittämiseksi luiskien kaltevuutta vaihdellaan maastoon kulloinkin sopivalla tavalla.

Yleensä aluetta muotoillaan enintään kerran vuodessa ja ottamisen päätyttyä kokonaan alueen viimeistelemttömät alueet muotoillaan välittömästi.

Ottamistoiminnan päätyttyä kokonaan ja kun alueen muotoilu- ja viimeistelytyöt on tehty, pidetään ottopaikalla katselmus maanomistajan sekä Kiteen kaupungin edustajien kesken.

ASIAN KÄSITTELY

Maa-aineslain mukainen hakemus tuli vireille 6.6.2023.

Hakemuksen johdosta Kiteen kaupungin ympäristötoimi on kuullut naapuri-kiinteistöjen omistajia (15 kpl) kirjeellä. Lisäksi hakemuksen johdosta pyydetiin lausuntoa Pohjois-Karjalan ympäristöterveydeltä.

Hakemuksesta on tiedotettu ja hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.6. – 17.7.2022 Kiteen kaupungin verkkosivuilla.

Muistutukset:

Ojamäki-Lohela tiekunta jätti muistutuksen 16.7.2023, jossa se toteaa: Turkinsilta-tila (260-408-0001-0026), jolle Konepalvelu J. Nenonen hakee maa-ainesten ottolupaa sijaitsee Saramäentiellä, Ojamäki- Lohela tiekunnan yksityistien alueella. Yksitystien käyttö on maksullista, joten tiekunta tekee tienkäyttösopimuksen luvanhaltijan kanssa perustuen kuljetettuihin materiaali määriin kulloinkin tiekuntamme vuosikokouksen vahvistamien kuljetushintojen mukaan.

Lausunnot:

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys lausui 27.6.2023 päivätyssä lausunnossa, että maa-ainesten ottamisen mahdolliset terveys- tai viihtyvyyshaitat ympäristön asukkaille liittyvät yleensä toiminnasta aiheutuvaan pölyämiseen, meluun tai pohjaveden pilaantumisen vuoksi tapahtuvaan talousveden laadun muuttumiseen. Pöly- ja meluhaitat ovat yleensä pienemmät kuin esimerkiksi maa-ainesten murskaustoiminnan yhteydessä. Lupamääräyksissä olisi huomioitava ainakin seuraavat seikat:

- maa-ainesten otto, käsittely, ja kuljetukset tulee tehdä niin, ettei toiminnasta aiheudu pölyhaittaa ympäristöön. Tarvittaessa pölyämistä on estettävä esimerkiksi kastelemalla.
- toiminta on suunniteltava niin, että toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä ympäristön asunnoissa STM:n asumisterveysasetuksen (545/2015) melutason ohjearvoja.
- polttoaineiden a muiden nesteiden käsittely alueella ei saa aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Maa-ainesten ottaminen ei saa aiheuttaa alueella oman talousvesikaivon varassa olevien kiinteistöjen kaivoveden laatuun tai määrään veden käyttöä rajoittavia muutoksia.

Hakijan kuuleminen:

Maa-ainesten hakijaa on kuultu saapuneiden lausuntojen johdosta 22.8.2023 lähetetyllä kirjeellä. Hakija vastasi lausuntojen vastinepyyntöön, ettei heillä ole kommentoitavaa lausuntoihin tai esitettyyn muistutukseen.

ASIAN RATKAISU

Kiteen kaupungin ympäristölautakunta myöntää Konepalvelu J. Nenonen Oy:n hakemuksen ja alla esitettyjen lupamääräysten mukaisesti luvan maa-ainesten ottamiseen. Samalla myönnetään lupa maa-ainelain 21 §:n mukaiseen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä

1. Sallittu maa-aineksen ottomäärä on 65 000 k-m². Sallittuun ottomäärään sisältyy aiemman luvan ylitys 24 626 k-m². Ottoalue on enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn laajuinen.

Ennen toiminnan aloittamista maa-ainesten ottamisen toiminta-alueen rajat on merkittävä maastoon.

2. Ottoalueen reunat on merkittävä maastoon oton aikana lippusiimoin, aidalla tai selvin varoitustauluin. Ottoalueelle johtavalle tielle tulee asettaa selkeät varoitusmerkit maa-ainesten ottoalueesta.
3. Alueelle jo asennettua pohjavesiputkea voidaan käyttää pohjaveden korkeuden havainnointiin, mikäli se on siihen soveltuva. Mikäli korkeustarkkailua ei voida suorittaa, tulee hakijan asentaa alueelle uusi pohjaveden havaintoputki.
4. Pohjavesiputkesta on havainnoitava pohjaveden pinnan taso neljä kertaa vuodessa (kevät, kesä, syksy, talvi). Tiedot korkeushavainnoista tulee toimittaa Kiteen ympäristölautakunnalle vuosittain tammikuun loppuun mennessä.
5. Ylimmän havaitun luonnollisen pohjaveden pinnan yläpuolelle on aina jätettävä vähintään kahden (2) metrin paksuinen suojakerros kaivamatonta maata.

Alin sallittu ottotaso on +92,3 mpy (N2000). Alimman ottotason tarkkailemiseksi on korko ja alin ottotaso merkittävä selvästi maastoon. Ottamistasoa on nostettava, jos havainnot pohjaveden pinnan korkeudesta sitä edellyttävät.

6. Alueelle ei saa läjittää tai levittää muualta tuotuja maa-aineksia lukuun ottamatta jälkihoitotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilumateriaalia. Muualta tuotua verhoilumateriaalia ei saa varastoida alueella.
7. Alue on pidettävä siistissä kunnossa eikä sinne saa tuoda jätteitä. Jätteitä, ml. raivausjätteitä, ei saa käyttää alueen pohjan ja luiskien täyttöön.
8. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9. Teiden ja alueiden, joilla ajoneuvot liikkuvat sekä maa-ainesten varastokasojen haitallinen pölyäminen kuivana aikana on estettävä esimerkiksi kastelemalla. Pölynsidontaan ei saa käyttää pohjavedelle haitallisia aineita.
10. Toiminta on suunniteltava niin, että toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä asunnoissa STM:n asumisterveysasetuksen (545/2015) melutason ohjearvoa päivällä keskiäänitaso (klo 7-22) 35 dB(A) ja yöllä keskiäänitaso (klo 22-7) 30 dB(A). Asetuksen ohjearvot täyttyvät yleensä, mikäli valtio-

neuvoston päätöksen (993/92) mukaiset ulkomelulle annetut ohjearvot (55 dB ja 50 DB) eivät ylitä.

11. Kaivuualueella ei saa varastoida öljytuotteita. Kaivuualueen ulkopuolella öljytuotteita saa varastoida vain siellä käytettäviä koneita varten. Öljytuotteita sisältävät säiliöt on suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla mahdollisten valumien pohjaveteen pääsyn estämiseksi. Säiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava tiiviillä säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Säiliöissä on oltava ylitäytön- ja laponesto.
12. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat sekä tankkauspaikka on sijoitettava kaivuualueen ulkopuolelle ja suojattava maahan kaukalon muotoon asennettavalla lujalla muovikalvolla. Ottamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa tehdä laajamittaisia koneiden huoltotöitä. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuojojen varalta.
13. Ottaminen ja jälkihoito alueella on tehtävä vaiheittain ja välittömästi otto- toiminnan päätyttyä. Luiskat on tasattava hakemuksen mukaisesti luonnolliseen maanpinnan mukaiseen kaltevuuteen, vähintään 1:2 ja kuopan pohja tehtävä loivasti vaihtelevaksi rakennettavilla harjanteilla ja kumpareilla, ympäristön alkuperäisiä maaston muotoja jäljitellen.

Jälkihoidettavalle alueelle tulee muodostaa uusi kasvualusta levittämällä pohjatasolle ja luiskiin noin 15 cm:n kerros hiekkaa ja sen päälle noin 5 cm:n kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa humusta. Alueen etelään, lounaaseen ja länteen suuntautuvan rinteeseen yläosaan voidaan jättää 5–10 m leveä kaista ilman humusverhousa alkuperäisen harjukasvillisuuden palautumisen edistämiseksi.

Soranoton jälkeen alue on metsitettävä tai annettava luontaisesti metsittyä. Jälkihoitotyöt tulee olla tehtynä viimeistään vuoden kuluessa luvan päättymisestä.

14. Maa-ainesten oton päätyttyä ja jälkihoitotoimenpiteiden tultua suoritetuksi alueella luvan hakijan on pyydettävä loppukatselmusta. Vakuus palauteaan, kun hyväksytyt loppukatselmuksella on suoritettu.
15. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa otetun maa-aineksen laatu ja määrä NOTTO-rekisteriin tai Kiiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
16. Jos ottosuunnitelma on ristiriidassa lupamääräyksen kanssa, noudatetaan kyseistä lupamääräystä.

PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset:

Lupa aineiden ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Maa-aineksen ottamisesta ei saa seurata kauniin maisemankuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun

tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Maa-ainelain 21 §:n mukaan toiminta voidaan perustelluista syistä ja edellyttäen, ettei toiminnan aloittaminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta hyväksytyä vakuutta vastaan.

Yleisperustelut:

Kun otetaan huomioon ottopaikan ympäristöstä ja toiminnan laadusta ja laajuudesta saatu selvitys sekä edellä annetut lupamääräykset, ei ottamisesta aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Hanke ei ole myöskään ristiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.

Yksityiskohtaiset perustelut:

Määräyksellä 1 varmistetaan, että ottamisalue on selkeästi havaittavissa eikä toiminta laajene lupaa laajemmalle alueelle.

Määräys 2 annetaan liikennejärjestelyjen asianmukaisen hoitamisen varmistamiseksi maa-ainesten ottoalueelle ja on myös tarpeen työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi.

Määräykset 3–5 on asetettu pohjaveden laadun ja määrän sekä ottotoiminnan suunnitelmallisen etenemisen turvaamiseksi. Ottotason selkeä merkintä helpottaa sekä valvontaa että itse ottotoimintaa.

Määräyksellä 6 suojellaan pohjavesiä pilaantumiselta. Muualta tuoduissa maa-aineksissa voi olla haitallisia aineita, jotka voivat varastoinnin aikana kulkeutua pohjaveteen. Mikäli alueelta kuoritut pintamaat eivät riitä kasvualustan muodostamiseen, voidaan tähän tarkoitukseen käyttää myös muualta tuotuja puhtaita aineksia.

Määräyksellä 7 ehkäistään roskaamista ja toiminnassa muodostuvista jätteistä aiheutuvaa haittaa.

Määräyksellä 8 muistutetaan maa-ainelain 16b §:n mukaisesta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman arviointivelvollisuudesta.

Määräyksillä 9 ja 10 ehkäistään kohtuutonta haittaa ottopaikan läheiselle asutukselle.

Määräyksillä 11 ja 12 ehkäistään toiminnan aiheuttamaa riskiä maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta.

Määräys 13 ottoalueen muotoilusta on tarpeen, jotta alue ottotoiminnan jälkeen sopii ympäröivään maisemaan ja alueella on turvallista liikkua. Maanoskerroksen palauttaminen nopeuttaa kasvillisuuden muodostumista, joka on erityisen tärkeää pohjaveden suojelun kannalta.

Määräyksellä 14 varmistetaan ottotoiminnan asianmukainen loppuun saattaminen.

Määräykset 15 ja 16 selventävät maa-ainesten oton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainesten ottajan velvollisuuksia. Ottotiedot voidaan toimittaa valtakunnallisen NOTTO-tietokannan kautta.

Lausunnon ja muistutuksen huomioiminen lupapäätöksessä

Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden lausunnossaan esittämät vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä 9-11.

Ojamäki-Lohela -tiekunnan muistutus ei kuulu maa-ainesluvan mukaisiin määräyksiin. Tie kunta ja maa-ainesluvan haltija tekevät keskenään sopimuksen yksityistien käytöstä.

VOIMASSAOLOAIKA

Tämä ottolupa on voimassa 10 vuotta luvan myöntämisestä.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki 1, 1a, 3–7, 10–16, 19–21, 23, 23 a, 23 b §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1–4, 6–9 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1–4 §
Kiteen kaupungin hallintosääntö 19.12.2023 2 luku 2 §
Kiteen kaupungin maa-ainestaksa (14.12.2022) 1–4 §

MAKSUT

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä naapurien kuulemisesta peritään ympäristölautakunnan 14.12.2022 hyväksymän ja 1.1.2023 voimaantulleen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamista ja ottamistoiminnan valvontaa koskevan taksan 2 §:n kohdan 1, 3 §:n ja 4 §:n mukaan yhteensä **1 230,00 euroa**. Lisäksi hakijan on suoritettava vuotuinen valvontamaksu kulloinkin voimassa olevan taksan suuruisena. Tämä palvelumaksu on arvonlisäverotonta.

VAKUUS

Maa-aineslain 21.2 §:n mukaisen aloitusoikeuden hyödyntämiseksi luvan saajan on määrätty edellä asetettavaksi ennen toiminnan aloittamista **2 750 euron** suuruinen vakuus, jonka tulee olla voimassa, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Lupapäätöksen saatua lainvoiman ennen toiminnan aloittamista asetettu vakuus muutetaan koko toiminnan aikaiseksi vakuudeksi, jonka tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden arvoa voidaan tarkastaa luvan voimassaoloaikana.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Päätös
Hakija

Jäljennös päätöksestä
Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ilmoitus päätöksestä
Kukaan ei ole kirjallisesti pyytänyt päätöstä tiedokseen

Julkinen kuulutus
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa
1.9.2023

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOSOITUS

Tähän ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Lisäksi valitusoikeus on alueellisella ELY-keskuksella. Kunnan jäsen saa hakea muutosta myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomaisen ja valitusaika:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70110 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 8.00–16.15

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen toimittaminen:

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.