



Höyrynsäätökappaleita yhteensä 52
 - lämpötehoa 52 kW
 - josta 22 kW on muunneltavissa lämpötehoon asuinseinä (suunto varustettu omalla kettillä)

1. kerros
 (Sunnsote)

Ryhmä 1
 11 asukaspäkkiä
 tehostettu palvelusumman
 mukautettuna välimuotoon
 asumiseen

1. krs
 Palo-osasto yhteistilat
 506,5 m²

1. krs
 Palo-osasto
 2. krs yhteistilojen kanssa
 osaston koko yte. 908,5 m²

Ryhmä 2
 15 asukaspäkkiä
 tehostettu palvelusumman

1. krs
 Palo-osasto asuinpiiri
 523,0 m²

Huoneistokohdinnan
 joko välin E115

1. krs
 Palo-osasto asuinpiiri
 426,5 m²

Huoneistokohdinnan
 joko välin E115

KAIDE:
 - h=900mm
 - kaide jätetään irsi oven karmista ~100mm

1. krs
 Bruttoala
 1 584,5 m²

1. krs
 Kerrosala (250 mm)
 1 450,0 m²

T	13.4.2022	Poistettu tilojen 118 ja 119 alakatot	JK
S	10.3.2022	Muutettu asuntonen KH:n AK4=>AK5 ja E1:n AK1 tyypiksi, lisäty käsijohteet	JK
R	24.2.2022	Muutettu terassin ikkunoiden ja oven kokoa, lukkusta muutettu 18.2.22 Joensuun Lukkopiiteen ohjeen mukaan	JK
Q	25.1.2022	Siirretty PPP	JK
P	13.12.2021	Päivitetty märkätilojen 155, 157, 159, 161 kaapit 400x400	JK
O	2.12.2021	Lisäty isähytyskiskokko, siirretty PPP vastakkaiselle seinälle, poistettu tilan 123 sähköinen säteilyverho	JK
N	8.11.2021	Poistettu jakokätkä ja lisäty hvi-kotelo tilaan 123 TM-palaverin mukaan.	JK
M	2.11.2021	Päivitetty V25 ja siitä seuranneet mitat, pinta-ala, kaluste, alakatto yms. muutokset	JK
L	29.10.2021	Päivitetty Matkustan muutokset kotitehtäin 123	JK
K	22.10.2021	Päivitetty palo-osaston räjä tilojen 101/148 väliin, päivitetty muuraukset alakatot, huonepinta-ala, siirretty paloilmoitin IV-näytteen SP-ikkuna avaus, muutettu tilaansa E160 levyseinäksi	JK
J	15.10.2021	Päivitetty asuntonen hormien osastoinnit	JK
I	30.9.2021	Tilojen 150 ja 127 alakatot h päivitetty, poistettu ruo kotikelloteitä ja säteikköseinät 30.5m2 asunnoista	JK
H	24.9.2021	Hormit päivitetty	JK
G	17.9.2021	Alakatto korkeudet muutettu tiloissa 105, 104, 111, 123, 124, 125 ja 126, lisäty ulkovesipesteet	JK
F	15.9.2021	Hormien V26 muutettu V28, lämmennetty V26.1 ajantiteja, lisäty radon kotelo, lisäty staan 111 V27 ja PO ovi	JK
E	7.9.2021	Lisäty viemärikanalit vastahuollon koneiden taakse	JK
D	3.9.2021	Päivitetty ovet oviakselit vastaaviksi	JK
C	31.8.2021	Päivitetty parvekesienä US7	JK
B	27.8.2021	Lisäty jalkasäleikit sisääntulojen yhteyteen, päivitetty sisääntulojen ja parvekeovien korkeus +30mm	JK
A	26.8.2021	Lisäty jakokätkä JT, LVI piri rno 21007-201 6.8.21 mukaan ja ko. pakotte V26.1 seinä, päivitetty kettö 111 ja 123	JK

	402 Vinkkulantien Oy Konttilahden hoivakoti	53 Mäntytie 1, 61100 Konttilahti	1 Uudisrakennus
	Pohja 1. kerros	1:100	TYÖPIIRUSTUS
10.8.2021	Taru Raatikainen	Jarmo Jää, arkkitehti	73-005 103-01 T ARK