



PALOTEKNISET TIEDOT:
(EI MUUTOKSIA NYKYISIIN TIEOIHIN)

- KÄYTTÖTAPA: KOKOONTUMISTILA (KOULU)
- PALOLUOKKA P1
- SIJAINSTASO 1
- SAVUNPOISTOTASO 1 JA 2
- PALOKUORMA: ALLE 600 MJ/M2
- KÄITÄVIÄ RAKENTEET: R60
- OSASTOVIAT RAKENNUSOSAT:
 - KERROKSET, ULLAKKO JA OSASTOIDUT PORRASHUONEET E160
 - ULLAKOLLA OSIIN JAKAVAT OSAT E15

- SISÄPUOLUSET PINTAKERROKSET YLEENSÄ:**
- SEINÄT YLEENSÄ A1/A2-s1,d0
 - KATOT A2-s1, d0
 - LATTIAT YLEENSÄ A1/B1-s1

- SISÄPUOLUSET PINTAKERROKSET PORRASHUONEISSA:**
- SEINÄT A1/A2-s1,d0
 - KATOT A2-s1, d0
 - LATTIAT A1/B1-s1

- ULKOPUOLUSET PINTAKERROKSET:**
- ULKOSEINEN ULKOPINTA A1
 - ULKOSEINEN TUULETUSRAON ULKOPINTA A1
 - ULKOSEINEN TUULETUSRAON SISÄPINTA A2-s1,d0
 - VESIKATIE Broof (12)

- RAKENNUS VARUSTETTU:**
- H-Osalla PALOLMOTINLAITTEISTOLLA (HARVENNETTU ILMAINJAKO, EI HÄTÄKESKUSKYTKENTÄ).
 - MUILLA OSILLA KÄYTTÄVÄ- JA AULA-ALUEILLA NYKYINEN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTY PALOVÄHENTÄJÄRISTELMÄ, MYÖS 92-OSAN LAA-ENNIKSESSÄ.
 - POISTUMISREIDIN TURVA- JA MERKIVALAISTUKSELLA SEKÄ POISTUMISOPASTELLA
 - ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA: KÄSSÄSAMMUTTIMET 6 KG
 - LÄMMÖNVAIKUTTEIDEN VARUSTETULLA KONEELLISELLA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ IV-SUUNNITELMAN MUKAAN

IKKUNOISSA JA IKKUNAOSISSA, JOISSA LASIAIKUN ALARUNA ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA KÄYTTÄÄN TURVALASIA.

MERKINTÖJEN SELITYSIÄ:

- ☒ = POISTUMISREIDIN MERKIVALO
- = PALO-OSASTON RAJA

RAKENNUSURAKAN LASKENTAA VARTEN

Koko/Käsis KONTIOLAHTI	Korttelin/ta 14/OPINPELTO	Tontin/lno 47:53	Viranomaisen arvioitujen merkintöiden varten	
Rakennuskohteen MUUTOS			Piirustuksen PIIRUSTUS	Työno 2228
Rakennuskohteen nro ja osate			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
KIRKKONKYLÄN YHTENÄISKOULU REISKUKATU 11 81000 KONTIOLAHTI			POHJA 1. KERROS	1/200
SUUNNITTELUYHTIÖ PAAJLI NUUTINEN KY Jokiluoto 7 00220 Jorvasu			piirustuksen numero	
Puh. 010 421 2000 info@pau-nuutinen.fi 31.10.2022			ark	02