

**Liperin kunnan lausunto Lupa- ja valvontavirastolle, Veden johtaminen Leinosen järvestä
Pärnävaaran urheilukeskuksen lumetusvedeksi LVV-U/20107/2026, Liperi**

Kunnanhallitus 21.09.2026 § 155

615/11.01.00.00/2022

Lupa- ja valvontavirasto pyytää lausuntoa Liperin kunnalta yllä mainitusta asiasta viimeistään 25.09.2026. Lausunnon antamiseen on myönnetty lisää aikaa 6.10.2026 saakka.

Asiakirjat ovat nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa osoitteessa <https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3315152>.

Lausunto pyydetään toimittamaan Lupa- ja valvontavirastoon sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Ympäristöasioiden tietopalvelusta osoitteesta <https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3315152>. Lausunnossa on ilmoitettava asian asiatunnus LVV-U/20107/2026.

Liperin kunnan elinympäristöpalvelut hakevat aiempaa suurempaa lupaa. Myös aiempi lupa on elinympäristöpalveluiden hakema. LVV pyytää tästä huolimatta myös Liperin kunnanhallitukselta lausunnon.

Liperin kunta on aktiivisesti kehittänyt Pärnävaaran aluetta sen jälkeen kun se osti ydinalueet Joensuun kaupungilta vuonna 2021. Viime vuonna kunta osti alueelta lisää maata.

Pärnävaaralle laadittiin vuonna 2022 Master Plan ja tällä hetkellä on menossa alueen tarkempi suunnittelu. Alueen kaavaa on äskettäin päivitetty aiempaa mahdollistavammaksi. Kunta on kehittänyt aluetta aktiivisesti muun muassa asfaltoinut viiden kilometrin radan, avannut alamäkipyöräreitit sekä laajentanut alueen kesä- ja talviajan reitistöjä. Master Planin tavoitteiden mukaisesti yksityiset toimijat ovat kehittäneet omia toimintoja alueella ja alueella on toteutunut yksityisen toimijan lisärakentamista.

Ensilumenladun mahdollistamiseksi kunta omistaa maanalaisen putkiston ja on hakenut alkuperäisenkin vesiluvan. Ensilumenlatu on alusta saakka ollut yksityisten toimijoiden operoima ja kunta on tehnyt sopimuksen maanalaisen laitteiston käytöstä. Alkuperäisen luvan vedenottomäärä on osoittautunut toimintaa rajoitattavaksi ja sen vuoksi kunnan elinympäristöpalvelut ovat hakenut isompaa vesilupaa.

Vaikka vedenottolupa liittyy suoraan ensilumenladun toimintaedellytyksien parantamiseen, kyse on koko alueen kehittämisen edellytysten parantamisesta.

Vaikutusten arviointi	Pärnävaaran toimintaedellytysten parantaminen ensilumenladun osalta ja alueen jatkokehittämisen mahdollistaminen.
Valmistelija	Kunnanjohtaja
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Liperin kunnanhallitus puoltaa luvan myöntämistä.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote	Lupa- ja valvontavirasto
Tiedoksi	elinympäristölautakunta
Lisätietoja	kunnanjohtaja p. 040 464 6663