



Linjakuivauskanava  
 Kuormitusluokka C250  
 ACO MULTILINE PP100 C250  
 1,0M KOMP.RIT.  
 Kanavan vietto kallistettu uutta  
 sadevesikaivoa kohti

Liitos

Kaukolämpöputki

Uusi sadevesikaivo  
 Kaivon halkaisija 560 mm, rifiläkansi  
 500 mm sakkopesä  
 Putkien liitoskorot tarkistettava

Liitoskorko 109.61

Liitoskorko 109.55

Linjakuivauskanava  
 Kuormitusluokka C250  
 ACO MULTILINE PP100 C250  
 1,0M KOMP.RIT. Linjakuivauskanavan vedet  
 ohjataan kahdella kanavalla tien  
 molemmille puolille sadevesikaivoihin.

Korkeusjärjestelmä N2000		Koordinaattijärjestelmä GK29	
TYÖ Nurmeksen kaupunki Asevelitien hulevesisuunnitelma			
PIIRUSTUS Katu- ja rakennussuunnitelma Asemapiirustus			
<b>Maveplan</b> Maveplan Oy Minna Canthin katu 25 (PL 1096) 70111 Kuopio puh.017 288 8130	TUTK.	PIIRT. SaK	MITTAK. 1:200
	SUUNN. SaK		PVM.10.4.2024
	TARK. SaP		PIIR. NRO
	HYV. KaK		575/AP