

## Ympäristölautakunta

Aika 21.06.2022 klo 17:00 - 18:15

Paikka Tekninen toimisto, OP-talo, 2. krs, Kauppakatu 4

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 75	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 76	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 77	Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 26.5. - 16.6.2022	6
§ 78	Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi	7
§ 79	Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan	9
§ 80	Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan	10
§ 81	Pienteollisuustalon lämmitysratkaisu ja lämmötoimitussopimuksen jatkaminen	11
§ 82	Vesi- ja viemäriliittymän irtisanominen	13
§ 83	Vesimaksun kohtuullistamishakemus	14
§ 84	Kunnan omistaman Sirkkala ja Lisä-Sirkkala -kiinteistöillä olevien rakennusten purkaminen	15
§ 85	Riskienhallinnan ohjelma vuodelle 2022	16
§ 86	Asukasvalintojen jälkikäteisvalvonta ajalta 1.8.2021 - 31.5.2022 - Kiint Oy Tohmajärven Tikankontti	19
§ 87	Asukasvalintojen jälkikäteisvalvonta ajalta 1.8.2021 - 31.5.2022 - Tohmajärven Vanhustentaloyhdistys ry	20
§ 88	Ympäristölautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2022	21
§ 89	Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat	22

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rauma Sampo	17:00 - 18:15	puheenjohtaja	Teams- etäyhteydessä
	Ahlqvist Veli-Matti	17:00 - 18:15	varapuheenjohtaja	
	Haaranen Martti	17:00 - 18:15	jäsen	Teams- etäyhteydessä
	Kabedeva Nina	17:00 - 18:15	jäsen	
	Luukkainen Soile	17:00 - 18:15	jäsen	
	Multanen Marja	17:00 - 18:15	jäsen	
	Väistö Elina	17:00 - 18:15	khall edustaja	
	Löppönen Mikko	17:00 - 18:15	kunnanjohtaja	
	Pakarinen Helena	17:00 - 18:15	khall puheenjohtaja	
	Berg Jorma	17:00 - 18:15	esittelijä	
Laakkonen Marjatta	17:00 - 18:15	pöytäkirjanpitäjä		
Rytkönen Joni	17:00 - 17:15	rakennustarkastaja		
Poissa	Manninen Marko		jäsen	

## Allekirjoitukset

Sampo Rauma  
puheenjohtaja

Marjatta Laakkonen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

75 - 89

Pöytäkirjan tarkastus Tohmajärvellä \_\_\_ / \_\_\_ 2022

Nina Kabedeva

Soile Luukkainen

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Tohmajärven kunnan tietoverkossa

Ptk  
tark

Todistaa

Marjatta Laakkonen

---

Esittelijä

Jorma Berg

Päätösten täytäntöönpano:

Otteet otettu	
Ptk:n julkaisu	
Päätösten lainvoima	

Ympäristölautakunta	§ 75	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 75

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### Päätös

Todettiin.

---

- merkittiin, että ennen kokousta ympäristölautakunnan jäsenillä oli mahdollisuus käydä tutustumassa Hölhön teollisuusalueen teollisuusrakennuksen rakentamiseen Tikkalassa. Tutustumiskäynnille osallistuivat: Helena Pakarinen, Martti Haaranen, Soile Luukkainen, Jorma Berg ja Marjatta Laakkonen. Rakennuskohdetta oli esittelemässä kohteen valvoja Anssi Toivainen.

Ympäristölautakunta	§ 76	21.06.2022
---------------------	------	------------

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 76

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

**Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Kabedeva ja Soile Luukkainen.

---

Ympäristölautakunta	§ 77	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Ympäristölautakunnan viranhaltijapäätökset 26.5. - 16.6.2022

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 77

Kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaisesti asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

(Asian ottaminen ylempään toimielimen käsiteltäväksi: Kuntal 92 §)

Hallintosäännön 31 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei käytä otto-oikeuttaan.

(Otto-oikeuden rajoitukset: Kuntal 92 § 5 mom. kohdat 1. ja 2.):

Ylempään toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja kuntatekniikan päällikkö ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä ajalla 26.5. – 16.6.2022.

Luettelot em. viranhaltijapäätöksistä on jaettu lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Saatetaan ko. viranhaltijapäätökset ympäristölautakunnalle tiedoksi ja todetaan, että ympäristölautakunta ei käytä otto-oikeutta em. päätöksiin.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

Ympäristölautakunta	§ 78	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 78

50/10.03.00.09/2022 [Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamishakemukset ja käyttöoikeussopimukset 2022]

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy hakee Tohmajärven kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161 §:n mukaista sijoittamispäätöstä 20 kV:n ilmajohdon sijoittamiseksi kiinteistön Yhteistoiminta-alue (848-406-███) alueelle Jylmätien varteen laatimansa suunnitelman (vaihtoehto 1) mukaisesti.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ei ole tavoittanut kaikkia kyseisen kiinteistön omistajia yrityksistä huolimatta, koska kyseessä on järjestäytymätön osakaskunta, johon kuuluu yhteensä 22 tilaa.

Hakemuksessa on esitetty vaihtoehto 1:n toteutustapa ja rakentamiskustannukset (12 603,90 €) sekä vaihtoehto 2:n toteutustapa ja rakentamiskustannukset (16 702,10 €).

Sijoittamislupahakemuksessa hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman, koska sijoittamislupakäsittely eri oikeusasteissa viivästyttää alueen sähköturvallisuuden parantamista. Hakija asettaa vakuuden lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla ja esittää ennallistamiskustannuksiksi 4 000 euroa.

Tohmajärven kunta on kuullut kiinteistön Yhteistoiminta-alue (848-406-███) omistajat kirjeitse sijoittamislupahakemuksen johdosta. Niillä kiinteistön omistajilla, jotka palauttivat kuulemislomakkeen ei ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta. Osa kiinteistön omistajista ei palauttanut kuulemislomaketta määräaikaan mennessä, jolloin katsotaan, että heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

MRL 161 §:n mukaisesti kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sijoittamislupahakemus asiakirjoineen on esityslistan oheismateriaalina.

#### Asian valmistelija

rakennustarkastaja

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle luvan yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamiseksi kiinteistön Yhteistoiminta-alue (848-406-███) alueelle Jylmätien varteen hakemuksen ja vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Ympäristölautakunta	§ 78	21.06.2022
---------------------	------	------------

Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. Johdon rakentamisen jälkeen työalue tulee ennallistaa. Ennallistamisen varalle ympäristölautakunta edellyttää hakijalta 4 000 euron suuruisen vakuuden asettamisen.

MRL 161 §:n mukaisesti kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Sijoittamisluvan hakijan tulee sopia korvauksesta maanomistajien kanssa.

Ympäristölautakunta katsoo, että hakemuksen mukaisesti Jylmäntien varteen kiinteistön reuna-alueelle sijoitettuna johto ei aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistölle Yhteistoiminta-alue (848-406-XXXX).

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

  

---

- merkittiin, että rakennustarkastaja Joni Rytönen oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.



Ympäristölautakunta	§ 79	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 79

74/11.01.00.01/2022 [Hakemukset käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan 2022]

██████████ on jättänyt 30.5.2022 ympäristölautakunnalle hakemuksen käytöstä poistettavan öljysäiliön jättämiseksi maahan. Käytöstä poistettava öljysäiliö sijaitsee kiinteistöllä TIILIPUHA 848-406-██████████. Säiliön maahan jättämistä hakija perustelee sillä, että säiliön poisto voi aiheuttaa vaurioita asuinrakennukselle ja sen rakenteille, koska säiliö sijaitsee n. 1 metrin etäisyydellä rakennuksen kivijalasta.

Säiliö on tarkastettu ja puhdistettu vuonna 2022. Pöytäkirja öljysäiliön tarkastuksesta on hakemuksen liitteenä.

Käytöstä poistettava öljysäiliö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella

Tohmajärven kunnan voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten 24 §:n mukaan ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

Hakemus liitteineen esitellään kokouksessa.

#### Asian valmistelija

rakennustarkastaja

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle poikkeuksen käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan. Säiliöstä tulee poistaa täyttö- ja ilmaputket ja säiliö tulee täyttää hiekalla. Toimenpiteen valmistumisesta tulee ilmoittaa Tohmajärven kunnan rakennusvalvonnalle.

Kiinteistön haltijan on annettava tieto maahan jätetystä säiliöstä kiinteistön haltijan vaihtuessa kiinteistön uudelle haltijalle. Maahan jätetty säiliö tulee poistaa viimeistään rakennuksen purkamisen yhteydessä.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

- merkittiin, että rakennustarkastaja Joni Rytkönen oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ympäristölautakunta	§ 80	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 80

74/11.01.00.01/2022 [Hakemukset käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan 2022]

██████████ ovat jättäneet 3.6.2022 ympäristölautakunnalle hakemuksen käytöstä poistettavan öljysäiliön jättämiseksi maahan. Käytöstä poistettava öljysäiliö sijaitsee kiinteistöllä TIILIPUHA 848-406-██████████. Säiliön maahan jättämistä hakija perustelee sillä, että säiliön poisto voi aiheuttaa vaurioita asuinrakennukselle ja sen rakenteille, koska säiliö sijaitsee n. 1 metrin etäisyydellä rakennuksen kivijalasta.

Säiliö on tarkastettu ja puhdistettu vuonna 2022. Pöytäkirja öljysäiliön tarkastuksesta on hakemuksen liitteenä.

Käytöstä poistettava öljysäiliö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Tohmajärven kunnan voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten 24 § mukaan ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

Hakemus liitteineen esitellään kokouksessa.

#### Asian valmistelija

rakennustarkastaja

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle poikkeuksen käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan. Säiliöstä tulee poistaa täyttö- ja ilmaputket ja säiliö tulee täyttää hiekalla. Toimenpiteen valmistumisesta tulee ilmoittaa Tohmajärven kunnan rakennusvalvonnalle.

Kiinteistön haltijan on annettava tieto maahan jätetystä säiliöstä kiinteistön haltijan vaihtuessa kiinteistön uudelle haltijalle. Maahan jätetty säiliö tulee poistaa viimeistään rakennuksen purkamisen yhteydessä.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

- merkittiin, että rakennustarkastaja Joni Rytönen oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän pykälä käsittelyn ajan.

Ympäristölautakunta	§ 81	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Pienteollisuustalon lämmitysratkaisu ja lämmöntoimitussopimuksen jatkaminen

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 81  
 119/10.03.02.00/2022 [Lämpösopimukset 2022]

Ympäristölautakunnassa on 16.11.2021 § 127 käsitelty Pienteollisuustalon lämmitysratkaisua. Edullisimman lämmitysratkaisun selvittäminen on tullut ajankohtaiseksi sopimuskauden päättymisen vuoksi. Lämmityskustannusten selvittämiseksi on tutkittava nykyisen kiinteistöllä olevan lämmitysjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus ja mitä muita tapoja on ratkaista lämmöntoimitus.

Päätöksessä on todettu, että ympäristölautakunta käynnistää selvitystyön Pienteollisuustalon lämmitysratkaisun selvittämiseksi.

Rajaforest Oy on kirjeellään 9.2.2022 ilmoittanut, että lämmöntoimitussopimus Pienteollisuustalon kiinteistölle on päättymässä 1.9.2022. Rajaforest Oy ei jatka lämmöntoimitusta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Ympäristölautakunta selvitti lämmitystaparatkaisuja kiinteistölle. Vaihtoehtona oli ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen tukena, pelletti ja öljylämmitysratkaisu. Nykyisillä polttoainehinnoilla öljylämmitys on kallein vaihtoehto. Pelletti todettiin erittäin kilpailukykyiseksi energiaratkaisuksi pitkällä aikavälillä arvioituna. Pelletin hintatasoa nostaa investoinnin osuus, joka sitouttaa energiaratkaisuun pidemmäksi aikaa. Lämmitysratkaisupäätökseen vaikuttaa myös se että kiinteistön jatkokäytöstä ei ole olemassa pidemmän aikavälin suunnitelmaa.

Rajaforest Oy on tehnyt 3.5.2022 kunnalle tarjouksen, jonka mukaan tällä hetkellä voimassa olevalle Pienteollisuustalon lämpösopimukselle tarjotaan jatkoa hintaan 69,00 €/MWh (alv. 0 %) ja että kyseinen hinta sekä perusmaksu (kuukausimaksu 539,10 €/kk) tarkistetaan tammikuussa 2023 ja sen jälkeen puolivuositain. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. Mahdollisista muutoksista lämmönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian perusteiden selvittyä. Tämän sopimuksen ehdot pysyvät muilta osin ennallaan lämpösopimus 6.9.2006 kanssa. Lämmön hinnan tarkastuksen laskukaava on esitetty 15.6.2022 päivätyssä tarjouksessa.

#### Asian valmistelija

tekninen johtaja

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy Rajaforest Oy:n tarjouksen lämmön toimituksesta Pienteollisuustalolle ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan lämmöntoimitussopimuksen tarvittavin tarkennuksin.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta	§ 81	21.06.2022
---------------------	------	------------

- merkittiin, että Joni Rytönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alussa klo 17.15.

Ympäristölautakunta	§ 82	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Vesi- ja viemäri liittymän irtisanominen

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 82

120/11.01.05.00/2022 [Vesi- ja viemäri liittymien irtisanomiset 2022]

■■■■■ irtisanoo kirjeellään 7.6.2022 Kemien kylässä sijaitsevan kiinteistön Kotola 848-406-xxx-xxx vesi- ja viemäri liittymän.

Perusteena liittymien irtisanomiselle on kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen purkaminen.

### Asian valmistelija

kuntatekniikan päällikkö

### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy vesi- ja viemäri liittymän irtisanomisen 1.7.2022 alkaen. Aikaisemmin maksettuja maksuja ei hyvitetä.

Tonttijohdot tulee erottaa runkojohdoista vesihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla. Kiinteistön omistaja vastaa vesihuoltoverkostosta erottamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Liittymien irtisanomisen hyväksyttävänä perusteena on rakennuksen purkaminen.

Mikäli kiinteistölle rakennetaan myöhemmin vesipisteellisiä rakennuksia, on ne liitettävä kunnan vesihuoltoverkkoon, koska kiinteistö sijaitsee Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Tällöin rakennuksista peritään senhetkisen taksan mukaiset liittymismaksut.

### Päätös

Hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta	§ 83	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Vesimaksun kohtuullistamishakemus

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 83

212/02.05.00.00/2022 [Vesi- ja jätevesimaksujen kohtuullistamishakemukset 2022]

Kiinteistön omistaja [REDACTED] on 16.5.2022 lähettänyt ympäristölautakunnalle hakemuksen, jossa esitetään perusteita omistamassaan kiinteistössä tapahtuneesta vesivahingosta. Selvityksen mukaan kiinteistöllä on ollut mittava vesivahinko: käyttövesiputken vuotaminen talon alla on aiheuttanut talolle merkittävät vahingot.

Keväällä ilmi tulleen vesivahingon takia hakija anoo vesimaksun kohtuullistamista.

Kiinteistö on ollut jatkuvassa asuinkäytössä, jossa vettä kulutetaan normaalisti. Keskimääräinen kulutus vuodessa on ollut noin 250 m<sup>3</sup>.

Vesimittari on luettu 16.5.2022. Kesäkuulle 2022 on tehty tasauslasku ajalta 28.6.2021 – 16.5.2022, jolloin veden kulutuksesta on laskutettu yhteensä 4632 m<sup>3</sup>.

#### Asian valmistelija

tekninen johtaja, osastosihteeri

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää kohtuullistaa vahingosta aiheutunutta vesilaskua. Keskimääräisen vedenkulutuksen ylittävästä summasta hyvitetään 2/3-osaa (2921 m<sup>3</sup>).

#### Päätös

Hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta	§ 84	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Kunnan omistaman Sirkkala ja Lisä-Sirkkala -kiinteistöillä olevien rakennusten purkaminen

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 84

247/10.03.02.03/2022 [Kunnan omistamien kiinteistöjen purkaminen 2022]

Tohmajärven kunnan hallintosäännön 23 § kohdan 27 mukaan ”kunnanhallitus päättää kunnan omistamien rakennusten myymisestä, purkamisesta tai siirtämisestä tonttijaon tai rakennuskaavan toteuttamista tahi uudisrakentamista varten, taikka milloin ne ovat käyneet kunnalle tarpeettomiksi.”

Tohmajärven kunta on saanut lahjoituksena Tohmajärven kunnan Kemien kylässä sijaitsevat Sirkkala (848-406-8-35) ja Lisä-Sirkkala (848-406-8-65) tilat niillä olevine rakennuksineen ja liittymineen osoitteessa Asemantie 31, Tohmajärvi.

Kiinteistöillä ei ole enää voimassa olevia sähkö- eikä vesi- ja viemäriliittymiä.

#### Asian valmistelija

tekninen johtaja

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Sirkkala (848-406-8-35) ja Lisä-Sirkkala (848-406-8-65) -kiinteistöillä olevat rakennukset puretaan osoitteesta Asemantie 31, Tohmajärvi.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

---

Kunnanhallitus	§ 181	09.05.2022
Ympäristölautakunta	§ 85	21.06.2022

### Riskienhallinnan ohjelma vuodelle 2022

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 181

Kuntalain [14 §:n](#) mukaisesti Tohmajärven kunnanvaltuusto on 24.2.2020 [§ 4](#) hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan [perusteet](#). Hallintosäännön [73 §:n](#) mukaisesti kunnanhallitus on [10.5.2021 § 175](#) ja [8.11.2021 § 441](#) hyväksynyt toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Toimintaohje päivitetään vuosittain.

Toimintaohje koskee kaikkia kunnan toimielimiä, kunnan johtoa eri organisaatiotasolla ja kaikkia esimiesasemassa olevia. Toimintaohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksytyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa. Toimintaohje täydentää hallintosääntöä, konserniohjetta, valtuuston hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita sekä lainsäädäntöä.

Toimintaohje kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi on **esityslistan liitteenä**.

#### Asian valmistelija

hallintopäällikkö, talouspäällikkö

#### Esittelijä

vt. kunnanjohtaja

#### Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Ohje tulee tuleen voimaan 1.6.2022.

Kunnanhallitus pyytää kunnan toimielimiä laatimaan toimielintason toimintaohjeen kesäkuun 2022 aikana.

Kunnanhallitus pyytää kunnan toimielimiltä ohjeen mukaiset raportit helmikuun 2023 loppuun mennessä.

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 85

194/00.01.04.00/2022 [Riskienhallinnan ohjelma vuodelle 2022]

Kunnanhallituksen hyväksymä riskienhallinnan toimintaohjeistus on sovellettavissa sellaisenaan toimialan käyttöön. Poikkeuksen teknisellä toimialalla muodostaa vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksella on olemassaoleva vesihuoltolaitoksen varautumis- ja valmiussuunnitelma sekä



Kunnanhallitus	§ 181	09.05.2022
Ympäristölautakunta	§ 85	21.06.2022

riskienhallintasuunnitelma. Tohmajärven vesihuoltolaitoksen lakisääteisen riskinarvioinnin on hyväksynyt Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys 12.4.2019. Vesihuoltolaitoksen esityksen ja terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen perusteella riskinarviointi kattaa kaikki kunnan vedenjakelualueet (Valkealampi, Riikola, Uusi-Värtsilä, Tikkala) ja niiden vedentuotantoketjut, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa.

Riskienhallinta on tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti käyttäen standardia SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavaa muuta kansainvälistä standardia eli Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan esittämä riskinarviointi sisältää talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 7 a §:n mukaiset tiedot:

- 1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä;
- 2) selvitys, miten vedenottamon suoja-alueääräykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset on otettu huomioon riskinarvioinnissa;
- 3) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpano;
- 4) luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista;
- 5) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi;
- 6) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi;
- 7) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten.

Vesihuoltolaitoksen laskutusta toteutetaan ja valvotaan laskutuksen prosessikaavion mukaisesti.

Asiakirjat ovat laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) kohdan 17 mukaan salassa pidettäviä.

#### Asian valmistelija

tekninen johtaja

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää: Merkitä tietoon saatetuksi kunnanhallituksen hyväksymän toimintaohjeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisen osalta. Sisällyttää toimialakohtaisena sisäisenä ohjeistuksena ohjeistuskokonaisuuteen varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet vesihuollon riskianalyysi 12, riskianlyysin tulokset 12A ja hallintatoimet 12B. Varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet 12, 12A ja 12B eivät ole julkisia.

Kunnanhallitus	§ 181	09.05.2022
Ympäristölautakunta	§ 85	21.06.2022

**Päätös**Hyväksyttiin.  
  

---

Ympäristölautakunta	§ 86	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Asukasvalintojen jälkikäteisvalvonta ajalta 1.8.2021 - 31.5.2022 - Kiint Oy Tohmajärven Tikankontti

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 86  
 241/10.04.03/2022 [Asukasvalinnat 1.8.2021 – 31.5.2022]

Aravarajoituslain (1190/1993) mukaan kunnan viranomaistehtävänä on valvoa asukkaiden valintaperusteiden noudattamista. Kunnalla on oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.

Asukkaiden valinta aravavuokra-asuntoihin perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukkaaksi valittaessa on otettava huomioon hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Kunnan valvontamenetelmänä on kaikkien valintojen jälkikäteisvalvonta. (HeJa 8.10.2014). Jälkikäteisvalvontaa käytettäessä oikaisuvaatimusmahdollisuutta ei ole.

OP Koti Kiteen seutu isännöitsijä on toimittanut kunnalle asuntohakemukset ja luettelon asukasvalinnoista ajalta 1.8.2021 – 1.6.2022.

Asuntohakemukset ja asukasvalintaluettelo ovat nähtävillä kokouksessa.

#### Asian valmistelija

osastosihteeri

#### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

#### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta toteaa, että asukasvalinnoissa on noudatettu asukasvalintaperusteita.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta	§ 87	21.06.2022
---------------------	------	------------

**Asukasvalintojen jälkikäteisvalvonta ajalta 1.8.2021 - 31.5.2022 - Tohmajärven Vanhustentaloyhdistys ry**

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 87

241/10.04.03/2022 [Asukasvalinnat 1.8.2021 – 31.5.2022]

Aravarajoituslain (1190/1993) mukaan kunnan viranomaistehtävänä on valvoa asukkaiden valintaperusteiden noudattamista. Kunnalla on oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.

Asukkaiden valinta aravavuokra-asuntoihin perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukkaaksi valittaessa on otettava huomioon hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Kunnan valvontamenetelmänä on kaikkien valintojen jälkikäteisvalvonta. (HeJa 8.10.2014). Jälkikäteisvalvontaa käytettäessä oikaisuvaatimusmahdollisuutta ei ole.

OP Koti Kiteen seutu isännöitsijä on toimittanut kunnalle asuntohakemukset ja luettelon asukasvalinnoista ajalta 1.8.2021 – 31.5.2022.

Asuntohakemukset ja asukasvalintaluettelo ovat nähtävillä kokouksessa.

**Asian valmistelija**

osastosihteeri

**Esittelijä**

tekninen johtaja Berg Jorma

**Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta toteaa, että asukasvalinnoissa on noudatettu asukasvalintaperusteita.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta	§ 88	21.06.2022
---------------------	------	------------

**Ympäristölautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2022**

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 88

329/00.00.01.01/2021 [Ympäristölautakunnan järjestäytyminen 2021-2025]

Tohmajärven kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan ”*Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään edellisen kokouksen yhteydessä.*

*Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.*

*Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.”*

Ympäristölautakunta on 31.8.2021 § 78 päättänyt, että ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 alkaen. Kokouspaikkana on joko tekninen toimisto tai kunnanvirastotalon valtuustosali.

Viranomaistoiminnan ennakkoinnin ja suunnittelun kannalta on perusteltua, että toimielimen kokousaikataulu on tiedossa hyvissä ajoin ja riittävän pitkälle tulevaisuuteen.

Ympäristölautakunnan syyskauden 2022 kokousaikataulua on suunniteltu seuraavasti:

ti 23.8.2022 klo 17.00  
ti 20.9.2022 klo 17.00  
ti 11.10.2022 klo 17.00  
ti 22.11.2022 klo 17.00  
ti 20.12.2022 klo 17.00

**Asian valmistelija**

tekninen johtaja

**Esittelijä**

tekninen johtaja Berg Jorma

**Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta hyväksyy edellä esitetyn kokousaikataulun syyskaudelle 2022. Kokousaikataulu on ohjeellinen ja siihen voi tulla tilanteen niin vaatiessa muutoksia.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta	§ 89	21.06.2022
---------------------	------	------------

### Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 89

**1. Pohjois-Karjalan ELY-keskus (145/2022)**

\* Lausunto ruoppaus- ja niittoilmoituksesta.

**2. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (453/2021)**

\* Purkuavustuspäätös Kirkkotie 23 D-talolle, Tohmajärven Vanhustentaloyhdistys ry.

**3. Nevel**

\* kaukolämmön hinnan nostaminen 9,5 % 1.7.2022 alkaen.

**4. Säteilyturvakeskus (47/2022)**

\* Sisäilman radonmittaustulokset, liikuntahallin laajennusosa.

**5. As Oy Kemien Päivärinte (54/2022)**

\* Tiedote vastikkeista ja käyttökorvauksista 1.7.2022 alkaen.

**6. Pohjois-Karjalan Sähkö**

\* Optimi kuukausi -sopimuksen hinnanmuutos 1.8.2022 alkaen.

**7. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (267/2020)**

\* Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe hyväksytty maakuntavaltuusto 13.6.2022.

**8. Tohmajärven kunta (253/2022)**

\* Tohmajärven padon tarkkailu tammi-toukokuulta 2022 toimitettu ELY-keskukselle.

**Esittelijä**

tekninen johtaja Berg Jorma

**Päätösehdotus**

Merkitään ympäristölautakunnalle tietoon saatetuksi.

**Päätös**

Merkittiin.

---

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 75, § 76, § 77, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 78

### Valitusosoitus

#### Valitusviranomainen

Tähän ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

#### Tiedoksianto asianosaiselle

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Lupahakemusta koskevat päätösasiakirjat lähetetään postitse asianosaiselle.





### Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Yhteystiedot:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)

Faksi: 029 56 42501

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

## Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 79, § 80

### Valitusosoitus

#### Valitusviranomainen

Tohmajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

#### Tiedoksianto

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Lupahakemusta koskevat päätösasiakirjat lähetetään postitse asianosaiselle.

### Valitusaika

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaika päättyy xx.xx.xxxx.

### Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

### Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

(mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto- oikeudelle, PL 204, 65101

Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

### Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

aukioloaika: klo 8–16.15

faksi: 029 56 42760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> .

### Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä

## Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 81, § 82, § 83

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Tohmajärven kunnan ympäristölautakunnalle.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

### Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

- Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
- Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero –

- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite –
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

#### Yhteystiedot:

Tohmajärven kunta  
Järnefeltintie 1  
82600  
Tohmajärvi

sähköposti: [kirjaamo@tohmajarvi.fi](mailto:kirjaamo@tohmajarvi.fi)

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.