

Liite 1. Indikaattorikuvaajat

Alueellisen hyvinvointikertomuksen väestön hyvinvoinnin tilan kuvauksessa käytetyt indikaattorit. Kuvauksessa on hyödynnetty THL:n vähimäistitetoisallön mukaisia indikaattoreita seuraavista osioista:

- Hyvinvoinnin tila
- Tehdyt toimet Sote-palveluissa (hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet)

Indikaattorikuvaajat ovat sähköinen hyvinvointikertomus-työkalun tuottamia ja sanallinen kuvaus indikaattorista kuvaajien yhteydessä kirjoittajien lisäämiä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tulos on asetettu kuvaajissa alueeksi, johon vertailualueen tulokset suhteessa vertautuvat (Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta kuvaa keskellä oleva pystyviiva).

Huomioitavaa on, että kaikista indikaattoreista ei ole saatavilla tietoja kaikilta vuosilta, jolloin kuvaajia ei ole mahdollista muodostaa. Lisäksi jotkin kuvaajat näyttäytyvät harmaina, sillä näille ei ole asetettu arvotusta positiivisena tai negatiivisena kehityskulkuna (esim. eri ikäluokkien osuudet väestöstä).

TALOUS, HYTE-KERROIN JA ELINVOIMA

Talous

HYTE-kerroin

Koulupsykologin työpanoksen määrä, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee alueella sijaitsevien peruskoulujen oppilasmäärä suhteutettuna oppilashuollon koulupsykologin työpanokseen. Indikaattori on skaalattu niin, että suurin arvo antaa 0 ja pienin arvo 100 pistettä. Jokaisen prosessi-indikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden parhaasta tuloksesta tulee arvo, jolla indikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden heikoimmasta tuloksesta arvo, jolla indikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan vaihteluväliä hyvinvointialueen tulos osuu.


Skaalattu indikaattori on laskusuuntainen.

Koulukuraattorin työpanoksen määrä, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee alueella sijaitsevien peruskoulujen oppilasmäärä suhteutettuna oppilashuollon koulukuraattorin psykologin työpanokseen. Indikaattori on skaalattu niin, että suurin arvo antaa 0 ja pienin arvo 100 pistettä. Jokaisen prosessi-indikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden parhaasta tuloksesta tulee arvo, jolla indikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden heikoimmasta tuloksesta arvo, jolla indikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan vaihteluväliä hyvinvointialueen tulos osuu.

Alkoholinkäytön mini-intervention toteutuminen, kun juomiseen liittyy haitta tai haittariski, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori kuvaa perusterveydenhuollon avohoidon vastaanotoilla tehtyjen alkoholinkäytön mini-interventioiden toteutumista. Jokaisen prosessi-indikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden parhaasta tuloksesta tulee arvo, jolla indikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden heikoimmasta tuloksesta arvo, jolla indikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan vaihteluväliä hyvinvointialueen tulos osuu.

Tämän hyte-kerroin indikaattorin osalta on tapahtunut voimakas positiivinen muutos vuoden ja välillä.

Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti (MPR) -rokotuskattavuus, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee, kuinka suuri osuus raportointivuonna kolme vuotta täyttäneistä lapsista on saanut MPR-rokotuksen ensimmäisen annoksen 11 - 24 kuukauden iässä. Tässä indikaattorissa 97 prosentin rokotuskattavuus antaa sata pistettä. Kaikkien hyvinvointialueiden alhaisin rokotuskattavuus antaa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan vaihteluväliä hyvinvointialueen rokotuskattavuus osuu.

Skaalattu indikaattori on laskusuuntainen.

Työttömien toteutuneiden terveystarkastusten osuus, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon vastaanotoilla 18 - 64-vuotiaille työttömille tehtyjen terveystarkastusten osuuden työttömistä. Jokaisen prosessi-indikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden parhaasta tuloksesta tulee arvo, jolla indikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden heikoimmasta tuloksesta arvo, jolla indikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan vaihteluväliä hyvinvointialueen tulos osuu.

Skaalattu indikaattori on laskusuuntainen.

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee kahden viimeisimmän mittauksen välillä tapahtuneen muutoksen päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (ICD 10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden potilaiden osuudessa kymmentä tuhatta asukasta kohti. Jokaisen tulosindikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden suurimmasta erotuksesta tulee arvo, jolla tulosindikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden pienimmästä erotuksesta arvo, jolla tulosindikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan erotusten vaihteluväliä hyvinvointialueen erotus osuu.

Jos osuus on 5 prosenttia tai alle, muutosta ei enää edellytetä, vaan hyvinvointialue saa tästä indikaattorista 100 pistettä.

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee kahden viimeisimmän mittauksen välillä tapahtuneen muutoksen 65 vuotta täyttäneille sattuneiden ja sairaalassa hoidettujen lonkkamurtumien (sivu- tai päädiagnoosi S72) prosenttiosuudessa vastaavan ikäisestä väestöstä.

Jokaisen tulosindikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden suurimmasta erotuksesta tulee arvo, jolla tulosindikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden pienimmästä erotuksesta arvo, jolla tulosindikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan erotusten vaihteluväliä hyvinvointialueen erotus osuu. Jos osuus on 5 prosenttia tai alle, muutosta ei enää edellytetä, vaan hyvinvointialue saa tästä indikaattorista 100 pistettä.

Tämän skaalatun hyte-kerroin indikaattorin kohdalla on huomattava negatiivinen suunta vertailuvuosien välillä.

Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat 18–24-vuotiaat, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee kahden viimeisimmän mittauksen välillä tapahtuneen muutoksen syrjäytymisriskissä olevien nuorten ja nuorten aikuisten prosenttiosuudessa vastaavanikäisestä väestöstä.

Jokaisen tulosindikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden suurimmasta erotuksesta tulee arvo, jolla tulosindikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden pienimmästä erotuksesta arvo, jolla tulosindikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan erotusten vaihteluväliä hyvinvointialueen erotus osuu. Jos osuus on 5 prosenttia tai alle, muutosta ei enää edellytetä, vaan hyvinvointialue saa tästä indikaattorista 100 pistettä.

Skaalattu indikaattori on laskusuuntainen.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, skaalattu hyvinvointialueiden HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori ilmaisee kahden viimeisimmän mittauksen välillä tapahtuneen muutoksen toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien 25 - 64-vuotiaiden (viitehenkilö ja puoliso) pitkäaikaisasiakkaiden prosenttiosuudessa vastaavan ikäisestä väestöstä kalenterivuoden aikana.

Jokaisen tulosindikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden suurimmasta erotuksesta tulee arvo, jolla tulosindikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden pienimmästä erotuksesta arvo, jolla tulosindikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan erotusten vaihteluväliä hyvinvointialueen erotus osuu. Jos osuus on 5 prosenttia tai alle, muutosta ei enää edellytetä, vaan hyvinvointialue saa tästä indikaattorista 100 pistettä.

Skaalattu indikaattori on laskusuuntainen.

Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden (tiedot diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Indikaattori ilmaisee kahden viimeisimmän mittauksen välillä tapahtuneen muutoksen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F10-F69 sekä F80-F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden prosenttiosuudessa vastaavanikäisestä väestöstä.

Jokaisen tulosindikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden suurimmasta erotuksesta tulee arvo, jolla tulosindikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden pienimmästä erotuksesta arvo, jolla tulosindikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan erotusten vaihteluväliä hyvinvointialueen erotus osuu. Jos osuus on 5 prosenttia tai alle, muutosta ei enää edellytetä, vaan hyvinvointialue saa tästä indikaattorista 100 pistettä.


Skaalattu indikaattori on laskusuuntainen.

Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori kuvaa lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjääneiden tuen tarpeen selvittämisen toteutumista. Jokaisen prosessi-indikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden parhaasta tuloksesta tulee arvo, jolla indikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden heikoimmasta tuloksesta arvo, jolla indikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan vaihteluväliä hyvinvointialueen tulos osuu.

Kouluterveydenhuollon 8-luokkalaisten terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Indikaattori kuvaa kouluterveydenhuollon 8. luokan terveystarkastuksista poisjääneiden tuen tarpeen selvittämisen toteutumista. Jokaisen prosessi-indikaattorin kohdalla kaikkien hyvinvointialueiden parhaasta tuloksesta tulee arvo, jolla indikaattorista saa sata pistettä ja kaikkien hyvinvointialueiden heikoimmasta tuloksesta arvo, jolla indikaattorista saa nolla pistettä. Loput pistemäärät nollan ja sadan pisteen välillä määräytyvät sen mukaan, mihin kohtaan vaihteluväliä hyvinvointialueen tulos osuu.

Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 1 000 euroa



Indikaattori ilmaisee hyvinvointialueiden HYTE-kertoimen arvon tuhansina euroina.

Hyvinvointialueiden prosessi-indikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)



Indikaattori ilmaisee hyvinvointialueiden prosessi-indikaattoreiden asteikolle 0 - 100 skaalattujen pistemäärien keskiarvon.

Prosessi-indikaattoreiden keskiarvo on noususuuntainen.

Hyvinvointialueiden tulosindikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)



Indikaattori ilmaisee hyvinvointialueiden tulosindikaattoreiden asteikolle 0 - 100 skaalattujen pistemäärien keskiarvon.

Tulosindikaattoreiden keskiarvo on laskusuuntainen.


Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 0 - 100



Indikaattori ilmaisee hyvinvointialueiden HYTE-kertoimen asteikolla 0 - 100 eli keskiarvo tulosindikaattoreiden keskiarvosta ja prosessi-indikaattoreiden keskiarvosta.

Hyvinvointialueen hyte-kerroin on laskusuuntainen.

Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, euroa/asukas



Indikaattori ilmaisee hyvinvointialueiden HYTE-kertoimen arvon muutettuna euroiksi asukasta kohden.

Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2 diabetesriskissä oleville Käypä hoito -suositusten mukaisesti




Indikaattori kuvaa, kuinka monelle alle 65-vuotiaalle asiakkaalle on annettu liikunta- tai ravitsemusneuvontaa puolen vuoden sisällä tyypin 2 diabetesriskin toteamisen jälkeen.

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Indikaattori ilmaisee kaikkien vuoden aikana 65 vuotta täyttäneille sattuneiden ja sairaalassa hoidettujen lonkkamurtumien (sivu- tai päädiagnoosi S72) lukumäärän prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta




Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden sairaukset (ICD 10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden potilaiden osuuden 10 000 asukasta kohti.

Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä




Indikaattori ilmaisee syrjäytymisriskissä olevien nuorten ja nuorten aikuisten osuuden ikäluokasta 15 - 24-vuotiaat. Syrjäytymisriskissä ovat nuoret, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole varusmiespalveluksessa.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Indikaattori ilmaisee kuinka suuri osuus työiässä olevasta väestöstä on toimeentulotuen piirissä pitkäaikaisesti.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (tietyt diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Indikaattori ilmaisee 1834-vuotiaiden mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F10-F69 sekä F80-F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä tilastovuoden lopussa.

Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen




Indikaattori ilmaisee niiden lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjääneiden lukumäärän, joiden tuen tarve on selvitetty.

Kuraattorien opiskelijamäärä / henkilötyövuosi, peruskoulu




Indikaattori ilmaisee alueella sijaitsevien peruskoulujen oppilasmäärän suhteutettuna oppilashuollon kuraattorin työpanokseen.

Psykologien opiskelijamäärä / henkilötyövuosi, peruskoulu




Indikaattori ilmaisee alueella sijaitsevien peruskoulujen oppilasmäärän suhteutettuna oppilashuollon psykologin työpanokseen.

Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen 1. annoksen kattavuus



Indikaattori ilmaisee kuinka suuri osuus lapsista on saanut MPR-rokotuksen ensimmäisen annoksen. 11 - 24 kuukauden iässä MPR-rokotuksen saaneiden lasten osuus lapsista, jotka raportointivuonna täyttivät kolme vuotta. Tutkimusten mukaan 95-97 % rokotuskattavuutta pidetään riittävänä synnyttämään nk. laumasuojan, joka estää tautien laajempaa leviämistä väestössä.

Alkoholin käytön mini-intervention toteutuminen AUDIT- tai AUDIT-C testin riskipistemäärän ylittävillä



Indikaattori ilmaisee niiden perusterveydenhuollon asiakkaiden lukumäärän, joille on kirjattu alkoholin riskikäytön toteamisen jälkeen alkoholin riski- ja haitallisen käytön mini-interventio.

Elinvoima
Väestö

Väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




Indikaattori ilmaisee ennusteen vuoden 2030 lopun väkiluvusta.

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)



Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

25 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)



Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)



Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)



Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

85 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä



Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä. Lapsiperhe on perhe, jossa huoltajia on joko yksi tai kaksi ja ainakin yksi lapsista on alaikäinen (alle 18-vuotias).

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista



Indikaattori ilmaisee ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuuden prosentteina kaikista lapsiasuntokunnista. Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.

Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä



Indikaattori ilmaisee syrjäytymisriskissä olevien nuorten ja nuorten aikuisten osuuden ikäluokasta 15 - 24-vuotiaat. Syrjäytymisriskissä ovat nuoret, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole varusmies- tai siviilipalveluksessa.

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista



Indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien osuuden (%) 15 - 64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti työllistetyt on suhteutettu vastaavanikäiseen väestöön, koska tässä ryhmässä on mukana myös henkilöitä, jotka eivät kuulu työvoimaan. Vaikeasti työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi jääneet ja palveluilta palveluille siirtyneet. Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet.

Työkyvyttömyysindeksi, ikävakioitu



Indeksi kuvaa kuntien ja alueiden työikäisen väestön työkyvyttömyyttä suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon kolme eri ryhmää:

- Työkyvyttömyyseläkkeen saajat joulukuussa
- Vähintään 3 kuukauden pituisella sairauspäiväraahajaksolla olleet vuoden aikana
- Ammatillisen kuntoutuspäätöksen saaneet vuoden aikana

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta




Indikaattori ilmaisee ulkomaalaisten työnhakijoiden osuuden ulkomaalaisten työvoimasta (18 - 64-vuotiaat).

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä



Indikaattori ilmaisee yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä asuntoväestöstä. Yhden hengen asuntokunnan muodostaa asuinhuoneistossa yksin vakinaisesti asuva henkilö.

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.

Ulkomaista syntyperää olevien lasten ja nuorten osuus eri ikäryhmissä



Indikaattori ilmaisee ulkomaalaista syntyperää olevien lasten ja nuorten lukumäärän suhteutettuna ikäryhmän väestömäärään seuraavissa ikäryhmissä: 0-2 vuotiaat, 3-6 vuotiaat, 7-15 vuotiaat, 16-24 -vuotiaat.

Itsearviointi alueen elinvoiman edistämisestä

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen alueella aloittaneita yrityksiä oli yhteensä 853 ja lopettaneita yrityksiä 709.

Pohjois-Karjalan ELY-keskusalueella oli syyskuun 2024 lopussa 9 225 työtöntä työnhakijaa, joista 500 oli lomautettuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä lisääntyi 387 henkilöllä (4,4 %) ja lomautukset vähentyivät 177 henkilöllä (- 26,1 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (71 279 henkilöä) oli 12,9 %. Vuosi sitten työttömien osuus työvoimasta (71 079 henkilöä) oli 12,4 %. Avoinna olevia työpaikkoja oli 454 syyskuun lopussa 2024. (Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus, syyskuu 2024, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, TE-palvelut).


Kuntaliiton elinvoimaindikaattorin mukaan kunnittaiset elinvoimaindikaattorit olivat vuonna 2022: Kontiolahti 3,36 Liperi 2,17 Joensuu 0,60 Kitee -0,88 Tohmajärvi -1,10 Rääkkylä -1,43 Outokumpu -1,90 Heinävesi -2,18 Lieksa -2,86 Ilomantsi -3,56 Polvijärvi -3,73 Nurmes -5,96

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tila

Uusi alakansio

Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla



Indikaattori ilmaisee Suomessa asuvien 2 - 6-vuotiaiden ylipainon (ml. lihavuus) yleisyyden prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä, jolle on saatavilla pituus- ja painotieto kalenterivuoden ajalta.

Vuoden 2022 indikaattoritietojen mukaan 2-6 -vuotiaista noin 20 % oli ylipainoisia tai lihavia vastaavan luvun ollessa valtakunnallisesti 19 %. Näin ollen pohjoiskarjalaisista 2-6-vuotiaista joka viides oli ylipainoinen tai lihava. 2-6-vuotiaiden ikäluokassa ylipainon yleisyys pojilla oli 24 %, kun tytöillä vastaava luku oli 16 %.

Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla



Indikaattori ilmaisee Suomessa asuvien 7 - 12-vuotiaiden ylipainon (ml. lihavuus) yleisyyden prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä niistä lapsista, jolle on saatavilla pituus- ja painotieto kalenterivuoden ajalta.

Vuoden 2022 indikaattoritietojen mukaan 7-12 -vuotiaista noin 25 % oli ylipainoisia tai lihavia vastaavan luvun ollessa valtakunnallisesti 24 %. Näin ollen pohjoiskarjalaisista 7-12- vuotiaista joka neljäs oli vuonna 2022 ylipainoinen tai lihava. 7-12 -vuotiailla ylipainon yleisyys oli pojilla 31 % ja tytöillä 20 %.

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden niistä 5. luokan oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on heikko fyysisen toimintakyvyn tasoa mittaavien Move!-mittauksien mukaan.

Heikko fyysinen toimintakyky muodostaa riskin henkilön terveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Henkilöllä on vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen fyysisistä toimintakykyä vaativista toiminnoista. Heikko toimintakyky voi johtaa haasteisiin myös akateemisessa menestymisessä ja oppimisessa. Heikko toimintakyky voi myös vähentää vapaa-ajan liikkumista sekä ohjattuun liikuntaharrastustoimintaan osallistumista.

Pohjoiskarjalaisten 5.-luokan oppilaista 40%:lla oli vuonna 2023 heikko fyysinen toimintakyky, koko maan vertailuarvon ollessa 37%. Lisäksi pojista (41%) hieman suuremmalla osuudella esiintyy heikkoa toimintakykyä, kuin samanikäisillä tytöillä (39%).


Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai melko tai erittäin huonoksi kokevien peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Pohjoiskarjalaisista 4.-5.-luokkalaista terveytensä huonoksi tai keskinkertaisiksi kokevia oli 11%, (2023) joka vastaa noin joka kymmenettä nuorta. Tyttöjen osuus (13%) terveytensä huonoksi tai keskinkertaisiksi kokevissa on hieman suurempi kuin poikien (10%).

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä.

Pohjoiskarjalaisista 4.-5.-luokkalaista elämäänsä tyytyväisiä olevien osuus on 86% (2023). Poikien osuus elämäänsä tyytyväisissä on selkeästi suurempi kuin tyttöillä; vuonna 2023 pohjoiskarjalaista pojista tyytyväisiä elämäänsä oli 91%, kun tytöistä vastaavaa ilmoitti 82%.

Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)



Indikaattori ilmaisee niiden lasten/nuorten osuuden (%) kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun huoltapitävän aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana. Lapsen tai nuoren kaltoinkohtelu ja fyysinen väkivalta aiheuttaa lapselle tai nuorille runsaasti haittoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Pohjoiskarjalaisista 4.-5.-luokkalaista fyysistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten taholta kokeneiden osuus oli 14% vuonna 2023 (koko maa 16%). Pohjois Karjalassa pojat (15 %) ovat kokeneet aikuisten taholta hieman enemmän fyysistä väkivaltaa kuin tytöt (13 %)


0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)



Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

Pohjoiskarjalaisten 0-6 vuotiaiden osuus väestöstä väestöennusteen 2030 mukaan on 4,6%, mikä on vähemmän, kuin koko maan keskiarvossa 5,6%

7 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2021)



Indikaattori ilmaisee ennusteen ikäryhmän osuudesta prosentteina koko väestöstä (miehet ja naiset yhteensä) vuoden 2030 viimeisenä päivänä.

Pohjoiskarjalaisten 7-15-vuotiaiden osuus väestöennusteen 2030 mukaan on 7,5%, mikä on vähemmän, kuin koko maan vertailuarvossa (8,4%).

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä



Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä. Lapsiperhe on perhe, jossa huoltajia on joko yksi tai kaksi ja ainakin yksi lapsista on alaikäinen (alle 18-vuotias). Lapsiköyhyys on merkittävä lastensuojelun ja huono-osaisuuden riskitekijä.

Pohjois-Karjalassa (1,8%) on koko maan vertailuarvoon (2,6%) nähden vähemmän toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita lapsiperheitä kaikista lapsiperheistä.

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista



Indikaattori ilmaisee ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuuden prosentteina kaikista lapsiasuntokunnista.

Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huoneluukuun.

Ulkomaista syntyperää olevien lasten ja nuorten osuus eri ikäryhmissä




Indikaattori ilmaisee ulkomaalaista syntyperää olevien lasten ja nuorten lukumäärän suhteutettuna ikäryhmän väestömäärään seuraavissa ikäryhmissä: 0-2 vuotiaat, 3-6 vuotiaat, 7-15 vuotiaat, 16-24 -vuotiaat.

Tehdyt toimet Sote-palveluissa (hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet)

Uusi alakansio


Lastenneuvola, 0 - 6-vuotiaita / terveydenhoitajien henkilötyövuosi



Indikaattori ilmaisee 0 - 6 -vuotiaiden lasten lukumäärä terveyskeskuksen alueella suhteutettuna terveydenhoitajien työpanokseen lastenneuvolassa henkilötyövuosiksi muutettuna. Tarkastellaan millainen on tilanne verrattuna kansalliseen suositukseen, jossa terveydenhoitajaa kohden saa olla enintään 340 0-6 -vuotiasta lasta.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella lastenneuvolan 0-6-vuotiaita asiakkaita oli 312 lasta/htv, mikä on paremmalla tasolla, kuin koko maan vertailuarvossa 318 lasta/htv.


Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten peittävyys 4-vuotiailla



Indikaattori ilmaisee niiden lastenneuvolan 4-vuotiaiden asiakkaiden %-osuuden, joilla asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset ovat toteutuneet.

Lastenneuvolan laajojen 4-vuotistarkastusten kattavuus (60 %) oli vuonna 2021 valtakunnan keskitasoa parempi (55 %), joskin hieman laskusuuntainen (62 % v. 2021).


Lääkärien henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa oppilasta / henkilötyövuosi



Indikaattori ilmaisee terveyskeskuksen vastuulla olevien koululaisten lukumäärän suhteutettuna kouluterveydenhuollon lääkärin työpanokseen henkilötyövuosiksi muutettuna.

Lääkärien henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa (7768 oppilasta/htv) oli selvästi valtakunnan keskitasoa (3529 oppilasta/htv) heikompi.


Terveystarkastus toteutuu lapsella laadukkaasti, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017 - 2021)



Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten / 8. ja 9.luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka kokevat, että terveystarkastus toteutuu laadukkaasti.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella terveystarkastukseen toteutuvat 55%:lla 4. ja 5. luokan oppilaista laadukkaasti, ja hieman maan keskitasoa paremmin.

Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen 1. annoksen kattavuus



Indikaattori ilmaisee kuinka suuri osuus lapsista on saanut MPR-rokotuksen ensimmäisen annoksen. 11 - 24 kuukauden iässä MPR-rokotuksen saaneiden lasten osuus lapsista, jotka raportointivuonna täyttivät kolme vuotta. Tutkimusten mukaan 95-97 % rokotuskattavuutta pidetään riittävänä synnyttämään nk. laumasuojan, joka estää tautien laajempaa leviämistä väestössä.

MPR-rokotteen kattavuus on alueella noussut 94 %:sta vuonna 2021 96 %:iin vuonna 2023.


Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä



Indikaattori ilmaisee tervehampaisten 12-vuotiaiden osuuden vastaavanikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä.

Tervehampaisten 12-vuotiaiden osuus on laskenut 77 %:sta 71 %:iin vuonna. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella tervehampaisten lasten osuus on kuitenkin huomattavasti paremmalla tasolla koko maan vertailuarvoon (58%), sekä vertailualueisiin verrattuna.

Perheitä lapsiperhepalvelujen kotipalveluissa, % lapsiperheistä



Indikaattori ilmaisee niiden perheiden, jotka ovat vuoden aikana saaneet kotipalvelua muutoin kuin lastensuojelun tukitoimena osuuden koko väestön lapsiperheistä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella kotipalvelua saaneita lapsiperheitä on enemmän (3%), kuin koko maan vertailuarvossa (2%) ja vertailualueissa.

NUORET JA NUORET AIKUISET

Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tila

Uusi alakansio


Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla



Indikaattori ilmaisee ylipainon (ml. lihavuuden) (ISO-BMI 25 kg/m) yleisyyden 13-16-vuotiailla lapsilla prosentteina.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys oli 13-16- vuotiailla 27% vuonna 2022, mikä on hieman korkeammalla tasolla kuin koko maan vertailuarvossa (25%).

Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee ylipainon (ISO-BMI 25 kg/m) yleisyyden ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla ylipainon % osuus on 26% vuonna 2023.

Pohjoiskarjalaisten ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2021 tytöt (27%) ja pojat (28%) olivat yhtä ylipainoisia, mutta vuoteen 2023 mennessä tyttöjen ylipainoisuus oli vähentynyt (23%), kun ylipainoisten osuus pojista oli 29%.

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee ylipainon (ISO-BMI 25 kg/m) yleisyyden lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 20% oli ylipainoisia, ja tämä on korkeammalla tasolla koko maan vertailutasoon (17%) nähden.

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Indikaattori ilmaisee koululounaan vähintään yhtenä päivänä kouluviikon aikana syömättä jättävien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Vuoden 2023 tiedon mukaan pohjoiskarjalaisista 8.-9-luokan oppilaista 28% ei syönyt koululounasta päivittäin.

Tilanne on paremmalla tasolla verrattuna koko maan tilanteeseen nähden, joka 38%.

Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee koululounaan vähintään yhtenä päivänä kouluviikon aikana syömättä jättävien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja toisen asteen opiskelijoiden osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Vuonna 2023 ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista koululounaan päivittäin syömättä jätti jopa 35% Pohjois-Karjalassa (koko maa 39%). Melkein puolet (47%) ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden naisopiskelijoista ei syönyt koululounasta päivittäin Pohjois-Karjalassa, kun miesopiskelijoiden vastaava osuus oli 26%.

Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee koululounaan vähintään yhtenä päivänä kouluviikon aikana syömättä jättävien peruskoulun lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaista 24% (koko maa 31%) jätti koululounaan syömättä päivittäin.

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden niistä 5. ja 8.luokan oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on heikko fyysisen toimintakyvyn tasoa mittaavien Move!-mittauksien mukaan (kestävyys, lihaskunto, motoriset taidot, liikkuvuus).

Pohjoiskarjalaisista 8.-luokan oppilaista n. 40% on heikko fyysinen toimintakyky fyysistä toimintakykyä tasoa mittaavissa Move!-mittauksissa, ja osuus on vaihdellut 43 %:sta vuonna 2021, 41%:iin vuonna 2023. Pohjois-Karjalan tulokset ovat samalla tasolla koko maan tuloksiin nähden. Tytöillä (44%) esiintyy enemmän heikkoa fyysistä toimintakykyä, kuin pojilla (38%) tässä ikäluokassa.


Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, joiden päihteiden käyttö herättää huolta.

Huolta herättävää päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista oli 7 prosentilla 8.-9.luokkalaisista vuonna 2023 (koko maa 8%)

Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, joiden päihteiden käyttö herättää huolta.

Huolta herättävää päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista oli 7 prosentilla 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, mikä vastaa koko maan keskimääräistä tasoa. Osuus on kuitenkin kasvanut muutamalla prosentilla paria vuotta aiemmin tarkasteltuun tilanteeseen verrattuna.

Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, joiden päihteiden käyttö herättää huolta.

Huolta herättävää päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista oli 14 prosentilla 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla ammatillisessa oppilaitoksessa, mikä on matalammalla tasolla koko maan tilanteeseen (18%) nähden. Lisäksi ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla huolta herättävä päihteiden käyttö on vähentynyt vuoden 2021 tilanteesta (17%).

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai melko tai erittäin huonoksi kokevien lasten/nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Pohjoiskarjalaisista 8.-ja 9.-luokkalaisista terveytensä huonoksi tai keskinkertaisiksi kokevia oli 25% vuonna 2023 (koko maa 27%). Tyttöjen osuus (35% vuonna 2023) terveytensä huonoksi tai keskinkertaisiksi kokevissa on yli kaksinkertainen määrä poikiin verrattuna (15% vuonna 2023).

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai melko tai erittäin huonoksi kokevien lasten/nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista terveytensä korkeintaan keskinkertaiseksi koki 22%, mutta osuus on vähentynyt vuoden 2021 tuloksesta: 26%. Pohjois-Karjalassa terveytensä enintään

keskinkertaiseksi tuntevien osuus on matalammalla tasolla, kuin vertailualueiden ja koko maan (29%) vertailuarvoissa. Positiivisena huomiona Pohjois-Karjalassa esiin voidaan nostaa muutos ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden naisopiskelijoiden kokemuksessa terveydentilansa suhteen; terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koki vuonna 2023 29%, kun vuonna 2021 vastaava osuus oli jopa 37%.

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai melko tai erittäin huonoksi kokevien lasten/nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 25% koki terveytensä enintään keskinkertaiseksi.

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Indikaattori ilmaisee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden lasten/nuorten osuuden (%) ko. ikäluokassa, jotka vastasivat Kouluterveyskyselyn ko. kysymykseen.

Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta taas oli vuonna 2023 kokenut 21% 8.-9. luokkalaista. Sukupuolten välinen eroavaisuus tämän seuranta-indikaattorin suhteen on merkittävä, sillä tyttöjen osuus kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneissa oli moninkertainen poikiin verrattuna; tyttöjen osuus oli 34%, kun pojilla vastaava osuus oli 7%.

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden lasten/nuorten osuuden (%) ko. ikäluokassa, jotka vastasivat Kouluterveyskyselyn ko. kysymykseen.

Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta taas oli vuonna 2023 kokenut 14% ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista. Koko maan vertailuarvoon (18%) verrattuna osuus on Pohjois-Karjalassa paremmalla tasolla.

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Indikaattori ilmaisee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden lasten/nuorten osuuden (%) ko. ikäluokassa, jotka vastasivat Kouluterveyskyselyn ko. kysymykseen.

Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta taas oli vuonna 2023 kokenut 21% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.


Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat kokeneet vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana ja jotka vastasivat Kouluterveyskyselyn ko. kysymyksiin.

Vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana oli kokenut pohjoiskarjalaisista 8.-9.-luokkalaisista yhteensä 23% (2023) ja tämä osuus on laskusuuntainen vuoden 2021 tuloksesta 27%. Poikien osuus vahvaa positiivista mielenterveyttä kokeneissa oli selvästi suurempi, kuin tytöillä.


Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat kokeneet vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana ja jotka vastasivat Kouluterveyskyselyn ko. kysymyksiin.

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista yhteensä 32% (koko maa 25%) vuonna 2023 oli kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana ja poikien osuus vahvaa positiivista mielenterveyttä kokeneissa oli selvästi suurempi, kuin tytöillä.

Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat kokeneet vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana ja jotka vastasivat Kouluterveyskyselyn ko. kysymyksiin.

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista yhteensä 27% (koko maa 25%) vuonna 2023. Poikien osuus vahvaa positiivista mielenterveyttä kokeneissa oli selvästi suurempi, kuin tytöillä.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 18 - 34-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa.

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi saavia 18-34-vuotiaita oli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella 674 henkilöä vuonna 2023, joka vastaa n. 2% vastaavan ikäisestä väestöstä.

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden lasten/nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä.

Pohjoiskarjalaisista 8.-9.-luokkalaisista tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä oli 66% vuonna 2023, vastaten koko maan tulosta. Tyytyväisten osuus on kuitenkin laskenut vuoden 2021 arvosta; 70%. Vuonna 2023 pohjoiskarjalaisista 8.-9.-luokkalaisista pojista tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä oli 80%, kun tytöistä vastaavaa ilmoitti 53%.


Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden lasten/nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä.

Tyytyväisiä tällä hetkellä elämäänsä oli 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2023 ammatillisessa oppilaitoksessa 74% (koko maa 66%). Poikien osuus elämäänsä tyytyväisissä on selkeästi suurempi kuin tyttöillä.


Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Indikaattori ilmaisee niiden lasten/nuorten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä.

Tyytyväisiä tällä hetkellä elämäänsä oli 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2023 lukiossa oli 67%. Tyytyväisten osuus on laskenut muutaman vuoden takaisesta osuudesta, joka oli 70%. Poikien osuus elämäänsä tyytyväisissä on selkeästi suurempi kuin tyttöillä.

Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Indikaattori ilmaisee erittäin heikkoa osallisuutta kokeneiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä).

Pohjoiskarjalaisista 8.-9.-luokkalaista erittäin heikkoa osallisuuden kokemusta vastaavasti koki 13% vastaajista vuonna 2023, ja on hienoisessa nousussa vuodesta 2021 (11%). Sukupuolten välinen ero osallisuuden kokemuksesta on huomattava Pohjois-Karjalassa; 19%:lla vuonna 2023 tytöillä oli erittäin heikko osallisuuden kokemus, kun pojilla vastaava osuus oli 7%.

Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)



Indikaattori ilmaisee niiden lasten/nuorten osuuden (%) kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun huoltajien aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana.

Fyysistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten taholta kokeneiden osuus oli vuonna 2023 pohjoiskarjalaisista 8.-9.-luokkalaista 11%, mikä on hieman matalammalla tasolla, kuin koko maan vertailuarvossa.

Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)



Indikaattori ilmaisee niiden lasten/nuorten osuuden (%) kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun huoltajien aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana.

Fyysistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten taholta kokeneiden osuus oli vuonna 2023 pohjoiskarjalaisista lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 6%. 1.- ja 2.- vuoden lukion naisopiskelijoista 8% on kokenut fyysistä väkivaltaa huoltajien aikuisten taholta, kun taas miespuolisista opiskelijoista lukiossa 3%.

Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)



Indikaattori ilmaisee niiden lasten/nuorten osuuden (%) kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa, jotka ovat kokeneet vanhempien tai muun huoltajien aikuisen fyysistä väkivaltaa vuoden aikana.

Fyysistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten taholta kokeneiden osuus oli vuonna 2023 pohjoiskarjalaisista ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 6%. 1.- ja 2.- vuoden naispuolisista opiskelijoista ammatillisessa oppilaitoksessa 9% on kokenut fyysistä väkivaltaa huoltajien aikuisten taholta, kun taas miespuolisista opiskelijoista 4%.

Tehdyt toimet Sote-palveluissa (hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet)

Uusi alakansio

Raskaudenkeskeytykset alle 20-vuotiailla / 1 000 15 - 19-vuotiasta naista



Indikaattori ilmaisee alle 20-vuotiaille naisille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrän tuhatta 15 - 19-vuotiasta naista kohti.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella 15-19-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet 5,1 keskeytyksestä /1000 alle 20-vuotiasta kohti (2021), mikä vastasi lähes maan keskitasoa. Viimeisimmän tiedon mukaan (2023) keskeytyksiä tehtiin enää 3,9/1000 kohti, mikä on maan keskitasoa (5,8) alemmalla tasolla.

Maksuttoman ehkäisyn kehittäminen ja toteuttaminen näkyy indikaattoreiden valossa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella onnistuneena hyvinvointia ja terveyttä edistävänä toimena alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten vähenemisenä.

TYÖIKÄISET

Työikäisten hyvinvoinnin tila

Uusi alakansio

Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus



Indikaattori ilmaisee 20 vuotta täyttäneiden päivittäin tupakoivien osuuden prosentteina suomalaisesta väestöstä koulutusryhmittäin.

Osuus päivittäin tupakoivien määrässä vaihtelee koulutusryhmittäin; korkean koulutuksen koulutusryhmässä päivittäin tupakoivien osuus oli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella 7% vuonna 2022, (koko maa 6%) kun keskitason koulutuksen koulutusryhmässä vastaava osuus oli 8%, (koko maa 8%) ja matalan koulutuksen koulutusryhmässä jo 11% (koko maa 14%).

Päivittäin tupakoivien osuus (%), keskitason koulutus



Indikaattori ilmaisee 20 vuotta täyttäneiden päivittäin tupakoivien osuuden prosentteina suomalaisesta väestöstä koulutusryhmittäin.

Osuus päivittäin tupakoivien määrässä vaihtelee koulutusryhmittäin; korkean koulutuksen koulutusryhmässä päivittäin tupakoivien osuus oli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella 7% vuonna 2022, (koko maa 6%) kun keskitason koulutuksen koulutusryhmässä vastaava osuus oli 8%, (koko maa 8%) ja matalan koulutuksen koulutusryhmässä jo 11% (koko maa 14%).

Päivittäin tupakoivien osuus (%), korkea koulutus



Indikaattori ilmaisee 20 vuotta täyttäneiden päivittäin tupakoivien osuuden prosentteina suomalaisesta väestöstä koulutusryhmittäin.

Osuus päivittäin tupakoivien määrässä vaihtelee koulutusryhmittäin; korkean koulutuksen koulutusryhmässä päivittäin tupakoivien osuus oli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella 7% vuonna 2022, (koko maa 6%) kun keskitason koulutuksen koulutusryhmässä vastaava osuus oli 8%, (koko maa 8%) ja matalan koulutuksen koulutusryhmässä jo 11% (koko maa 14%).

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), keskitason koulutus



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin, jotka eivät liiku viikoittain säännöllisesti terveystieteiden suositusten mukaisesti.

Terveystieteiden suositusten mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), korkea koulutus



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin, jotka eivät liiku viikoittain säännöllisesti terveystieteiden suositusten mukaisesti.

Terveystieteiden suositusten mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), matala koulutus




Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin, jotka eivät liiku viikoittain säännöllisesti terveystieteiden suositusten mukaisesti.

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), matala koulutus



Indikaattori ilmaisee lihavien (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) osuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), keskitason koulutus



Indikaattori ilmaisee lihavien (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) osuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), korkea koulutus



Indikaattori ilmaisee lihavien (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) osuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)



Indikaattori (AUDIT-C) ilmaisee alkoholia todennäköisesti liikaa käyttävien osuuden prosentteina 20 vuotta täyttäneistä.

Noin 30% pohjoiskarjalaisista käyttää alkoholia liikaa.

Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan iäistä, pienituloiset




Indikaattori ilmaisee 25 - 79-vuotiaana tapahtuneiden alkoholisyiden takia menetettyjen elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä 100 000 asukasta kohti.

Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 - 64 -vuotiaista, jotka ovat käyttäneet kannabista 12 viime kuukauden aikana.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus




Indikaattori ilmaisee terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus



Indikaattori ilmaisee terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus



Indikaattori ilmaisee terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin.

Sairastavuusindeksi, ikävakioitu



Indikaattori ilmaisee kunnan väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indikaattori koostuu kymmenestä erillisestä sairausryhmittäisestä osaindeksistä, jotka kuvaavat kyseisten sairauksien yleisyyttä alueen väestössä.

Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta



Indikaattori ilmaisee vuositasolla todetut klamydiainfektiot 100 000 asukasta kohti (laboratorioiden ilmoitukset positiivisista klamydialöydöksistä).

Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), keskitason koulutus




Indikaattori ilmaisee positiivisen mielenterveyden pistemäärän keskiarvon 20 vuotta täyttäneillä koulutusryhmittäin. Perustuu 7-osioisen SWEMWBS -mittarin kysymyksiin. Indikaattori kuvaa positiivista mielenterveyttä eli mielen hyvinvointia.

Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), korkea koulutus




Indikaattori ilmaisee positiivisen mielenterveyden pistemäärän keskiarvon 20 vuotta täyttäneillä koulutusryhmittäin. Perustuu 7-osioisen SWEMWBS -mittarin kysymyksiin. Indikaattori kuvaa positiivista mielenterveyttä eli mielen hyvinvointia.

Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), matala koulutus




Indikaattori ilmaisee positiivisen mielenterveyden pistemäärän keskiarvon 20 vuotta täyttäneillä koulutusryhmittäin. Perustuu 7-osioisen SWEMWBS -mittarin kysymyksiin. Indikaattori kuvaa positiivista mielenterveyttä eli mielen hyvinvointia.

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), matala koulutus




Indikaattori ilmaisee psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuuden (%) 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin. Merkittävä psyykinen kuormittuneisuus viittaa siihen, että henkilöllä on mieliala- tai ahdistuneisuushäiriö tai jokin muu mielenterveyshäiriö. Indikaattori kuvaa mielenterveyshäiriöiden yleisyyttä alueella.

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), keskitason koulutus




Indikaattori ilmaisee psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuuden (%) 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin. Merkittävä psyykinen kuormittuneisuus viittaa siihen, että henkilöllä on mieliala- tai ahdistuneisuushäiriö tai jokin muu mielenterveyshäiriö. Indikaattori kuvaa mielenterveyshäiriöiden yleisyyttä alueella.

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), korkea koulutus




Indikaattori ilmaisee psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuuden (%) 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin. Merkittävä psyykinen kuormittuneisuus viittaa siihen, että henkilöllä on mieliala- tai ahdistuneisuushäiriö tai jokin muu mielenterveyshäiriö. Indikaattori kuvaa mielenterveyshäiriöiden yleisyyttä alueella.

Elämänlaatusa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)



Indikaattori ilmaisee elämänlaatusa hyväksi tuntevien osuuden (%) 20 vuotta täyttäneistä.

Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksu työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, matala koulutus



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden koulutusryhmittäin 20-74- vuotiaista, jotka eivät usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka.

Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksu työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, keskitason koulutus



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden koulutusryhmittäin 20-74- vuotiaista, jotka eivät usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka.

Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksu työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, korkea koulutus




Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden koulutusryhmittäin 20-74- vuotiaista, jotka eivät usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka.

Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista



Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 16 - 64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä.

100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20-64-vuotiaista, joille 100 metrin matkan juokseminen on erittäin vaikeaa tai mahdotonta.

Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), matala koulutus



Indikaattori ilmaisee erittäin heikkoa osallisuutta kokeneiden prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä).

Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), keskitason koulutus




Indikaattori ilmaisee erittäin heikkoa osallisuutta kokeneiden prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä).

Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), korkea koulutus




Indikaattori ilmaisee erittäin heikkoa osallisuutta kokeneiden prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä koulutusryhmittäin (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä).

Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%)



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka kokevat päivittäisen elämänsä turvattomaksi.

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m²) (%), 20 - 64-vuotiaat



Indikaattori ilmaisee lihavien (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m²) osuuden 20-64 -vuotiaista.

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Indikaattori ilmaisee päivittäin tupakoivien 20 - 64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä suomalaisesta väestöstä.

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 - 64-vuotiaista, jotka eivät liiku viikoittain säännöllisesti terveystieteiden suositusten mukaisesti.

Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), 20 - 64-vuotiaat



Indikaattori ilmaisee positiivisen mielenterveyden lyhyen mittarin (SWEMWBS) pistemäärän keskiarvon 20 - 64-vuotiaille.

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Indikaattori ilmaisee psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuuden (%) 20 - 64-vuotiaista.

Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 20 - 64-vuotiaat



Indikaattori ilmaisee erittäin heikkoa osallisuutta kokeneiden 20 - 64 vuotiaiden prosenttiosuuden (osallisuusindikaattori alle 50 pistettä).

Tehdyt toimet Sote-palveluissa (hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet)

Uusi alakansio

Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä



Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon vastaanotoilla 18 - 64-vuotiaille työttömille tehtyjen terveystarkastuksien prosenttiosuuden työttömistä.

Työttömien terveystarkastuksia oli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella toteutunut 15%:lle työttömistä (2023), mikä on koko maan vertailuarvoon 8% verrattuna selkeästi paremmalla tasolla. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella osuus on vaihdellut vuosittain (2021: 10% ja 2022: 17 %).

Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, matala koulutus (2018-)



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka olisivat tarvinneet lääkärin vastaanottopalvelua, mutta palvelua ei saatu tai se ei ollut riittävää.

Vuonna 2022 20-64-vuotiaista pohjoiskarjalaisista riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita saaneita oli 35%, joka on selvästi suurempi koko maan tulokseen 25% verrattuna. Koulutustasoittain huomioituna erityisesti keskitason koulutuksen pohjoiskarjalaisista 37% koki saaneensa riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita, kun taas matalan koulutustason pohjoiskarjalaisista vastaavaa koki 33%.

Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, keskitason koulutus (2018-)



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka olisivat tarvinneet lääkärin vastaanottopalvelua, mutta palvelua ei saatu tai se ei ollut riittävää.

Vuonna 2022 20-64-vuotiaista pohjoiskarjalaisista riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita saaneita oli 35%, joka on selvästi suurempi koko maan tulokseen 25% verrattuna. Koulutustasoittain huomioituna erityisesti keskitason koulutuksen pohjoiskarjalaisista 37% koki saaneensa riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita, kun taas matalan koulutustason pohjoiskarjalaisista vastaavaa koki 33%.

Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, korkea koulutus (2018-)



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka olisivat tarvinneet lääkärin vastaanottopalvelua, mutta palvelua ei saatu tai se ei ollut riittävää.

Vuonna 2022 20-64-vuotiaista pohjoiskarjalaisista riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita saaneita oli 35%, joka on selvästi suurempi koko maan tulokseen 25% verrattuna. Koulutustasoittain huomioituna erityisesti keskitason koulutuksen pohjoiskarjalaisista 37% koki saaneensa riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita, kun taas matalan koulutustason pohjoiskarjalaisista vastaavaa koki 33%.

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 20 - 64-vuotiaat



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 - 64-vuotiaista, jotka ovat kokeneet esteitä tai huolia sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä oli kokenut 76% 20-64-vuotiaista pohjoiskarjalaisista, koko maan vertailuarvon ollessa 72%.

Liikuntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus, % perusterveydenhuollon asiakkaista


Tietoja ei saatavilla

IKÄIHMISET

Ikäihmisten hyvinvoinnin tila

Uusi alakansio

500 metrin matkan kävelemissä suuria vaikeuksia, osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 65 vuotta täyttäneistä, joille puolen kilometrin matkan käveleminen on erittäin vaikeaa tai mahdotonta.

Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori kuvaa sitä iästä väestönosaa, joilla on suuria vaikeuksia suoriutua päivittäisistä perustoiminnoistaan, kuten peseytymisestä tai WC-käynneistä.

Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 75 vuotta täyttäneistä, jotka saavat arkipäivän askareissa riittämättömästi apua tai eivät ollenkaan.

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä




Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kaatumisen tai putoamisen vuoksi sairaanhoitoa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden potilaiden hoitajaksojen lukumäärän kymmentä tuhatta vastaavanikäistä asukasta kohti.

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), 65 vuotta täyttäneet




Indikaattori ilmaisee lihavien (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) osuuden 65 vuotta täyttäneistä.

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Indikaattori ilmaisee päivittäin tupakoivien 65 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä suomalaisesta väestöstä.

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee päivittäin tupakoivien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä suomalaisesta väestöstä.

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 65 vuotta täyttäneistä, jotka eivät liiku viikoittain säännöllisesti terveysliikuntasuosituksen mukaisesti.

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 75 vuotta täyttäneistä, jotka eivät liiku viikoittain säännöllisesti terveysliikuntasuosituksen mukaisesti.

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet



Indikaattori (AUDIT-C) ilmaisee alkoholia todennäköisesti liikaa käyttävien osuuden prosentteina 65 vuotta täyttäneistä alkoholin käyttäjistä.

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet




Indikaattori (AUDIT-C) ilmaisee alkoholia todennäköisesti liikaa käyttävien osuuden prosentteina 75 vuotta täyttäneistä alkoholin käyttäjistä.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien prosenttiosuuden 65 vuotta täyttäneistä.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien prosenttiosuuden 75 vuotta täyttäneistä.

Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), 65 vuotta täyttäneet




Indikaattori ilmaisee positiivisen mielenterveyden lyhyen mittarin (SWEMWBS) pistemäärän keskiarvon 65 vuotta täyttäneille.

Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee positiivisen mielenterveyden lyhyen mittarin (SWEMWBS) pistemäärän keskiarvon 75 vuotta täyttäneille.

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Indikaattori ilmaisee psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuuden (%) 65 vuotta täyttäneistä.

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Indikaattori ilmaisee psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuuden (%) 75 vuotta täyttäneistä.

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuuden (%) 65 vuotta täyttäneistä.

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuuden (%) 75 vuotta täyttäneistä.

Tehdyt toimet Sote-palveluissa (hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet)

Uusi alakansio


Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 65 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 65 vuotta täyttäneistä, jotka ovat kokeneet esteitä tai huolia sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä oli kokenut 65 vuotta täyttäneistä pohjoiskarjalaisista 90 %.

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 75 vuotta täyttäneet



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 75 vuotta täyttäneistä, jotka ovat kokeneet esteitä tai huolia sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä taas oli kokenut 75 vuotta täyttäneistä pohjoiskarjalaisista 95 %.

Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet (2018-)



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 65 vuotta täyttäneistä, jotka olisivat tarvinneet lääkärin vastaanottopalvelua, mutta palvelua ei saatu tai se ei ollut riittävää.

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueella 60-vuotta täyttäneistä 36% ja 75- vuotta täyttäneistä 34% koki saaneensa riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita. Nämä osuudet ovat n. 10% korkeammat koko maan vertailuarvoon verrattuna.

Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet (2018-)



Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 75 vuotta täyttäneistä, jotka olisivat tarvinneet lääkärin vastaanottopalvelua, mutta palvelua ei saatu tai se ei ollut riittävää.


Pohjois- Karjalan hyvinvointialueella 60-vuotta täyttäneistä 36% ja 75- vuotta täyttäneistä 34% koki saaneensa riittämättömästi lääkärin vastaanottopalveluita. Nämä osuudet ovat n. 10% korkeammat koko maan vertailuarvoon verrattuna.

KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin tila

Uusi alakansio

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta



Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden sairaukset (ICD 10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden potilaiden osuuden 10 000 asukasta kohti.

Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta



Indikaattori ilmaisee vuositasolla todetut klamydiainfektiot 100 000 asukasta kohti (laboratorioiden ilmoitukset positiivisista klamydialöydöksistä).

Liikennevahingoissa vammautuneet ja kuolleet henkilöt, lkm

Liikennevahingoissa vammautuneet ja kuolleet henkilöt, Pohjois-Karjala

Vuosi	Vammautuneiden lkm	Kuolleiden lkm	Liikennevahingoissa vammautuneet ja kuolleet henkilöt, lkm yhteensä
2022	505	5	510
2021	590	-	590

Lähde: OTIn Liikennevahinkoportti, <https://www.lvk.fi/onnettomuustietoinstituutti/otin-liikennevahinkoportti/>